

726

DE
ARTHRITIDE
SYMPTOMATICA
DISSERTATIO.

K. AUCTORE
Guilbelmo Musgrave M. D.
Inclyti Medicorum Londinensium
Collegii, & Regiæ Societatis Socio.

Αγαθοῖσι ὃ Ἰητροῖσιν, αἱ Ομοιότητες πλάνας
καὶ ἀποείας. Hippocr.

EXONIÆ:
Typis Farleianis. Sumptibus Teo & Bishop,
Sofiorum. Londini quoque prostant
Venales. M.DCC.III.

20



Hic Liber, cui Titulus

De Arthritide Symptomatica Dissertatio,

IMPRIMATUR

THO. MILLINGTON, *Præses.*

GUALT. CHARLETON

ROB. PITT

SAM. GARTH

HUMPHREDUS BROOKE

} *Censores.*

4 Wk

Generosissimis, Spectatissimisq;
Guilb. Courtenay, Baronetto,
Job. Pole, Baronetto,
Rob. Rolle, Armigero,
Ad PARLAMENTUM hoc Anno
MILITIBUS a *Devonia*
Delegatis,

Salutem.

PRÆTER ista, quibus,
Viri Perillustres, Me de-
vincitissimum habet unusquis-
q; Vestrum Beneficiis, non alio
modo Gratiam & Favorem illum
qualemcunq;, in quo apud Devo-
nienſes

Dedicatio.

nientes sum, aut apertius Agnoscere, aut decentius pleniusve possum Remunerare ; quam Vobis, hujusce Populi Legatis, singularem Eum & Votis majorem, palam prædicando ; itemq; Vobis, hujusce Populi Deliciis, Observantiam & Honorem quantum maximum, officiose tribuendo.

VOBIS igitur Inscribo, & in perpetuam Cultus & Observantiae Memoriam, Clarissimis Vestris Nominibus Sacratas esse jubeo, Similitudines hasce meas, has Imagines Arthriticas ; e media Experientia ductas, & Usu figuratas ; Animi Nostri, Vobis devoti, Pignus & Testimonium.

ET quidem merito ; Vos enim estis, ut privata (in Aliis Vestra, & Ali-

Dedicatio.

Aliorum in Vos) Officia prætermittam; Quorum Fidei, Speciatim, Comitatus hic amplissimus, Artis & Naturæ Muneribus beatissimus, Fortunæ Bonis refertissimus, Agriculturæ, Lanificii, Mercaturæ rem; ne plura, Se Suaq; omnia uno Ore commisit; &, quod majoris æstimandum, Qui Vestræ commissa Fidei sic Curæ habuistis, ut Eorum postulat Momentum.

GRANDIORA volo: Sub *Auspiciis Serenissimæ Augustissimæ. que REGINÆ, Vos ANGLIÆ Libertati; Vos Possessionibus invigilatis: Vos, Civiles Ejus Ritus; Vos Sacros tuemini: Vos Antiquam Ejus Monumenta vindicatis; Vos, Avitas Aras. Nec quidquam Vobis Studio est ac Cordi, nisi quod Reipublicæ conducat.*

QVO-

Dedicatio.

QUOTIES autem Libertatem dico, Religionemque; duo maxima Cæli Munera Me dixisse videor: Cum Homines imprimis inter Se Distingui (quanta vero hæc Distinctio!) faciat Religio; & quam ab Illis Hos discriminet Religio; tam, a Se invicem Gentes, Libertas.

FAXIT Deus, sic, ut Nobis, & quidem fere Solis, non sine peculiari Providentia, per eximiæ Pietatis & Constantiæ Patronos; hinc COURTENÆOS; illinc POLLOS; isthinc ROLLOS; Utramq; Harum integram, incorruptam, conservavit & tutatus est; Idem (Optimus, Maximus) per Ipsos diu, per Ipsorum deniq; Progeniem perpetuo, servare perstet.

VOS

Dedicatio.

VOS autem agite, Viri Nobilissimi; quæ Personis, & Amplitudine Vestra; quæ Natalibus, & Familiis Vestris; quæ Patria, & Ejus Libertate; quæ deniq; Vobis sunt digna & decora; Ea præstare pergite: & e Re Vestra si esse censueritis, Favete

Salutis & Existimationis

Vestræ Studiosissimo

Isacæ Damnoniorum
iv Idus Decemb.
M.DCC.II.

GUILH. MUSGRAVE.

1

34374

10/2/27

11

ta
E
q
co
vi
Ip
ti
ca

Præfatio.

Quotcunq; inspexi de *Arthritide* scribentes, in eo sunt ad unum omnes, & quidem elaborant, ut tantummodo Morbi istius, quæ *Exquisiti, Genuini, Legitimi*, suoq; ordine *Primarii*, Doctrinam excolant, & Disciplinam edant: Ea videlicet Illius Notitia, quæ ex Ipsa manat, vel elicitur, contenti: de *Larvata*, sive *Symptomatica Arthritide*, num quæ sit, aut qualis,

Præfatio.

qualis, aut quanta, aut quota, aut quam a se diversa, aut *Arthritida Primigeniam* quam Mimice & quantum imitetur, (etiamsi hæc ad Illam illustrandam exponendamque adprime conferunt,) parum, vel minime solliciti.

Quid ab His Hominibus studeatur, & in isto genere quousque proficiatur, non est hujus Instituti exquirere. Impræsentiarum Nos, Experientia Duce & Præside, proponimus, In iis Affectionibus, quæ *Podagræ* & *Arthritidos* Regularis Appellatione passim insigniuntur, explicandis sanandisque, (ut, a Medico quod suscipitur Negotii, luculenter id tractetur; &, ad Ægrotorum Commodum & Sanitatem, quod amplissimum fieri possit,

Præfatio.

fit, id demum agatur) primum,
in *Arthritida Primigeniam* &
Symptomaticam Earum Divisionem ;
tum *Symptomaticæ* in suas Partes
Distributionem, constantissime ante
omnia religiosissimeque conserva-
ri.

Quanto Ille, & quam digne,
Risu exciperetur ; qui, dum
Artem exercere professus sit Gem-
mariam, omnes illos, quotcun-
que circumferuntur (ita vulgo
nominati) *Adamantes*, tanquam *legi-
timos* & *veros* æstimaret ; atque a-
deo acciperet ? Annon *Artificem*
potius deceret, quid *Adamanti*
legitimo proprium sit, investiga-
re ; eoq; posito, tanquam Re-
gula & Norma, de *Pseudo-Ada-
mantibus*, & Eorum a *Vero* dis-
similitudine & discrepantia judica-

Præfatio.

re ? Nonne etiam delectaret *Fal-*
sorum Varietatem, magnam utiq;
& multiplicem, ut a *legitimo* Alii
quam longissime removentur, E-
mentiti, factitii ; ut ad eum Alii
propius accedunt ; Alii *Colore*
translucido æquiparant ; Alii *Duri-*
tie tantum vincuntur, a *Vero Ada-*
manthe non nisi ab *Artifice* peritissi-
mo distinguendi, diligenter expis-
cari ?

Non minus fixum aut immobile
Fundamentum in Experimentis ha-
bet *Arthritidos* illa in *Primigeniam*
& *Symptomaticam*, & *Symptomaticæ*
in suas *Species* ; quam habet *Ada-*
mantis hæc in *Legitimum* & *Falsum*,
& *Falsi* in *Partes* suas, *Divisio* *Di-*
stributioq;

Quanti

Præfatio

Quanti vero intersit hæc notari,
& in hisce perquirendis quam egregie
loctur Res & Salus *Arthritico-*
rum; ex eo constat; quod, iis præ-
termiſſis neglectiſve, jure merito
verendum, Ne, dum uni eidemq;
tantum Morbo, nempe *Arthritidi*,
videamur; revera nos, quodq; est
certiſſimum, multis, iisq; longe inter
se diverſis, & diverſa ratione im-
pugnandis, obſiſtere contingat: Id
eſt, ancipiti prorsus eventu, Præ-
lium, ne in Tenebris committa-
mus.

Eum recte curaturum credunt,
qui Rationalem Medicinam proſi-
tentur, quem prima Origo Cauſæ
non ſefellerit: Neque Curari id,
quod ægrum eſt, poſſe, ab Eo, qui
quid ſit, ignoret: Sed Cujus rei

Præfatio.

non est certa Notitia, quod Ejus Opinio certum reperire remedium non potest. Celsus, Præf. L. I.

Hujus quidem modi Distinctionem, a Glarissimo *Mortono*, in *Phthysiologia*, fuscè jampridem doctèque lucubratam esse video; &, istius opera, Morbum omnino difficillimum explicari, gravissimum curari. Sed, in Chronicis plerisque aliis, ab *Auctoribus* celeberrimis, aut penitus omissam, aut aride nimis & jejune proditam: Quam tamen, & in aliis perutilem, & quidem necessariam fore, ideoque multum desiderari, diu sum arbitratus; in *Arthritide* vero quam plurimum; eo certe plus in *Arthritide*, quo diutius Illa cæteris Affectionibus, quo crudelius Humanum Genus acerbiusque infesta-

Præfatio.

festavit; &, in illa, quo frequentius *Symptomata* reperitur.

Quid, quod Insignissimus *Baglivius*, Magnum *Italiae* Decus & Ornamentum, hac in parte *Quælibet*, graviter errare Medicos existimat; qui putant nonnullos Morbos esse *Primarios*; ab iisdem Causis productos; eandemq; etiam Medendi Methodum exposcentes: cum, per repetitas gravissimorum Medicorum Observationes, certo constiterit, Eos esse *Secundarios*; a diversis Causis pendere; *Specie* differre; propria habere Symptomata; propriasq; Methodos exposcere. Et inter præcipua Artis Nostræ Desiderata illud merito reponit, *Ut scilicet singuli quique Morbi in tot Species subdistinguantur, quot sunt Morbi Primarii a quibus foveantur, aut Causæ veementes constantesque quibus producuntur.* *Praxeos Medicæ Lib. 2, Cap. IX.*
Posita

Præfatio.

Posita ergo hac *Arthritidos* Divisione, & in præfenti misso, tanquam *Postulato*, Divisorum Membro Priori, scilicet *Arthritide Primigenia*; Posterius aggredior, nempe *Symptomaticam*; hoc Consilio & Spe fretus, si prius *Copiæ* debellentur hæ *Auxiliares*, Hostem postea facilius depelli & evinci posse *Principalem*.

Dicam itaq; *Arthritidem Symptomaticam*, & in ea *Species*, quotquot usquam mihi innotuere, comprehensas: Ut Illius *Ratio generalis*, & Harum *Descriptiones* & *Distinctiones*; ut, a Morbis suis *Primariis*, Earum *Ortus* & *Emerfiones*; ut, in *Arthritida Primigeniam*, Earum *Migrations* & *Itinera*; in Statu maxime degeneri & peregrino, ut Earum *Facies* & *Proprietates*, (varia,
Jupiter!

Præfatio.

Jupiter! & diffimiles) Ut ^{Quoties} *Atthriticæ* usquequaq; aperiantur: *Curationes*, et *Medendi Intentiones* Earum singulis accommodatæ, & (quoad potero) congruentes, ut eliciantur: Postremo, totum id quod dicimus, ut *Historiis*, optima fide traditis, tanquam tot *Testibus*, stabiliatur, confirmetur. Hoc *Libelli* hujus *Opus* & *Argumentum* est.

Lectorem autem illud admoneri decet; quoniam ea, quæ a *Nobis*, nullius *Sectæ* *Assæclis*, imo *Sectam* omnem fugientibus, & *Historicam* (ea quidem una exercenda, vindicanda) *Medicinam* colentibus, sistuntur & in medium proferuntur; aut *Eventa* habent, aut ex iis ultro nata, vel facillime ducta; ista vero *Eventa* colligenti, maximam partem præbuit *Damnonium* hocce
O-

Præfatio.

Oriente ; quod idcirco *Medicina*
hæc (ea vero ejus Pars præcipue, quæ
de *Scorbutica* est *Arthritide*) quodam-
modo *Provincialis*, & *hujus Populi*
Propria esse videatur. Utinam sane
Tanto & tam *Nobili Populo* par
invenlatur !

ELEN-

Elenchus.

ELENCHUS.

C A P. I.

DE Arthritide Symptomatica
generatim.

C A P. II.

De Arthritide *Rheumatismo* Super-
venienti, Symptomatica falso
appellata.

C A P. III.

De Arthritide ex *Chlorosi*, & ex *Men-
suum* Suppressione.

C A P.

Elenebus.

C A P. IV.

De Arthritide Hydropi superveniente.

C A P. V.

De Arthritide Melancholica, Hypochondriaca, & Hysterica.

C A P. VI.

De Arthritide Fixa Scorbutica.

C A P. VII.

De Arthritide Lui Venereæ succedenti.

C A P. VIII.

De Arthritide Asthmatica.

C A P. IX.

De Arthritide Febri succedanea.

C A P.

Elonchus.

C A P. X.

De Arthritide ex Colica.

C A P. XI.

*De Arthritide Morbis quibusdam
Cuticularibus subjecta.*

C A P. XII.

*Corollaria & Spicilegia quædam ha-
bet, cum Epilogo.*

D E

Blatt

C. A. F. I.

De Antheide ex Golia.

C. A. F. II.

De Antheide Melle quibulum
C. A. F. III.

C. A. F. III.

C. A. F. III. de Spindigis quibulum in
per cur. F. III.

DE

A
S

U
fun

*

DE
ARTHRITIDE
SYMPTOMATICA
GENERATIM.

CAP. I.

ARTICULUS I.

UT Morbi rectè dignoscantur, vi-
dendæ sunt, quod docet * Hip-
pocrates, ὅσαι ἔσονται εἰς οἷα δια-
δοχαὶ νοσημάτων. h. e. Quæcunq;
fiunt Morborum vicissitudines, & ex quibus
B in

* Ἐπιδημιῶν ἀ, τμήμα τέτον.

De Arthritide Symptomatica,

in quos succedant. Vertente Clarissimo Mediomatrico, pariterq; Textum in hunc modum Interpretante: Morborum Successiones, vicissitudines, & exceptiones, esse inspiciendas; ut facilius de toto eorum exitu existimes. Et, Hæc oportere omnia ad eam Morborum Transmutationem transferri, quæ solutionem quandam præ se fert, & Naturæ Benignitate aliò Morbum ablegat. Quibus Præfatis, ex Divini Senis Oraculis, ad Gratiam, & Fidem, Operi Nostro conciliandam; (quod, ad Ea se conformari, frustrà quidem, & ambitiosè nimis, ex optavit,) ipsam rem aggredior; ex illoq; sancto quasi Fonte, nostra omnis manabit Oratio.

II.

Præter istam *Arthritida*, quæ Causam habet Continentem Propriam, & Peculiarem, quæ suis viribus pollet, & est ex Se sufficiens; ideoq; *Exquisita* audit: nec, ab Affectu quovis alio, perfectio, mutuatur, sive ducit, originem; unde *Primigenia*; (quæ quidem, in præsentia, Postulati loco ponenda:) Alia est *Arthritis*, quæ à Morbo aliquo Antecedente profluit; quæ alteri Morbo debet ipsum

id,

id, quòd Nascitur; &, quòd existit: & (à Primario illo) *Derivata, Secundaria, Symptomatica*; uti, (præ *Arthritide Exquisita*,) *Mendax, Simulata, Falsa*, jure merito Nominetur.

III.

Fusiùs dicam: *Arthritidi Symptomaticæ* cum *Primigeniâ*, si primas earum Facies conferamus, & illa quæ sunt Exteriora spectemus, in plerisq; convenit: (Par etenim Ratio Paroxysmorum; iidem utrinque Typi, similes Causæ, & Principia; necnon Effectus, seu Reliquiæ; sive fructuosæ, sive contrariæ:) Proindeq; generali Nomine *Podagræ*, & *Arthritidos*, utriusq; communi, comprehensæ, magnam partem ἀδιακρίτως sub eo delituere; Morbus idem esse, judicatæ. At, à vero quantum id abhorret, iis facile innotescet, qui Earum εἶδος καὶ ἦθος, penitiùs scrutabuntur. *Arthritis* enim *Primigenia*, Morbus exquisitus, γνήσιος, sui Ordinis Princeps, peculiarem & sui generis Coniunctam habet Causam; proprio utiq; Marte agentem; per se, vel Procatarticarum Stimulo, Paroxysmos facientem; à nullo verò Affectu alio, aut primitùs acceptam, aut in

De Arthritide Symptomatica,

operibus dependentem. E diverso, *Symptomatica* Morbo alteri succrescens, vel Materiam, (id est, Causam Continentem,) vel minimum Materiæ in huiusce generis *Arthritida* ῥέλευσις, illi *Primario*, quo (directè vel obliquè) Ortus ejus promovetur, refert acceptum: Itaq; tum Morbi, unde fluxit, *Primarii*; tum *Arthritidos*, quam æmulatur, exquisitæ, de Naturâ, tanquam *Hybrida*, participat.

IV.

Symptomatica, quas hoc Terrarum Tractu vigere comperimus, sunt ex Rheumatismo *Arthritis*, ex Chlorosi, & Menstruis suppressis, ex Hydrope, Melancholiâ, Scorbuto, Lue Venereâ, Asthmate, Febre, Dolore Colico, Affectibus Cutaneis: Perplures fanè, dignæq; omnes quæ in *Luciani* Drama prodeant ῥεγοποδαιεσις: quarum tamen Catalogum haud dubiè augebit Industria Posterorum.

His affecti, eos qui in *Arthritide* sunt *Exquisitâ*, Numero videntur, (si rectè calculum ponas,) exæquare; imò quidem, (mea sic est Ratio,) vincere: Ut *Damnonio* Nostro *Arthritidos* Pars Dimidia, sine ullâ dubitatione, sit hodiè *Falsa*.

V.

Symptomaticarum Ratio generalis in eo locari reperitur, quòd, cum Morbi sunt ab *Arthritide Primigeniâ* diversi, & intervallo quodam distantes, Stationes suas *Primarias* relinquunt, & erga *Arthritidem* moventes, ei sensim appropinquant: Simili ferè modo, ac, in Hypothesi *Copernicanâ*, Planetæ Apogæum (sive Punctum illud Ellipseos, quod est à Sole remotissimum) deferentes, versus Solem inclinant; donec Hypogæum (sive Punctum Ejus quàm proximè Solem) pertigerint.

De Appropinquandi Modo ut ritè cogitemus, non solum ex *Arthritidos Primigeniæ* Symptomatis aut pluribus acceptis, aut diutius servatis, is existimandus: Næ hoc, utrumq;, Judicium fallax, & incertum: Imò potius à Primario plus minùsve exuto, (ut in sequentibus patebit) addiscendus. Verùm enim verò *Primarii Exuviæ* simul cum usurpato *Arthritidis Primigeniæ* vultu, *Symptomaticas* omnium certissimè commonstrant.

Specialis Harum est Conditio, quòd à Stationibus *Primariis* quò celerius, & quò longinquius, ejusdem Classis *Symptomaticæ* deflectunt, eò rariùs ad Eas revertuntur:

B 3

hoc

hoc est, quò plura Morbi *Primarii* Symptomata deposuerunt, eò insolentius resumunt; eò celerius *Arthritidis* Puræ Symptomata usurpant; eò constantius retinent.

V I.

Secum Dissentiunt *Symptomata*, si Earum Externa respicimus; quòd Aliæ, ἐξολία; aliæ Partu difficili, eduntur: Aliæ, à *Primigenio* ægrius; aliæ libentius, decedunt: Aliæ ad Parentem citò regrediuntur; aliæ vix unquam, aut nè vix quidem: Aliæ sæpius; aliæ rarius, πᾶσι χρόνιον.

Harum autem *Paroxysmos* si attenderimus, sunt illi profectò longi, breves; acerbi, mites; abnormes, idonei; continui, vel intercisi; eâdem planè varietate inconstantiaq;, quâ sunt *Arthritidos* exquisitæ Paroxysmi: Et Reliquias, sive Fructus, habent (sicut Illi) suæ cujusq; Ferocitati & Magnitudini, plerumq; respondentes.

Partûs istam Diversitatem facit diversa *Primariorum* Indoles, & in *Arthritidem* Propensio: Nam, quò cujusq; *Primarii* Materia virus *Arthriticum* magis refert; &, Materiæ *Arthritidem* facienti, quò plus favetur;

favetur ; eò certè vividum magis *Arthritidos* Simulachrum, eò magis solidum emergit *Εκπαγεῖον*. Et è contrario.

VII.

Sed, (quæ cum primis ad exponendas hæc *Symptomaticas*, conducit Differentia ;) Alia *impropriè*, & ex Vulgi tantum Opinione, sic appellatur : Quippe quoniam Paroxyfmos, ad Normam *Arthriticam* formatos, & compositos, habet omninò nullos ; nec Materiam, ei quæ est *Arthritica*, (quantum ex utriusq; signis judicare licet) ullâ ex parte comparem. Hujusmodi Una est ; quæ Rheumatismo superat ; quæq; *Symptomaticarum* Nominè, quoties de iis verba fecerimus, à Nobis eâ re excluditur. Alia *magis propriè* dicta ; quæ Morbo alicui *Primario* manifestè & palam *ἐπιγονόμενον*, *Primigeniæ* ritu, per se vel alicundè stimulata, & adjuta, Paroxyfmos celebrat.

VIII.

Illa etiam duplex est ; Altera Generatione, quæ dicitur *Æquivoca*, procreatur. Gravi quodam Morbo laborat *Æger* ;

De Arthritide Symptomática,

eoq; partim, vel penitus subactō, Natura, sui demum juris & vegetior facta, *Miasma Arthriticum* in sanguine occultum, sanguinem & quicquid intus virium est depascens, (maximè verò si Pharmacis ea proritetur) ad τὰ ἔξωθεν appellit; itaq; (præter spem & expectationem omnem sæpe) gignit *Arthritidem*. Huc pertinet *Arthritis* ex Chlorosi, & ex Hydrope: quæ quidem, accuratè si dixerimus, *Secundaria* potius quàm *Symptomática*, censeantur: uti infra ostendetur.

Alterā, quæ *κρυψάτως Symptomática*, eandem cum *Primario* (contrà quàm modò dicta,) sed mutuam, & ab eo derivatam, habet Materiam; vel Ipsam, vel aliquā ex parte alteratam; vel integram, vel cum alio quodam mistam; sed in aliam Corporis Regionem, quæ transvehitur; aliāq; ratione (id est *Arthriticā*,) quæ operatur. Nam, ei quod ineptum est eliminando, per Morbos hunc vel illum, pro inepti ratione & corporis Constitutione, varios, dum incumbit Natura; (unde horum Morborum φύσεις ab Hippocrate dicuntur *ἰντέσι*,) sæpe quidem fit, vel propter Eos nimis remissos, & instituto impares, vel ob materiam parum tractabilem, & δύσλητον, quòd illius Pars in Corpore,

pore, necdum istis molitionibus exturbata, restet. Hanc Natura, prælium redintegrans, secundò, aggreditur; &, quoniam ausis prioribus exciderat, aliâ jam methodo conficere; alio morbo, scil. *Articulari* proscribere, contendit. Atq; hunc in modum oritur *Arthritis Symptomata*; cujus Species sunt *Arthritis Melancholica*, *Scorbutica*, quæ Lui Venereæ, quæ Asthmatis, quæ Febri, quæ Dolori Colico, quæ Morbis Cutaneis, succedit.

IX.

Hoc autem minimè celandum, Quòd rarò Illa, quæ *maximè propria Symptomata* est, *Primarium* sequitur, nisi multorum dierum, veterem, &, ab Ætate quasi venerabilem, Chronicum: Et, quòd Illa, seriùs quàm *Primigenia*, nec nisi Grandiores, invadit; Eos scilicet, qui, cum Affectu *Primario* diu conflictati, cum eodem simul inveterascunt. Id quod de alterâ istâ *magis propria* Parte, confirmari vetant experimenta; quippe quæ, Robustioribus, quæ Junioribus, congruere Hanc, evincunt.

X. Ve-

X.

Verùm, ut ultrà distinguam *Symptomáticas*, Earum quæ sunt *ιδιωτά* Morbi Primarii, (à quibus Derivatâ sui generis Materiâ, quæ in *Arthritica* modum agere conatur, Hæ singulæ potiuntur,) quum valdè inter se discordant; *Symptomáticas* item hæc, utcunq; primâ facie consimiles habeantur, specie tamen, pro ipsorum Materiâ, pro illâ Primariorum diversitate, inter se differre, non est improbabile. Peculiarem habent sigillatim omnes Naturam; Proprium ἰδίον ; & Curationes exigunt Proprietatibus suis accommodatas. Nam,

XI.

In exercendâ Medicinâ, quoties occurrit *Arthritis Symptomática*, Morbi *Primarii* Ratio, & Modus omninò investigandus; Therapia probatissima diligenter expiscanda; & ex iis, unâ cum *Arthritidis Primigeniæ* Doctrinâ, studiosè consideratèq; pensitatis, eliciatur, & in quadrum redigatur, optima medendi perfectissimâq; Indicatio.

Neq;

* *Neq; enim credunt, [qui Rationalem Medicinam profitentur,] posse eum scire, quomodo Morbos curare conveniat, qui, unde Hi sint, ignoret: Neq; esse dubium, quin aliâ Curatione opus sit, si à Lue Venereâ; aliâ, si à Melancholiâ; aliâ, si à Scorbuto; aliâ, si ab Hydrope; aliâ, si à Chlorosi, (& sic de cæteris Affectibus, toto, quod dicitur, Cælo distantibus, & secundum illam Differentiam diverse medicandis) Arthritis oriatur.*

XII.

Etsi verò *Symptomaticæ Ratio* Composita, ab Utroq; Parente, (tam eo qui genuit, quàm eo qui adoptavit,) *Ætiologiam*, *Therapiam*, ex parte accipit; tamen non id indiscriminatim, & æquali factum est mensurâ; sed modo, & proportionem, prorsus singulari. Nam, in Paroxysmo ab *Arthritide*, *Therapia* maximopere; extra verò Paroxysmum, in ejus vacatione, *Prophylactica* quæ colatur, à Morbo præcipuè *Primario*, haurienda.

XIII. Quæ

* *Celsi* Lib. I. Præf.

XIII.

Quæ quidem Prophylaxis, & in eâ quæ est Medicina vel latè sumpta, cùm, ad Morbos, veteribus Chronicis, iisq; gravioribus, secundarios, & Malum *δυσαρθρὸς* (*Arthritidem*) æmulantes, evertendos, excolatur; diutiùs quidem, & contentiùs, ad Menses aliquot ducenda; sæpè etiam per Annos, statim temporibus, repetenda est: Ut nempe Morbis ità pertinacibus, inveteratis, sanatu difficillimis, Curatio par & æqualis adhibeatur. Ista verò Prophylaxeos Diuturnitas aliàs longior, aliàs brevior, ordinanda, pro singulâ Curationum singularum Difficultate: quod in sequentibus speciatim, & pressius, exponetur.

XIV.

Arthritidis Symptomática à Primigeniâ Diversitas, inq; Membra Partitio, ab Artis Professoribus non satis observata, id effecit, ut *Ætiologia Arthritica* hodièq; trunca, debilis, imperfecta, perturbata, minimè constet; nec cum *Ægrorum Symptomatis* concordet. Neq; enim
aliter

aliter fieri potest, cum, quæ Una, & Sim-
plex, æstimata fuit Affectio, Varia pror-
sus esse deprehenditur, & multifariam
Composita.

XV.

At, quod magis dolendum, & in Hu-
mani Generis incommodum (ut nequid
gravius dicam) cessit immane quantum;
id etiam fecit hoc *παιδεύματα*; ut, quæ non
uno eodemq; modo construi, quin potius
variari, & pro Morborum Differentiis,
Discrepantiâ, Diversitate, aliis aliisque Indica-
tionibus passim muniri, debuerat Thera-
pia; angusta nimium, manca, & delum-
bis, esse reperiatur; utpote *Arthritidis*
unius *Primigeniæ* Basi, & Fundamento,
(nimis arcto) superposita; cum Medici,
tùm *Ægroti*, spem, & vota, decipiens.
Infelices Arthriticos! & eo quoq; nomine
miserandos, quòd, dum adversus Morbos
Convulsivos; adversus *Phthisin*; adver-
sus *Febres Intermittentes*; aliasq; quàm
plurimas; dum, adversus graves & Her-
culeos Affectus, Medendi Intentiones
aptas, solertes, commodas, excogitavit
Ætas; in *Arthritide* sanandâ, pellendâq;
tam parum profecit.

XVI. Præ-

XVI.

Prædictas *Symptomaticas* hâc Methodo discutiam: Primùm nempe Remotissimam, & ab *Arthritide Primigeniâ*, quàm longissimè disjunctam: Deinde reliquas, eo ordine, quo sunt, in suâ cujusq; Ellipsi, minùs remotæ: dum ad illam deniq; pervenero, quæ, ab *Arthritide Primigeniâ*, vel abest quàm proximè, vel Ipsa est: Per totum hunc Decursum, & universum percurrente *Systema Symptomaticum*, habito respectu, (quoad ejus fieri potest) ad Accessum, & Proximitatem: quæ quidem hoc tempore potissimùm advertenda.

En! Opusculi Partitionem:

Arthritis

Symptomatica

Primigenia.

Falso sic Appellata, quæ Rheumatismo,

Minus Proprie dicta, quæ

{ Chlorosi,
Hydropi,

Melancholiæ,

Scorbuto,

Lui Venereæ,

Asthmati,

Febri,

Colicæ,

Morbis quibusdam Cutaneis,

Supervenit.

Magis Proprie dicta, quæ

De Arthritide Symptomatica, &c.

In ipsis Partibus tradendis ; Primum, Morbi cuiusq; *Primarii* Stationem dicam : Tum, Ejus in *Arthritidem* Progressum : Deinde *Secundarii*, jam facti, & in Aditu maximè propinquo sistentis, Diagnosin qualemcunq; : Post, à Cognatis *Secundariis*, & *Arthritide* exquisitâ, Illius Differentiam : Tum, Morbi, ejusq; Symptomatum, imprimis Urgentium, Curationem : Deinde, isthæc illustrandi ergò, Historias : Hæc autem, non eadem ubiq; ἀνεκεία, quantâ tamen opus est, Scripturâ persequar.

CAP.

PR
est, A
itâ fa
Veris S
nume
videat
matifm

C A P. II.

De Arthritide Rheumatismo Super-
venienti, Symptomata falsò appel-
lata.

A R T I C. I.

PRIUSQUÀM ad *Veras* aggrediamur
Symptomaticas, omninò necessarium
est, *Arthritidem* ex *Rheumatismo* ortam,
ità falsò *Nominatam*, propter ejus cum
Veris Similitudinem, & nè Istam in Illarum
numero ponentibus, Operi nostro deesse,
videar, expediri; eàq; re, de ipso *Rheu-*
matismo, mendosæ hujus *Symptomatae*
B Affectu

De Arthritide Rheumatismo

Affectu *primario*, paucula quædam præmitti.

De *Arthritide Vagâ*, quatenus *Rheumatismum* referat, & illius Appellatione se occultet, aliud loci est differere: De *Rheumatismo*, quàm ille *Arthritidem* imitetur, ac quasi vices rependat, hujus & temporis, & loci est.

II.

Rheumatismus ille, cui quidem uni, quantum Ego rescivi, succrescit hæc *Symptomatica*, (nam à *Scorbutico* minimè unquam, nedum alio quovis *Rheumatismo*, prognatam memini) semper incipit à Frigore, Causâ hujus Affectionis Evidenti fidelissimâ: Ex quâ celerrimè sanguini, præcipuè verò ab exercitiis incalescenti, *Lentor* inducitur; qui, in Musculis & Membranis, infarciens Capillaria, circuituri Fluminis Meatus obstruit; Dolores, & interdum Tumores affert. Quæ inest Sanguini, Pituitæ, si vè feri crassioris Massa, horæ paucarum aliquando *Sexagesimarum* Spatio, Momento temporis, ferè tota *Lentescit*, & (uti Cera per Syringem injecta,) Ductus implens exiguos, Impedimenta, Moras, Oppilationes

Opp
mini

Q
[hau
res
fatiga
move
here
venis
hisce
explic
at qu
rum d
re,) p
Pri
nifest
ni, ve
guam
minin
guini
rum f
Chirac

* H
Pitcar
Coll. R
Relpon

Oppilationes creat, pro Ipsius crassitie plùs minusvè pertinaces.

III.

Quì fiat tanta, tamq; subita *γλιχρότης*,
[haud explicatu facile Problema] Professo-
res Medicos, optima quidem Ingenia
fatigavit. Sunt, qui Lac acescens, si ad-
moveatur Igni Coagulum citò contra-
here perpendentes, & Lac immissum
venis statim Coagulari confirmantes, binis
hisce positis, sibi videntur rei summam
explicasse, Dubiiq; vim in totum diluisse;
at quo jure, quâ *ἀπέλεγχει*, (præfato viro-
rum de Republicâ benè meritorum Hono-
re,) paucis expendam.

Primum, Experimentis *Boyliauis* ma-
nifestò constar, Acidi, præter Salis Mari-
ni, vel ejus æmuli, quantitatem perexi-
guam, atq; huic Coagulationi producendæ
minimè sufficientem, nihil Naturâ san-
guini inesse: Neq; horum Experimento-
rum fide, per *Vieusseniana*, dicam? an
Chiracciana? quicquam * derogatur.

B 2

De

* Hâc de re, Qui plura voluerit, adeat Clarissimi
Pitcarnii Dissertationum Medd. ultima: Ut & *Almi*
Coll. *Romanorum* Arch:atrorum ad Cl: *Vieussenium*,
Responsionem.

De altero Argumenti Membro, etsi, apud Magni Nominis † Anatomicum, tanquam Experienciâ proditum, Lac immissum venis illicò densari, perscribatur; tamen, quòd vacillet hâc in parte, non tam Auctoris, quàm (ex eâ, quâ versamur, Rerum Caligine) eventui Fides & Testimonium, ideòq; dubium æstimetur, habeo dicendum. Cum enim, varias olim, Oxonii, Injections, & quidem Hanc ipsam Lactis vaccini, quantitate fatis locupleti, exercendo, sanguinem inde nè vel minimùm Coagulari, sive Concreescere, tametsi hâc illac agitatum accuratèq; spectatum, deprehenderim; Virum Clarissimum, Prosectorem eximium, aut Animalì minùs sano, aut Acefcenti Lacte, fuisse usum, haud injuriâ suspicatus sum.

IV.

Deinde, non solùm ab Acido fieri in Sero Animali Coagula, testatur id * Boylei, per Oleum Tart. per Deliquium illi adjunctum, perq; Spiritum vini probe recti-

† Vide Cl. Lowerum de Cordc, Cap. 2.

* Vide Humani Sanguinis Historiam, Partem 3.

rectificatum, Coagulari Serum afferentis. Quinetiam, ut Symbolum meum conferam, *Rheumatismo* laborantis serum, per Calorem, & exinde quàm citissimum Frigus, (utrumq; scilicet impensum,) in Gelatinam admodum lentam, viscidam, firmam conciliari & cogi Nobis Experimento patuit. Hoc enim brevi evenit, quando, hujusce rei tentandæ gratiâ, istiusmodi serum, cochleari contentum, & subiectâ lucernâ calefactum, Aquâ frigidissimâ ad cochlearis marginem immergeretur.

Ab Acri verò Sale Alcalico, quàm ab Acido, *Lentorem* fieri, longè probabilius: Sagacissimi enim † *Baynardi*, Collegæ Nobilissimi, Experimento liquet, *Rheumaticorum* Urinâ, Salis Alcalici ejus, quem habent Sani bonâq; utentes valitudine, partem quasi Trigesimam, nec quidem suprâ, Destillando elici. Unde conjicitur, Salem istum acrem, pungentem, asperum, acutum, in sanguine retentum, Pituitâ (forsan adjuvante Oleo, veluti in Sapæ Compositione,) irretiri involviq; & ad viscidum in *Rheumatismo* faciendum, ad Dolores, & Tumores inferendos, opere quidem maximo contribuere.

B 3

At,

† Acta Phil. Lond. N. 215.

De Arthritide Rheumatismo

At, quod rem absolvere videatur, *Rheumatici* cujusdam *Ægri* venâ pertusâ, fero *Syrupum Violaceum* instillavi, unde *Mixturæ*, brevi temporis spatio, *Color viridis*: Et ejusmodi fero, *Sublimati solutione*, parcè quidem et tantillulâ quantitate, additâ, quàm citissimè ad fundum se demisit *Concretum Albissimum*.

Ipsi porrò *Pelliculæ*, sanguini *Rheumatico* innatanti (ut videlicet, in eâ *Salis* quid dominetur, anquirerem) *Solutionis* dictæ guttis aliquot affusis, ejus *Superficiem* ex hinc *Albere*, cum plerisq; Aliis astantibus hujus experimenti *Testibus*, denotavi.

Siqua igitur hisce *Probationibus* *Fides*, vel à *Calore* *Frigoreq;* vehementibus & continuis, vel ab *Sale Alcalico* intus retento, vel ab utroq; *Lentorem* hunc oriri, verisimile est.

V.

Quoties à viscido redemptus, priscâ gaudet *εὐνοία*, & more *Naturali* circumagitur, sanguis; evanescit *Tumor*, quiescit *Dolor*, convalescit *Æger*: Contrâ verò, *Affectu* malè tractato, id est perseverante *Viscido*, nondum victo correctoque, nonnunquam oritur *Arthritis* ista, quam

quam dico, *Symptomatica*. Nempe, cum abundat τὸ γλιχρὸν, quā visciditate, quā acredine, vehementiores, pariter ut *Arthritis* ipsa, profert Distensiones, Dolores, Tumores, aliosq; non paucos effectus utriq; huic vitio communes.

Frigidam verò *Arthritidem* æmulari gestit hic Affectus, Illiusq; Partes sustentare: Nam, neq; Dolor æquē acerbus; nec Inflammatio perinde contumax; neq; Declinatio ~~improba~~ propera, ~~ut~~ in illâ *Arthritide*, quam appellamus *Calidam*. Nihilominus fatendum est, quòd, si *Rheumatismo Scorbutico*, aut *Venereo*, *Arthritis* ista superveniat, (posse verò supervenire, nullam recipit Controversiam) ob Asperum aliquid, ac stimulans, interfusum, & Dolorem magis acutum, & Inflammationem magis insensam esse.

VI.

Autumno maximè intenduntur hi Dolores; eo videlicet tempore, quod Fluxionibus favet, (quanquàm & alias Anni Tempestates iis prorsus immunes esse, nequaquàm affirmandum,) & diu, nonnunquam ad totum Hyemale Spatium, ubi Morbus inveteravit, excurrunt; sæpe

quidem intercisi, at à levissimo Frigore recidivi; quod diuturno familiare *Rheumatismo*. Turgent Articuli, Farcturâ extante, & in Tumorem albidum, & tanquam *ᾠδινυατῶδιν*, cutim elevante. Unde Digitorum Motus semper impeditus, interdum abolitus: Huc illuc Digiti torquentur: Manus nonnunquam retroagitur; sicq; Cubitus, ut pars ejus interior jam Emineat.

Cùm *Arthritidis* Personam qualem, cunq; capeffivit *Rheumatismus*, rarò quidem exiit; ad vitæ usq; terminum plerumq; perferens. Si modò Sanum id, quod intus, & incolume totum est, extremam aliquândo senectutem, sed Digitis, sed Artubus multatus, Æger adipiscitur; *Podagram* intereà, tanquam Humani Generis Pestem & Perniciem, tanquam Malum, vel Ipso Teste experto, acerbissimum, (quâ tamen Genuinâ fortasse nunquam est affectus) increpans acerrimè.

Quamvis

VII.

Quamvis enim nonnulla *Frigida Arthritidos* Symptomata gloriatur hic Affectus; tamen, si rem attentius perspexerimus, cum eâ parum convenit. Cutis sanguini (sic, ut in *Rheumatismo* solet esse) densa, & quàm in *Arthritide* multò densior, post quietem supernatans, hoc abundè arguit: Confirmat id, quòd Gelatina, quamdiucunq; Commissuris immorata est, nunquam in Tosos indurescit; quòdq; Commissuris minimè contenta, cum Internodiis eas pari ferè proportionè premit: tum verò omnium maximè, quòd nullo Cardiacorum, utut *Actu* vel *Potentiâ* Calidorum, abusu, vel quâvis aliâ de Causâ (contrà quàm *Arthritis* omnis, siue *Primigenia*, siue *Symptomatica*; siue *Calida*, siue *Frigida*) in Paroxysmum, qualis est *Arthritidis*, vel levissimum, evehatur unquam *Species* hæc *Adulterina*.

Ad

VIII.

Ad hæc *Rheumatismi* Reliquias, duras equidem & pertinaces, prævertendas, valet ea, quæ Morbi istius Curationem habet, quæ sanguinem attenuat, Medicina; ab Auctoribus, illam ex instituto tradentibus, haurienda. Cui tamen unum, ut mea memoria est, ab iis prætermisum, adjiciam; nempe, quòd, ad Dolores *Rheumatismi* minuendos, ad sanguinem alterandum, & τὴν γαίχρηστα devincendam, conducit, suprâ quàm quis expectaret, Vomitus; sed vehemens, sed iterata. Quod unde efficitur, sanguinem exagitando, concretiones inhibendo, Motumq; illi novum expeditioremq; tum intestinum, tum periodicum, imprimendo; an quovis alio modo fiat, in medio relinquam.

Hoc autem gratis dictum, nè quis existimet; fidenter Affirmare possum, solâ *Infusione Croci Metallorum* ad quatuor vices, quantitate benè magnâ, tot diebus continuis, ab Athletico quodam & multarum virium Ægro, contra *Rheumatismum* haustâ, unde cum ἐνφροεῖα toties evomuit; *Rheumatismum* gravem, & permolestum, Me novisse penitus & radicitus extirpari.

Cu-

Cujus quidem Historiæ mentionem non idè feci, quòd tristem & severam, nè dicam periculosam, hanc Curationem, vix Centesimo cuiq; tolerabilem, in communem indistinctè usum, inducere conarer, aut in animo haberem; (quæ enim hæc Temeritas!) sed tantum, ut Emeticum ab hoc Affectu per se considerato, non ex omni parte respui, seu vetari, submoverem; imò quadantenus Indicari; & quoties vires, & quæ sunt Ægri cætera consentiunt, posse ministrari.

IX.

Ad easdem Reliquias præsentis extirpandas, requirit Indicatio, quæ quidem unice attendenda, ut tollatur iste Lentor, ut crassa pertinax & viscida Materia, quæ Juncturas obstruit, & in Tumores Cutim earum effert, Causa videlicet Conjuncta, corrigatur emendeturq; Cujus gratiâ, è Regno Vegetabili depromantur *Antiscorbutica* quæ dicuntur, sale volatili referta; qualia sunt *Radices Armoracia, Cephæ, Ari, Allii &c. Folia Cochlearia, Nasturtii Hortensis Indiciq; &c. Semina Sinapios, Cochlearia &c.* Quæ quidem omnia, rectè & artificiosè comparata, debitoq; more data,

De Arthritide Rheumatismo

data, viscidum incidant, tenuent, resolvant, perq; Renes demùm expellant illius quicquid alienum est, & inidoneum.

Huc, eodem ferè nomine, respiciunt *Spiritus C. C. Urinae, Fuliginis, Salis Armoniaci, & id genus alii Volatiles, sive simplices, sive oleosi.*

Quid per *Oleum Terebinthinae*, Medicamentum mirè penetrans, & *deobstruens*, (Pulmonis Illud solvit Pituitam, in Catarrhis pertinacibus *Farcturam* ejus allevat: In tingendo Marmore, Colorum Illud optimum laudatissimumq; vehiculum est :) Quid, inquam, in Lentore *Rheumaticorum* reducendo per illud praestetur, quando hoc hortatur Analogia, fiat Periculum. Profit autem tum internè sumptum, tum externè applicatum, e. g.

℞ *Ol Tereb: gtt iiiij, ad vj, vel, si Febris Suspicio nulla vetuerit, plures. Cons. Authūs 3i. Syr. de Rubo Ideo qs. f. Bolus, horâ somni deglutiendus, cum Julapii Haustu.*

℞ *Aq: fol: Ari, Angelica, Ulmaria aā 3v ss: Croci 3ij Sambuci qs. cum Marg: ptt. & sacch: f. Julapium.*

Balsamo

Balsamo Sulf: Terebinthinato Artus motu privati, cum Frictione, bis die, superillinantur; vel etiam *Vernice Terebinthinata*.

Camphoræ Sapor acris & pungens, Odor Aromaticus penetrantissimus, Ignis comprehendendi facilitas eximia, sed præ cæteris quibuscunq; in Auras Abitio celerrima, partes ejus subtilissimas tenuissimasq; ostendunt. Ideòq; nunquid Ægrotantibus hisce nostris, ad incidendum & tenuandum in eorum Capillariis Lentum illud Viscidumque, & quantum ab Illius Auxilio sperari possit Adjumenti, meritò exquiratur. Dari possunt ejus *Grana* v, vel vi, *Oleo Amygd. dul. soluta*, cum *Cons: flor. Borag: 3i Syr. Cort: Citreor: qs. (ut f. Bolus) cum Jul: Haustu. hora somni*. Quod quidem tempus exhibendi præfero, quoniam per noctem insequentem (noctu verò, quam interdiu, ad superficiem corporis sanguinem magis efferri ~~possit~~) unà cum sanguine ad τὸ γλιχρὸν appulsum majori cum impetu, favente flumine rapidiori, in id Arietet. Quinetiam *Epithemata Camphorata* possunt externè Partibus affectis ad-moveri.

*in his signis
venisimile est*

Sui

X.

Sin hæc è *Regno Vegetabili* frustra esse reperiantur, & operi imparia, è *Regno Minerali* conducatur optimè *Mercurius*; illo nempe pacto sanguini commistus, & Obstructionibus advectus, ut incidendo dividendoq; viscidum illud attenuet, solvat, colliquet. Quare Ptyalismum hoc in Casu levem institui, diuq; proferri, (modò per *Ægri vires*, & alias res licuerit) è re futurum arbitror. Nec non ad eum finem *Mercurium* Partibus iisdem læsis, per Unguenta, per Emplastra, posse cum fructu superponi.

At si ista non sentiat, quæ Juncturis inest, Gelatina; *Suctu* frequenti validissimoque, per Fistulam ad eam rem fabricatam & orificio prius facto immissam, evocetur. Hoc in *Arthritide* verâ Laborantibus fieri, Vulgare jam & pervagatum est: Multò verò tutius in Rheumaticis posse credibile est. Hæc autem operatio non nisi recens Affectis, & dum liquida est Materia, promittit sanitatem. Articulos Gelatinâ per Suctionem inanitos, *Vino Ustulato* sæpius fovere, & *Emplastro* quodam (*Stomachico* putà *Magistrali*) à Gangrænâ

Gang
If

Morb

ut in c

nullo

confir

fatis c

qui h

pulan

& Vi

Affect

duru

le est.

Om

Trix

denter

viq; p

Clarif

gumer

que qu

primis

ad ea

quàm

dam,

quanti

Sarsa,

lis, &

* Vic

Cap. xi.

Gangrænâ defendere tutariq; oportebit.

Istam Medendi Legem, secundum Morbi indolem & Genium delineatam, ut in ejus initio probabilem, adducō ; sed nullo quidem experimento (fatebor enim) confirmatam. De Morbi Historiâ plus satis constat, & etiam nunc in vivis sunt, qui hujus veritati Fidem faciunt, & astipulantur ; de Medicinæ verò hujus Ufu, & Victoriâ, nihil habeo, quod dicam. In Affectu inveterato, cum viscidum id induruit, quod tenuetur, minùs verisimile est.

Omittendum verò non est, quòd, τὴν
ῥευματικῆν Rheumaticorum Sanguini accedentem Putrefactione solâ tenuari dissolvique posse opinatus, Medicus perillustis, Clarissimus * *Floyerus*, (cujus hoc est argumentum, quòd Ovorum Albumina, quæ quidem Gelatinam hanc nostram cumprimis referunt, putrefactione liquefiunt) ad eam, his in corporibus non minùs quàm in Tussi laborantibus, promovendam, Emollientia, Maturantia, Colliquantia, (qualia sunt è Rad: *Glycyrrhizæ*, *Sarsæ*, *Chinæ*, *Ireos*, &c. ex *Hordeo*, *Passulis*, & ejusmodi aliis comparata) non sine mul-

* Vide *Humorum Animalium statum præter Naturam*.
Cap. xi.

multâ probabilitate præcepit. Utrum hæc, quæ in liquando solvendoq; Pulmonis phlegmate, tot ab annis, tantarum virium & ἐνεργείας esse meritò prædicantur, in Artuum illo Rheumaticorum valeant, operæ petium esset experiri.

De *Symptomaticâ* falso, & ex Vulgi tantum more, sic appellatâ, quæ habebam, effunduntur: Itaq; iis, quæ ad *Veras Symptomaticas* Aditum præcludere viderentur, de viâ dimotis expeditisq; *Veras* jam attempto.

CAP.

De

&c.

EX

i
quæ O
rantur
postul
autem
lescent
guente
restitu
lis ide
ut in
est, Ad
ulis p

C A P. III.

De Arthritide, ex Chlorosi, Albâ ;
&c, ex Mensium Suppressione.

A R T I C. I.

EX Symptomaticis ita *κυσίως* appellatis,
illæ primùm expromendæ veniunt,
quæ Ortu, quod dicitur, *Æquivoco* gene-
rantur : quarum è numero Principatum
postulat *Arthritis* à *Chlorosi* nata. Quòd
autem uspiam ita nascatur ; quòd Ado-
lescentulæ, Virgineo dudum Morbo Lan-
guentes, necdum illo prorsus liberatæ
restitutæq; doleant *Arthritide*, à nonnul-
lis idem habeatur, ac si *Lucam Bovem*
(ut in Proverbio est) *Locusta* pariat; id
est, *Αδυνάτων* εἶναι. Sic à morbo, hisce Puel-
lulis parum congruenti, immunes eas
C reddere,

reddere, incolumes præstare, videatur, tum *Ætas* præmatura, tum *Affectio* dissimilis. Ità verò sentientibus, ut nè *Calculus* adjiciam, indubitatæ *Fidei* cogit *Experientia*; nec istam *Ætatem*, nec hanc *Affectiōnem*, illas ab *Arthritide* penitus tueri comprobans.

II.

Ut autem dicam, quî fieri potest, quòd, ex morbo sic dispari, *Morbus* sic dispar oriatur, advertendum est; quòd *Arthritis* eas tantummodò *Pallidas* (quantum mihi *Observare* licuit) aggreditur, quæ *Miasmate* *Hæreditario* supra modum vitiatæ & imbutæ, ad istud *Mali* *Naturæ* *Inclinatione* pervicaci, *Momento* maximo, pronæ sunt, & diriguntur.

De cuius rei veritate, fatis, ut opinor, eò liquet, tum quòd illa, quæ ad *Arthritidem* inducendam more agunt usitatè *Procatarctico*, (qualia sunt *Crapula*, *Satietas*, *Venus immoderata*, *Lues Venerea* &c.) *Virginibus* hisce imputari minimè posse cogitandum est: tum etiam, quòd *Arthritica* hujus *Classis* stirpe sunt cumprimis *Arthriticâ*.

Exinde

III.

Exinde patet, quòd *Arthritidos* ex *Chlorosi* Procreatio, non eo sensu capienda, quasi Hanc quæ fecit, Illam etiam faceret, eadem Numero, vel Specie, Materia; sed novâ ratione agens, nova perpetrans παθολογία; (quod tamen in plerisq; *Symptomaticis* ulu venire palam est.) Nostra quidem alia res est. *Chlorosi*, sive Sanguinis μόλωσι, abituræ supervenit, & simul cum vultu Colorato, cum Robore, cum Mensibus, nè multa, cum Sanguinis μετεωρισμῶ, horum Societati se immiscens, ex accidenti profilit *Arthritis*; peculiarrem habens Materiam, Causam Propriam Continentem, à *Chloroseos* illâ, multum abludentem.

IV.

Symptomata hæc *Arthritis* interdum *Vaga* est: Artus hinc inde subsultando peragrans; Dolore pungenti, & rodente gravans; aliquando *Rheumatismi* Nominis delitescit: Aliàs, Articulis inhæret, & *Affixa* est.

De Arthritide,

Vagæ Diagnofis incerta, & tenebricoſa ;
uti *Arthritidis Vagæ primigeniæ*. Lucem
tamen afferat , De Parentum Morbis,
Numnam Illi Pedibus Doluere : Et, An
Ægra Rheumatismi Cauſis evidentibus,
præſertim Frigori, paulò antè ſubjecta
fuit, Quæſtio. *Fixa* verò, Teneritudine
Juncturarum, Doloꝛe, Rubore, primùm
Molli, deinde ſucceſſu temporis Lapide-
ſcenti, & Toſacco, ſe oſtendit.

V.

Hæc cùm Morbi Ratio ſit, in eo po-
nenda Indicatio, ſingularis, & præcipua
videtur ; ut, à peccante Materiâ, jam
nunc *Arthritidem* moliente, per Mulie-
bria, primo quoq; tempore, ſanguis ex-
purgetur ; & ſic *Chloroſi*, ſic *Arthritidi*,
ſimul ſemelque occurratur. Omnium
maximè conducet, (dummodò Res an-
nuerit Familiaris, & iniri Nuptias per-
miſerit,) *ἐν τῷ γαστρὶ ἔχειν*. Quum, Partu
Naturali, (quo, in Uterum, tanquam in
ſentinam , univerſi Corporis Inquina-
menta ſecluduntur) ad inanienda, & vacu-
anda, Fæminarum Corpora, nihil effica-
cius valentiuſvè. Certè Hippiaſtris illud
notiſſimum, & multiplici comprobatum
uſu :

usu : nec, cur Hominibus denegetur hoc Consilii, video. Proculdubiò Laborantes isti Medicinæ generi minimè refragabuntur ; quin Medico, Naturæ tam Ministro, facile obtemperabunt. Medicinæ Vires, & mirificos effectus, confirmabunt, Suarum gratiâ, Matronæ.

VI.

Sin nulla fuerit Nuptiarum opportunitas, ad Menses (qui hâc in parte, fecundas vendicant) omni auxilio, omni ope, & industriâ promovendos adniten- dum est ; eâ Spe, & Fiduciâ fretis, *Arthritidos* materiam, & Causam Continen- tem, per Eos facile commodeq; posse pro- turbari. Atq; hunc in finem *Martiata*, sed, (ut Illorum vires, & potestates, ad uterum rectâ collineentur,) aptissimè cum *Emmenagogis* copulata, vel artifici- ose interposita, Fructum ingentem, Mes- sem amplissimam, pollicentur.

Si Menses omninò nulli sunt, ex Iis con- creta, & Composita, ad tempus diutinum & continens, cum exercitio & purgatione debitis, adhibeantur. Si fluunt, sed di- minutè, Illi ; Interlunii tempore, bis die, *Martem* usurpari proderit ; sed illo, quàm

primùm Menses institerint, neglecto, ea dari, quæ Hosciendo Naturæ Rem, (quâ nihil efficacius, conducibiliusvè) suo ipsius more, promovebunt. *Marti* nullum aptius Vehiculum, quàm *Aquæ Martiatæ*, per Urinam exeuntes; nec, uno tantum nomine, *Pallidis* his *Arthriticis* conveniunt: Coctionem integrant; Sanguinem exaltant; æstuq; exundanti, virus *Arthriticum* abluunt abripiuntq; ; tum *Arthritidi*, tum *Chlorosi*, simul adversantes.

Horum autem usui, & præmitti Catharsin expediet, & septimo quoque die circiter interponi; nè ab Aquâ in Corpore alicubi restante; aut ab Alvi tarditate; aut, à sanguine roborato, nimis evecto, exaltatoq; (quod sæpissimè solet accidere) sit periculum. Cujus quidem modi Catharseos Intercalationem, ab Antiquis summo consilio præceptam, & diligenter institutam, non sine Ægrorum incommodo, & discrimine, dudum ab aliquibus omitti video.

Quæ verò reliqua generalem Morbi hujus Curationem respiciunt, & Materiam *νοσσην*, per Renes expellentia, sive Ortum ejus & Incrementum inhibentia, complectuntur, ex *Arthritidis Primigenia* Prophylaxi non inutiliter ducantur. Atq;
hæc

ex Chlorosi, Albâ; &c.

39

hæc de *Arthritide*, quam, quòd *Albarum* esse reperiatur, appellamus *Albam*.

VII.

Alia est *Arthritis Symptomatica*, priori propter Affinitatem adjungenda, quæ Adultas, (ut jam dicta Juniores,) quæ steriles affligit, & Catameniis, aut omninò nullis, aut aliquantò parcioribus, donatas. Hæc Affectæ crassiori plerumq; Habitu sunt, Viragines, sedentariæ, voce gravi, neq; semper Imberbes. Morbus, *Arthritidi Frigidæ* appropinquans, negligenter, & languidè παραλείπει; Juncturas deniq; Recrementis explet; motu privat.

Occlusâ nempe, quam caram, quam utilem, quam amicam habuit Natura, per Catamenia sanguinem expurgandi, viâ, Materiæ vis in eo constructa & coacervata est; quæ, graves & periculosos inferendo morbos, Oeconomix crebrò miscet, turbat, evertit omnia. Sin Materiam Natura vincit, Portâ hæc vel illâ, eam expellit, nec rarò in Articulos trudit, Dædala Rerum Conservatrix.

VIII.

Ista verò, non nisi Corporibus *Arthritidi* perferendæ (malitiâ vel acquisitâ, vel Hæreditariâ,) præparatis, obtingunt; & illâ potissimum ætate, quæ provectior, & ingravescens, per Methodos succedaneas Naturæ Defectus ambit quodammodò refarcire.

Et quoties à laudabili desideratissimoq; *κατορθώματι* desciscens, natura *Arthritidem* molita est, rarò utiq; Gressus retrò agit, rarò Catamenia renovat; quin *Arthritidi* impofterum insistens, Illius Beneficio vitam quàm potest longissimè, quàmq; beatissimè, producit.

IX.

Cùm Mali hujus, Partu allevandi spes omnis frustrata, & à Catameniis obscura est, & tenuis; eam medendi Legem optimè posse fructuosissimèq; servari judico; quæ, per *Cathartica*, materiam peccantem, in sanguine congestam, & res novas affectantem, expellit. Ut autem illa Ægrarum Conditioni quadantenus accommodentur; primùm eligantur ea, quæ,

quæ, Sanguinem fundendo, & à sese illius partes separando, Mensium movendorum expectatione Medicum accendant; (hoc autem modicâ Dosi, potius quàm magnâ, fieri certissimum est.) Tum, ad eundem finem, *Emmenagogis* implicentur, & fiant *Purgationes*, quæ dicuntur *Hysterica*. Postremò, omni tantummodò mense alterno, (nec quidem amplius; nè, Purgatione nimis liberâ & frequenti, materiâ aliò ablegatâ, Mensium spes interrumpatur) eâq; Lunæ quadrante, quâ præcipuè sanguis ζυμῶδες, & se attollere capit, vere & autumno, iterum sæpiusq; repetantur: nec, quæ earum vires infringendo retundant, aut motum sanguinis intestinum sufflaminent, admittantur, horâ somni, post purgationem, *Paregorica*.
e. g.

℞ *Calom*: quinquies sub: gr: xv *Species*: *Conf*: de *Hyac*: *Conf*: *Ros*: rubr: aã ʒi *syr*: de *symp*: qs f *Bolus*, serâ nocte deglutiendus.

℞ *Pil*: de *succino* ʒi, *Aloes Rosat*: ʒss, *Asa fetid*: *Pul*: *Castor*: *scammon*: aã gr v, *Bals*: *Per*: qs f *Pil*:

Si isto ritu Purgatio, in hujusmodi *Arthriticis* celebretur, de *Catameniis* postliminiò restituendis spes affulgebit aliqua, (modò ætas, & Naturæ ordo consentiat) aut, si votis & expectationi non respondeant ista, Capiti tamen, & Partibus internis, per Catharsin certissimè cavebitur, nè à Plenitudine lædantur; quod quidem minimè spernendum, atq; adeò studiose laborandum.

X.

Si Mensium spes fefellit omnis, neq; restat ulla illius Anchoræ Fiducia, majori quantitate Catharticum (*Aloeticum* autem esto, vel *Decoctum amarum purgans*) illoq; mensis tempore, quod solebat esse eruptionis, *ἐναίσιμος* adhihendum: Tum, Ano materiam quod evacuet, itaq; Mensium vices suppleat; tum etiam *Arthritidis* (quæ Hominibus hisce Auro contrâ, & cum vitâ æquè, pretiosa,) spei quod indulgeat. Quæ quidem Regula, tam Illis commoda, tantq; (si appositè exerceatur,) est momenti; ut nihil supra.

Hisce

Hisce porrò ex usu erit Fonticulum aperire; aut, nè vetus exsicceetur, inspiscere: Et, siquod per Fluorem Album, vel aliud quodvis, *ἢ λόγον*, erat excrementum; ut permaneat, perduretq; vel etiam in Ægrarum commodum augeatur, eniti.

XI.

Corollarii vice, memoriâ tenendum, in isto Pari *Symptomaticarum* impugnando (Dii Deaq;!) quantum intersit. Altera Purgationem non nisi levem, & raram eligit; altera, tum fortiolem, tum frequentiolem. Altera eam, non nisi Alterantibus, (id est, Principali Auxilio) viam præparantem; altera, tanquam Ipsum Principale. Altera Chalybem desiderat, & in eo ferè spem ponit omnem; altera eundem metuit, fugit, ut fatalem abhorret. Brevi dicam, Altera Sanguinem augeri *ἢ μεταωρίζεσθαι*; altera minui, & deduci, postulat. Adeò nempe contraria *Symptomaticis* hisce Therapia; imò, ut fieri potest, in eodem Corpore.

Historia

Historia Arthritidis Vagæ, Fixæ, ex Chlorosi, fugatæ.

VEteris *Arthritici* Filia, duodeviginti annorum, ventriculi Doloze quasi Colico, cum Fastidio, Nauseâ, Vultu Pallido, Respiratione molestâ, Mensium Defectu, aliisq; symptomatis *Chlorosin* ostendentibus, afflicta est. Post annum, materia quædam Artuum Commissuras, earum autem Intervalla magis, occupavit; diu, miserèq; cruciavit: Teneritudinem, Torporem inibi, Doloremq; peperit, acerbum; aliud ex alio. Cessavit intereâ ventriculi Dolor: Perduravit *Ανορεξία, Δυσπεψία*.

Dum ita se res habet, primò Emeticum, tum Catharticum, meo Consilio, datum est; & deinceps iteratum. Ob atroces, & fere continuos, Artuum Dolores, sanguis detrahitur. Post quas Evacuationes, ad Appetitum acuendum, ad Sanguinem eveheadum, & Menses ciendos, (quem mihi scopum hâc in re palmarium proposui,) *Martis Nutriti*, \mathfrak{Z} ss, cum vehiculo convenienti, bis die, Deglutiit: Et omni mane Aquarum Ferratarum, *Totonesis*

in Sub
Oleos:
guttis
mens
lenient
ticus, (mum r
devinc
gestio.
cies C
Oculi.
integri
molli
Junctu
dem A
solito f
A R
exitu,
indure
numer
spicuâ
Alii n
sum;
Digito
tumes
sed in
stante
cæteri
tio m

in Suburbis, hîj exhausti; cum Sp: vol:
Oleos: (ad $\Delta\iota\epsilon\gamma\eta\sigma\iota\nu$, & Calorem augendum,) blo.
guttis circiter triginta. Hâc Methodo
mensēs per plurimos, interposito subinde
lenienti, observatâ; Dolor iste Rheuma-
ticus, (sic habebatur,) & Teneritudo pri-
mum mitigantur; demum in totum ferè
devincuntur. Viget Appetitus, & Di-
gestio. Aliqua sunt Catamenia. Fa-
cies Colorata fit, & vivida. Scintillant
Oculi. Salus ex omni parte perfectior &
integrior; nisi quòd Tumoribus albis,
mollibus, teneris, & (ab iis) $\Delta\upsilon\sigma\kappa\iota\nu\sigma\iota\alpha$
Juncturæ Artuum infestentur. Quæ qui-
dem Accidentia tempestate pluviâ plus
solito sævière.

A *Rheumatismi* (sic perperam dicti)
exitu, Triennio vix elapso, Tumores
indurescunt, & Nodi fiunt Tofacei, tum
numero plures, tum magnitudine con-
spicuâ; sed, & diversâ, & longè diffimili:
Alii namq; Granum Triticeum; alii Pi-
sum; alii Nucem æquantes Avellanam,
Digitorum Articulos, eorumq; Regiones
tumes faciunt; in Articulis, permanentes;
sed in eorum Interstitiis, evanidi, incon-
stantes. Erat Dextri summitatis Cubiti
cæteris major; Nuci Juglandi par; ini-
tio mollis; sensim exinde Lapidescens.

Juxta

Juxta Cubitum sinistrum, Tumor albus eo tempore Digito cedens, in Tosum abiturus. Adhæc Pruriunt Artus, & quidem molestissime; & emittunt Pustulas. Per biennium ista *Podagræ* tulit Symptomata, sed lenis, sed benignæ; neq; toto hoc tempore, vel semel unquam, in Paroxysmum evectæ. Ab ejus ortu, Ventriculo, & iis quæ sunt intus, benè; ob Illam Artus aggredientem, proculdubio melius. Menses, per universum hoc biennium, mediocres.

Anno incipiente 1700, præter ista, quæ memoravi, *Arthritidos* Symptomata, de ventriculi (præsertim à Pastu) Dolore, Inflatione, aliisq; *Δυσπεψίας* indiciiis, porro quiritatur. Ut Therapiam, tum ad ista præsentem, tum prophylacticam, instituerem; Auctor eram (*ἀντὶ καὶ κατὰ* sæpius præmissâ Catharsi, & Primis viis uti par erat exoneratis,) ut, per quatuor menses, omni mane, sextam inter & octavam, Aquarum Ferrat: ℥ij (quarum ℥ss Foliis *Teæ* alteranda) ebibat. Decimâ sequenti, Haustum Infusi,

℞ Summit: Trifol: palud: Pug: ii Aq: Pluvie bullientis ℥ss Infunde ad Amaritiem sufficientem: Colatura Coch: v, adde sp: Junip: 3i Tinct: Aurant: gtt X f Haustus.

Quartâ

Quartâ pomerid: Bolum, è Cons. Trifol:
palud: Flaved: Aurant: aã 3i Millep: pp. 3ss
Chal: Nutriti gr. v, Syr: Garyoph: qs ;
cum leni Catharico subinde repetendo.

Interdictâ, per totum hunc Detursum,
Cerevisiâ, Potui dabatur. Ordinario Deco-
ctum. R Rad: China, Sarsa aã 3iss, coq:
in Aq: font: Ferrata ℥iiij ad ij, Colatura
adde spiritus Juniperi, cum sacchari Crystal-
lini, qs ; f Decoctum.

Vescebatur ἀπὸ τοῖς, ἀχρῶν, & Sangui-
nem temperantibus, summitatibus scil: Bec-
cabunga, Nasturtii Aquatici, & Hortensis,
Urtica ; Rapo, Battatâ, Piso, Pastinacâ,
una cum Agninâ, Pullinâ, Vitulinâ, & i-
stiusmodi aliis.

Harum rerum Observantiâ diligenti,
sedulâq; Corpus Ægræ νεώτερόν ἐστι. Nodo-
rum partim minuuntur, partim evanes-
cunt. Pruritus cessat : Tolluntur Pustu-
læ : Augetur Appetitus ; Coctio perfici-
tur : Sanguis, expulso per Renes Uter-
umque inimico, Fermentationem, &
πνεύματιν acquirit Naturalem ; quam
monstravit ἀχρῶν, ἀσαρκία. Quod au-
spicatifissimum judicavi, rectè postea Flux-
ûre Catamenia ; & quò rectius, eò cer-
tiùs fugatur, cum satellitio suo, Arthritis.
Ut, neq; Pustulæ ; neq; Pruritus ; neq;
Tumor ;

Tumor; neq; Dolor; jam, per annos
perplures, ex eo tempore, reverterentur.
Quod quidem indubitandum, optim. q;
fidei, Argumentum; *Per Emmenagoga*
&c. posse hujusmodi Arthritidem, etiam si
Nodosam, & Hæreditariam, auferri depelli-
que.

CAP.

De
en

A
cipio
Hydro
crebro
jusce
explic
Qu
facile
minib
Natur
e contr
am si a

C A P. IV.

De Arthritide Hydropi Superveniente.

A R T I C. I.

AP. AD alteram illam è *Symptomaticis minus propriis*, ex Recensione principio dictâ, properamus; nempe, ad *Hydropis ἐπιγέννημα*: eoque libentius, quia crebro hoc occurrit, & uti spero, in hujusce Populi Commodum & Tutelam explicetur.

Quod *Arthritidi* succrescat *Hydrops*, & facile perceptu, & Ordini, quem in Homini-
bus è medio tollendis, servare solet Natura, maximè consentaneum est: At, è contrario, quod *Hydropi Arthritis*, etiam si aliquando accidit; tamen, Naturæ
D Me-

Methodo quasi inversâ factum, inter ejus
 Δυσώνια non iniquè censeatur.

II.

Ut de re tam utili, tam jucundâ, tam explicatu dignâ, pro ejus Dignitate, quantum potero, dicam luculenter; advertere oportebit, Quòd ab Hepate, aut Viscerum aliquo nobiliori, sive Schirro, sive aliâ quâvis indomitâ Labe, vitiato, quicumque fit *Hydropicus*, rarò is ποδαγρία: &, quò Nobiliori, eò rariùs. Hoc enim in Casu, sic in pejus ire solent omnia; sic Corruere; ut, si qua olim Emicuit *Arthritis*, à Morbo graviori, & magis imperioso, (totas Ægri vires, totum Hominem exercente & fatigante,) ei plerumq; officiat, tanquam majoris Morbi Auctoritate victæ, & Paroxysmum rarò unquam rectè facere contingat: Verùm, in Corpore taliter affecto corruptoq; rarissimè omnium Exoritur, & Nascitur *Arthritis*.

Sin ea fuerit *Hydropis* Ratio, quòd, salvis Visceribus, aut parum læsis, ab una Partium Sanguinis ἀμετρία, & malo ejus Habitu, (ad viscera contaminanda, quantumvis apto, & proclivi) ducat originem; ex eo, præsertim Medicato, exoriri posse

Arthri-

Arthritidem, iterum & sæpius observavi.

III.

In eo sanando, five *Anasarca*, five *As-*
tites sit, cum Aquæ quod abundat jam
prius emissum est, Amaris & Chalybea-
tis, tum ad corrigendum Sanguinem
eumq; roborandum, tum Mehercule im-
primis ad eximendam *Ανορεξίαν*, *Hydropi*
familiarem, ex usu Medico, insistimus.
Quæ quidem Medicamenta in exaltando
Sanguine tanti sunt momenti, tantarum
virium; ut, si *Æger* nec ætate neq; mor-
bis fuerit debilitatus, idemq; seminium
habeat in Sanguine *Arthriticum*, exulante
eo & in Articulamenta misso, ex *Hydrope*
in *Arthritidem* persæpe recta progredia-
tur.

Imò quidem ita fieri potest, & aliquo-
ties evenisse novi, ut, ubi consistent
Vires, & *Arthriticum* Miasma in Sangu-
ine copiosum, efficax, & jam ad *ἀκμὴν* e-
vectum, insit, absolutis quæ ad *Hydropa*
exsiccandum opus erant, Evacuationibus,
& salvis Naturæ viribus, sine dictorum, vel
istiusmodi, Alterantium usurpatione, *Po-*
δαγρὰ quidam afficiantur.

IV.

Utcunq; fuerit, Natura (sive per se, sive Medicamentis adjuta,) novos inquit operandi modos; novam Ambitionem. Spiritus, qui in Oeconomia Animalis tuendâ sustinendâq; indefinenter occupati, omnem absolvunt operam, totum opus perficiunt, malâ vitæ ratione dudum oppressi, & Sero ferè submersi, *Chalybis*, cæterâq; *Alterantium* vi suo tempore (hoc est, remotis impedimentis) exhibitâ, tandem incitati, emergunt deniq; *Αιμάτωσιν* promoven-
 vent genuinam; Appetitum, & Coctionem emendant; Materiam è Sanguine pellunt alienam; itaq; Fum instaurant, depurgant, & longè reddunt Vegetiorem.

V.

Dum in his versantur, si seminium intus latuerit *Arthriticum*, (diu verò, & silentio, latuisse, sæpenumerò comperimus, nec in paroxysmum evehi,) ad illud amolliendum, expellendumq; iisdem Hi urgentur Medicamentis. Hinc in sanguine primùm Discordia; tum, eâ paulatim gliscente, (ut in Veneno, si quod demis-

sum

sum fuerit, eliminando,) Orgasmus, supra Naturæ Modum, (qui lenis usq; & placidus, esse solet) supra Tenorem ordinarium, vehemens, & cum Impetu. Ad exturbandum inimicum, summis undiq; viribus & copiis, omni industriâ, contenditur. Hic Labor, hoc Opus. Post aliquot dierum Luctam (est ubi citius) Iste fugatus, & loco cedens, quâ data Porta viam capeffit; Articulum aliquem externum petit; Dolorem, aliaq; profert, *Arthritici* quæ sunt Paroxyismi signa παθολογικὰ.

VI.

Bono quidem Omine, in conspectum venit hujusmodi *Arthritis*. Est, quod Ovans Exclames, *Arthritice!*

Χαίρεις, Μακάρων πολυπραγμάτη.

Morbum enim vix ausim appellare. Descendens Cælo, Te Salutat, *Diva Arthritis*: (Feret hæc *Latinitas*:) Tum Anos elargitur, tum valitudinem; si non integram, & omnibus numeris beatam, certe desiderabilem; & Medentium, & Dolentium Encomiis celebratam: Divi-

D 3

nam

De Arthritide Hydropi

nam Hospitem, fac, gratè accipias; fac, Colas.

Ità Natura, priori Sanguinis *Suscepta* fermè obruta, *Hydropis* edit Symptomata; at Brachia secundò agitans, & sese colligens, aliam rerum Faciem, aliam inducit Symptomatum Catervam, atq; adeò *Arthritidem*.

VII.

Ex prædictis sequitur, quàm nulla hic loci necessaria, quæ adversus hanc *Arthritidem* (speciosè, scilicet!) cudatur, Therapia. Quorsum enim ad tollendum Morbum Medicina, cùm Ipse Morbus Sanat; Utriusq; Pharmaciae Armamentario præferendus; *Chymicorum*, & *Galenicorum*, Copiis; Universæ Gentis Medicæ Consilio major; Viribus potentior.

Si rectè rem putemus, in eo potius sudandum est, ut *Arthritis* ista non tam obtundi possit, quàm ordinari & augeri; utq; Æger, Morbo Primario fæliciter & prospere commutato, Nutriat *Arthritidem*, foveat, tueatur, fervet.

VIII.

In hunc finem è Regno Vegetabili seligan-
tur Amara, & Antiscorbutica acriora, Ra-
dices scil: Gentianæ, Zedoariæ, Serpentariæ
Virg: Contrajervæ, Ari, Armoraciæ &c.
Summitates Agrimonie, Centaurii min:
Trifolii fibrini, Cardui ben: Apsynthii utri-
usq; Salviæ tenuifol: Verbenæ, Chamædryos,
Scordii, Marrhubii albi, Matricariæ, Coch-
leariæ &c. Flores Salviæ, Chamæmeli, &c.
Semina Cochleariæ, Cardui, Sinapios &c. E
Regno Minerali, (quod instar omnium erit)
Ferri Præparata; præcipuè Mars cum Sul-
fure præp: Martis Alcohol, sive Pulvis sub-
tilissimus; ejusq; Tinctura. Quæ quidem
Singularia, cum eorum similibus, sunt in
hisce Auxiliis; et Formâ convenienti
Composita, & quantitate & Methodo
rectis exhibita, summo erunt Præsidio,
Tutelæ optimæ. En! brevem Curatio-
nis Scenographiam.

IX.

Sumat Ager, (Hydrope, Medicinâ pro-
pria, & peculiari, prius sublato,) omni
mane, Canarini Simplicis, vel Rhenano, si
usus

De Artbritide Hydropi

usus fuerit, diluti, Rad: *Gentiana*, summit:
Agrimonia, *Centaurii min:* Cort: ext: Au-
 rant: alterati, coch: vi, cum Tinct: Mar-
 tis gtt. xx, & (si videbitur) sp: vol: oleo:
 gtt. xx. Quartâ pom: Bolum, è Pul: Rad:
 Ari C: Cons: Fol: Abs: R: (vel Flor: *Salvia*)
 aã 3i Alcohol Martis 3ß, cum Syr: Garg-
 oph: qs: Horâ Decumbendi, Pul: Serp: V: &
Zedoaria, (vel *Contrayerva*) aã 3ßs, cum
 Syr: Abs: Simp: qs ut f: *Pilula*. Bolo, &
Pilulis, superbibat *Julapii Coch:* quatuor,
 vel quinq;

R: Aq: *Cardui*, *Gent:* Comp: Cin: hordeat:
 aã 3v Abs: Comp: 3i Marg: pp. 3ßs, sacch:
 qs f: *Julapium*.

Quibus insistat, menses binos, vel etiam
 ternos; cum Purgatione, Septimo, vel De-
 cimo, quoq; Die, intercalandâ: Ea; pro
 opus fuerit, exinde repetat.

Ad Nauseas, & Ægritudines subitas,
 quibus Ventriculi Viriis, istiusmodi Ho-
 mines, præcipue Poculis si indulgent, non
 minùs quàm à Conceptione Mulieres, af-
 fliguntur; quoties pernecessum erit, Ca-
 narini *Zedoaria* medicati Momentum: quo
 nempe Viribus suis reficiat Ventriculum, &
 focillet; quantitate verò nimia non exurat.

Cerevisia

*Cerevisia Rad: Armoracia ; Summit :
Trifolii fibrini, Marrubii albi, vel Salvia
terrestris: siccata: Seminibus Cochlearia, vel
Sinapios, Infusis, alterata, in Potum ordi-
narium ministratur.*

X.

Quinetiam, licet Abdominis Lacus,
Tibiarum Tumor exstiterit omnino nul-
lus; ad *Hydropa*, quasi Furcâ, propellen-
dum, Artis erit, in Corporibus ei recipi-
endo pronis, Vere & Autumno præcipuè,
bis tervè, Alvo, debitis ex intervallis,
Aquam detrahare; itaq; nè recrudescat
Hydrops, efficere.

Porrò, ad eundem Scopum oculum
manumq; dirigens, in eligendis, tum ad
Hydropa propulsandum, tum ad Interca-
larium, Medicamentis; quum, *Arthri-
tidem* inferri, Spes & Consilium est; è
re futurum arbitror, Drastrictum & Sti-
mulans (quo in Paroxysmum Sanguis
citetur) Leniori cuivis & mitiori, utut
iterato, longè præponere. Quocircà
Tinctura Sacra ℥ij, ad iij; aut *Pil: è Du-
obus* ℥i, ad ℥iiss; aut *Aloes rosat: ℥iiss*,
Res: jal: gr: v, ad hoc *Negotii* præferre
soleo.

Sed

Sed & de Liquidis Ægrum quàm maximè sollicitum esse conducat; abdica-
tâq; si quam antea complexus est, inutili
Libertate; neq; plus, nec aliud bibat,
quàm Coctioni, & Nutritioni, quod
sufficiat. Quantitatem Potûs diminutam
compenset Generositate.

XI.

Adhæc, in Ruinis sarcinendis quoniam
occupati sumus, nec ad propositum faci-
ens vel minutulum quodvis, ex Prudentiâ
Medicâ, præteriri decet, E Lecto mane,
pro anni tempestate, quàm primo exur-
gat Æger; ut Motûs, ut Aprici, Fructus,
& Utilitates, decerpât; & Prandium
magis esuriant. Vesper, maturè cubet;
ut Spiritibus somno alendis reparandisq;
sit Tempus opportunum.

Quinimò, dicta Medicamenta quò
profint magis, tum etiam alias ob Causas,
apprimè confert, ut Æger, bis die, sub
Jove, Corpus exercent, ad Calorem usq;
vel certè, quàm enixè vires ferent. Unde
Motus Sanguinis tum Intestinalis, tum
Periodicus, intendatur; Humores effati,
& emeriti, amendantur; Spiritus Anima-
les recreentur; Appetitus, ad Vigorem
pri-

pristinum, & Latratum naturalem, re-
ducatur ; & Oeconomiae Ratio usque-
quaq; renovetur.

Quæ quidem Res, à nobis eò lubentiùs
in Præceptis ponitur ; quòd, ab *Hydrope*,
seu potius ipsâ Morte, beneficio *Podagrae*,
quos Ego Novi redemptos ; Horum Pars
major, laboriosis illud exercitationibus ali-
quatenus acceptum retulêre.

XII.

Ab *Hydrope*, *Arthriticorum* quotquot
dictam Methodum meo hortatu ire, re-
stetq; percurrere commemini, Nemo un-
quàm miserè ; nemo, (quantum intelli-
gere possum,) calamitosè Doluit. Deinde,
quàmvis Alius Liquidis, neq; paucis, neq;
probatis indulgeret : Alius ad *Hydropem* max-
imè proclivis cerneretur ; Nemo tamen
Horum, eo, jam per annos complures
urgetur Recidivo : Non pauci integrè
satis, & alacriter egêre : Aliqui verò sic,
Arthritida si demas, ut rarò unquam
melius. Quod quidem, Notatu dignissi-
mum, *Arthritidi* potissimâ ex parte
deberi, agnoscendum est.

Has

De Arthritide Hydropi

Has ob Causas, nullis certè Elogiis Hanc *Arthritidem*, ejusq; in Accessu, oportunitatem; in Paroxyfms, Clementiam; in *Hydropicis* sublevandis, Perpetuitatem; in defendendis, Constantiam, optima promerentem Encomia, dignè me, & uti par est, prosequi posse existimavero: Multiplici usu, variisq; doctus Experimentis, Eam *Hydropicis*, præsertim Senioribus, esse summam, & securissimam Spem, Columnam, & Tutelam.

Quanta verò adversus *Hydropem*, *Arthritidis* est Potentia; tantæ profectò Medicinæ, quæ *Arthritidem* primò Novam introducit; quæ postea Tardam accessit; quæ deniq; segnem & languentem excitat (pace Vestrà liceat dixisse) Vires & Utilitates.

Si *Arthritidos* hujus Symptomata, peripessu graviora, Medicinam postulaverint, *Primigenia* Doctrinâ depromi potest.

Hist.

Hist. 1. De Artbritide, Hydropi probè curato, feliciter accedente.

Nobilis quidam apud *Damnonios*, à Nativitate Obesus, nondum Annos assecutus viginti quinq; primùm Quietì plus solito indulgit (quod à Corpulentia fuisse credebatur :) Deinde sensim, levi quavis de Causâ, Frigus contraxit ; Tussi creberrimè gravatus est ; Catarrhis subinde pæne obruitur. Sub idem tempus Somnolentiâ, tristi & periculosa, paulatim obrepente, tenebatur ; ut Mensæ accumbens, vel Cibi capiendi, vel Ludi, gratiâ ; aut rebus quoquomodò arduis implicatus, brevi temporis Spatio, nec absq; Casûs Periculo, Nutaret. Hisce circiter diebus, Pedes latè accepti, & deinde venter, retento intus fero, gradatim extumebat. Pedes impressionem Digiti facillimè accepere : Venter (quod Ipse non sine quâdam admiratione sum expertus) Pugnum ferè dimidiatum. Hypogastrium occupavit externum Aliena quædam Materia, Partes Cuticulares Tumore duro & inæquali, variato, plus minùs purpureo, et postea Nigricante sic obducens, ut Gangrænam præ se ferre judi-

De Arthritide Hydropi

judicaretur : Porro Sitis, et Respirandi Difficultas (ob ventris ὄγκον, et Diaphragma in Thoracem elatum,) impensissimè urgebat. Urina interim exigua, subrubra, turbida ; Vultus Ægri demissus, pallidus ; Vox humilis, tremula, languens. Ægrè tulerunt Familiares, Virum, Ortu præclarum, Gentilitii Nominis Principem ; Patriæ Decus, & Ornamentum, ipso Ætatis Flore, Morte tam inexpugnabili, tam immaturâ, surripi : Quod tamen in Fatis esse putabatur, & percrebuit.

Quum Pectore laboravit, & difficili Spiritu, *Tinct. Sulf. gtt. xii, ex Syr. Balf. Coch. i, deglutiit, simul Julapii cum Perlis Haustu.* Quo præsentissimo Remedio, Spirandi spatium & Anacatharsis multum & æqualiter augebantur. Contra Vitium Abdominis, atrox certè, & terribile, *Decocto sequenti* Lana, per Expertissimum Dominum *Jac. Jenkinson*, Chirurgum hujus Civitatis Ordinarium, immerguntur ; &, liquore expresso, calidissimè creberrimèq; imponuntur.

& *Summit. Abs. Rom. Mentha, Cardui ben. Abrotani aã Mii Bacc. Lauri vulg. sem. Fenic. dul. Carui aã Zi, Coque in Cerevisiæ fort. lbvi ad iii ; adde postea sp. vini*
vulg.

vulg. thi . Fotu isto tempestivè adhibito, venter restituitur.

Ad *Hydropa* tum me, aliquantò pòst, accingo. Huic ut occurratur, quàm primum tutò fieri potuit, *Pil. Radii 3ss Res. jal. gr. v cum Bals. Per. qs mane deglutiit*; et ex voto quoniam *Pilulæ* operabantur, ad vi-ces octo vel decem, à bidui vel tridui In-tervallo, illas repetiit; eò nempe usq; dum *Seri*, quod erat nimium, omne deturba-
tum est. Eundem etiam in finem *Tinct. Diuretica gtt. xxxxx cum Vini albi* Hauſtu, bis die, Purgatione liber, assumpsit.

\mathcal{R} *Millep. siccata. & Pul. 3ij, Coccinella Pul. & N. M. aã 3i sp. Juniperi, & Vol. Oleosi aã 3i Misce, & Vitro arctissimè clauso, Igne Arenæ, per noctem, Digere; Mane per Emporeticam filtra Tincturam Diure-
ticam.*

Cerevisiam dedimus bibere Medicatam;

\mathcal{R} *Summit. Cochlear. Mss Ras. Radicu-
la, sem. Sinapios aã 3ij Coccin. N. M. aã 3i misce & Infunde in Alla mediocris thij, pro Potu ordinario, usûs tempore colanda, & cum simplici Allâ temperanda.*

Absolutâ hoc modo *Hydropis* Curatione, ad ejus Prophylaxin animum applicui, ea præcipiendo quæ sequuntur.

\mathcal{R} *Consf.*

De Arthritide Hydropi

℞ *Conf. Flor. Salvia, Flavesc. Aurant.*
aa 3vi, *Pul. Rad. Ari Comp.* 3ß *Salis*
Martis Riveriani 3ii, *Syr. Garyoph. qs. f.*
Elect. Dosis 3i, *bis die, cum Haustu Jula-*
pui. Nonnunquam, ejus Vice, Tinct. Mar-
tis gtt. xx, cum eodem vehiculo. Singulis
autem diebus quartis quinti vè, ad sex vel
octo vices, ne abundet Serum, Syrupos se-
quenti Catharsis iterata est.

℞ *Diagrid.* 3vi, *Pul. Cinam.* 3ii, *Sp.*
Vini 1℔ij, *Ustulando coque ad dimidium;*
Colatura adde Sacchari Crystallini 1℔ß *f. Sy-*
rupus. Dosis 3i.

Hiscè diligenter usurpatis, non ità diu
 possit Dolore primùm Convexi Pedis;
 tum vicini Calcis; postremò, Digiti ma-
 joris Articulum majorem mordente, affi-
 citur. De Contusione, & ad Limen
 nescio quod Illusione, (qui istiusmodi
 Affectorum Mos est) initio questus,
 de Podagrâ tandem minimè dubitavit.
 Partim Evacuantibus, partim Cardiacis,
 ad Paroxysmum effertur Miasma Arthri-
 ticum, quod ad eum usq; diem in obscu-
 ro positum, ne hilum quidem micuit.
 Paucos aliquot dies duravit Paroxysmus;
 (ideò forsan pauciores, quòd Humorū
 Ano tanta vis ejiceretur;) omni Hyeme,
 & Autumno, jam per quadriennium elap-
 sum

sum; ad unam circiter Hebdomada, constantissimè Redux. Ad tollendam *Αγρυπνία*, & Dolorem minuendam, *Frictione* utitur; manu molli, teneirimè peractâ; quâ Solâ Quies, & Somnus, illi conciliatur.

Ab istâ Medicinâ, vix concipi potest, quantum *Ægro* est emolumenti: Primum, à *Catarrho* planè liberatur; tum à *Gangrenâ* (medius fidius) imminente; tum, ab *Hydrope*, & dirâ ejus Symptomatum Cohorte; tum, à *Somnolentiâ* pertinaci gravissimâq;: Tum deniq; ad ea profliganda omninò omnia, inducitur *Arthritis*; felici quidem Omine, Auspicio saluberrimo. Nam, à primâ ejus Accessione, *Catarrhus*, & *Somnolentia*, prorsus evanescere; *Hydrops* effugit.

Verè & Autumno, in majorem cautelam, septimo quoq; die, ad tres vel quatuor Vices, *Mannæ* ℥iii, *Aq: Alfordensis* (summit: Abs: Rom: parum alteratæ) ℔ii solutas, hosce per dies, ingerit. Medicinæ verò prætereà nihil.

Corpus hodiè Præcrassum, expeditè movet: Equo identidem exercet. Ab hoc Affectu, Uxorem iterum terciòq; Gravidam fecit *Arthriticus*, & quidem nunc primum, etsi jam pridem Maritus. Unâ

De Arthritide Hydropi

Arthritide, sed nec eâ gravi, affectus, vitæ spem præbet tum multæ, tum incolumis : *Damnomium* vovet.

Hist. 2. De Arthritide, Asciti, ejusq; Remediis auspiciatò agnatâ.

VIR quidam ætate constanti, cùm, ex malâ vitæ ratione, Ventriculus læderetur, Coctio depravaretur, siti permolestâ inexplibiliq; urinâ paucâ, & lixivâ, corripitur. Quibus supervenit Tumor primùm Pedis infimi, & Cruris; deinde Femoris, & demum Abdominis; Serosus, & digito cedens; *Ascites* scil: exquisitus, omnibus numeris perfectus.

Ad Affectum ancipitem, &, ubi primùm me arcessivit, inveterascentem, quin & jam diu Rationalem Medicinam eludentem, extirpandum; quum imprimis necessarium erat, ut Humores, in Lacum confluentes, vel Catharsi, vel Diuresi, amandarentur; tum ut, Appetitum quæ exacuant, Coctionem instaurarent, Sanguinem corroborarent, ea exhibendo, Tumores arcerentur; *per Vinum scillit: 3iis: Per Extracti Eustach: 3ss*

Ref:

Res: jal: gr. v (Calom: gr. xvi, ad xx, alternis vicibus adjectis) cum Syr. Domestici qs. ut f. Pil: utriusq; generis facta est Purgatio; & Vespere, post utriusq; Vices singulas, Paregorici beneficio, Quies. Postea, quoniam Vires ex *εὐποία* consentire, Pil: vice, Bolum ex Elaterii gr. iii Diacrid: *ἑσ* Conf: Viol. *3ss* Syr. Ros. solut. qs. deglatiit. Diaretica Chartulis sepountur, & Allæ Mediocris, in Potum ordinarium modicâ quantitate detrahendæ, totidem Ampullis infunduntur.

& Baccar: Junip: Milleped: siccatur. & Pul: Sem: Dauci, Pul: N. M. aâ *3ss* summit: Abs: R. *3i* misce.

Catharsi crebrò, & donec Aqua omniseducta est, diebus primùm alternis, deinde tertiis, quartisvè, repetitâ; ad alteram Indicationem, ea quæ sequuntur, adhibeo.

& Tinct. Myrrhæ (Liquore Nitri fixi prius solutæ; tum spiritu Vini rectificato extracta,) *3ii*, Pul. Gent. *3ii*, Macera per noctem; mane f. expressio Tinct. Stomachicæ. Dosis gtt. xx, cum Tinct. Martis totidem, & Vini Haustu, horis duabus medicinalibus Catharsi interpositis. Post Catharsin ut Digestivis sedulò insistamus, mane Tinct. Martis; Horâ ante prandium, Canarini

De Arthritide Hydropi

et Rhenani, paribus mensuris, Gentianâ alterat: Haustus. Quartâ pom: Bolus Chalybeatus, cum Jul. Haustu.

Quibus continenter ad menses aliquot usurpatis, & ex Intermissione quâdam sæpius repetitis; *Ectoprotico* nonnunquam intercalato; quinimò crebris sub Jove exercitationibus; Liquidorum item imminutâ quantitate, debitoq; Sex Naturalium usu, Ager Appetitu, & Coctione rectâ de novo potitur. Vires redintegrantur, cum bono Corporis Habitu, cum εὐχρησῆα καὶ εὐσάφεια.

Post *Hydropa* fugatum, en brevi *Arthritidem*; Dolore, Tumore, Pedum Articulos occupante, conspicuam. Aegrum Illa jam primùm adoritur: Posthæc sæpiissime. Ructus sub Accessum Acidus, fidum usq; Symptoma, præcurrit, & de Receptione moner.

Profectò minimè dubitandum, quin *Arthriticum* in hujus Aegri sanguine Seminium, ante Paroxysmum, ad tempus aliquod, delituisse; forsan etiam *Hydropi*, licet occultè, symbolum contulisset: Neq; veri minùs simile, quòd à dictis Alterantibus *Arthritis* excitetur; quòdque ex eâ rectè se habente, Anni posthæc Aegrum quàm plurimi, per eosq; sanitas obveniat.

Hoc

Hoc etiam addam, (rei tam lætæ in-
faustum absit Omen) quòd ex Frigido
Viri hujus Temperamento, & in Serum
abituro, sequitur; cùm demum Eum
vires deficient, & ingruet senectus (ἐν τῷ ἡλικίᾳ
ἐν τῷ χρόνῳ) quamvis *Hydrope* jam per annos
plures sit immunis, nè deniq; succumbat
illi, Cavendum est. Sed, ut quàm po-
test diutissimè se defendat, *Hydragogum*
sæpiusumat, vitam agat temperatam,
Coctionem, ipsam utiq; salutis summam,
tueatur religiosè, moneo & exhortor.

Demonstrat Historia (cum præcedenti)
posse *Arthritidem Hydropi* supervenire,
posse Istius Remediis fuscitari.

Hist. 3. *Podagra Asciti, per Naturæ Vires,*
Suborta.

Dominus D. vivido & alacri Vir Inge-
nio, summæ Spirituum ὁρμήs, neq;
Venerem, neq; *Bacchum* nimio plus ab-
horrens, ætate mediâ, siti immòdicâ, u-
rinæ exiguo, *Crurum* & *Abdominis Tu-*
more, signis *Asciten* ostendentibus, affi-
citur. Ut Affectu tam ancipiti se liberet
quàm celerrimè, *Cathartica* & *Diuretica*
prescribuntur: Donec Humor nimius

De Arthritide Hydropi

pertinaci illorum usu, exulat : Itaq; faustè primis diebus Ægro succurritur.

Natura onere sublevata, suiq; iterum arbitrii facta, Aere aprico, Equitatione crebrâ pernicip; adjuta, rebus suis seriò incumbit, & quidem bonis avibus. Brevis enim *Arthritis*, & tum primùm eluxit: Quæ semel bis statis anni temporibus recurrens, sanguine quod alienum erat expellens, eundem purum & inquinamento liberum præstabat.

Huic ego (Naturæ ut succurram, & opituler) commendavi *Chalybis & Amarorum Compositiones*. Utramq; Xerano mistam, menses quotannis plurimos, sed interpolatos, & secundum varias Anni *τεταρτα* idoneos, usurpavit. Hinc avidiùs Appetit; perfectiùs Coxit; rectiùs & commodiùs Doluit.

Multos Ille annos, Gaudio & Dolo variatos, ad usq; senium, ætatem prolongavit ; optimo sanè cum eventu *Arthriticus* ; *Hydrope* per *Arthritidem*, adeò posthæc immunis, ut tametsi Liquidis tenuioribus plus æquo indulserat, nihil hinc Tumoris, nihil *Hydropici*, suboreretur.

Convincit Historia, (sublatis Impedi-
mentis,) vel ipsius Naturæ Viribus, *Ar-*
thritidem Hydropi posse superaddi.

Hist. 4. De Hydrope, per Diuresin & Ab-
stinentiam victo; cum Arthritide, per
Amara, & Chalybeata famulante.

Quidam, è Regione Sancti M. poculis
& otio nimium indulgendo, viti-
atâ Coctione, congesto *κακοχυρίας* gurgite
degenerumq; succorum Plenitudine, cum
vix ætatis medium excesserat, *Hydrope*
corripitur. Facies Illi pallida, Spiritus
difficilis, Sitis importuna, Urina parca &
Lixivia, venter intentus. Ut Malo oc-
currat Medicus (certè Ingeniosissimus) &
Laborantem sublevet; primum, ab inu-
tili Libertate (nè quid gravius dicam)
Abstinere suadet, utpote morbi Fontem
quod exsiccet; neq; Potionem ultrà vult,
quàm ut vitæ satisfaciat, neq; aliam
quàm Diureticam. Cinerem ideo *Genissæ*
ædit, Potui cum Abs. Rom. summit. admi-
scendum. Obtemperavit Æger, neq; plus
librâ, nec quidem interdum plus selibrâ,
Nycthemeri Spatio, sorbillavit, per om-

nem Abſtinentiam, quàm cum Congium
 quotidie exhaustit, nihilo magis ſitienter.
 Urinam hinc ubertim excrevit, aliquanto
 forſan uberius quòd indies equitavit: quod
 quidem exercitandi genus haud parum ad
 Διέησιν conferre, pervulgatum eſt. Sepe
 factâ ſupervacui expulſione, Diſſeſtivorum
 ope cæpit de novo eſurire, concoquere, nu-
 triri. Cibus, ita modicâ portione ſolutus,
 ξύμωσιν καὶ μετεωρισμὸν acquirit longè perfecti-
 orem, quàm immodicâ cum immergere-
 tur. Brevi poſt Dolore Pedis afficitur,
 & genuino more ποδαγρία, deindeq; ſæpiſ-
 ſimè. Natura, (quæ ſemper τὰ δέοντα ποιεῖ)
 Hydropem liberata, & ſuarum rerum potita,
 Arthriticum Miasma, clam in ſanguine
 detentum, amolitur; idq; quoties ſe con-
 tumaciùs extollere, aut Criſtam illud eri-
 gere conatur.

Quando mecum, de Salutis ſtatu ſer-
 vando, ſermonem habuit, Temperantiam
 ejus Laudavi, Morborum Victricem, Ex-
 pultricem optimam, Sanitatis Obſidem fi-
 deliſſimam; & illius uſum, Laudando, com-
 mendavi. Quò ventriculi ſervem ἐν παλαιότητι,
 necnon, in Senium vergente ægro, labascentem
 ſuſtineam; Auctor ſum, à Prandio Ca-
 varini Hauſtum, omniq; mane Inſuſi amari
 alteraptis Coch. ſex cum Tinct. M. gtt. xx.
 bibat.

bibat. Hâc & hujusmodi Methodo, multos Ille annos vitam protraxit, *Ascitico* omni Tumore vacuum. Qui pedum erat exinde Tumor, brevi, semper *Arthriticus*, Evanuit. Uni Ille *Arthritidi* & Abstinentiæ debuit, quod senuerat; &, præter spem humanam, quod valuerat.

CAP.

CAP. V.

De Arthritide Melancholica.

ARTIC. I.

EXpeditis *Æquivoci Ortûs Symptomaticis* ad eas Species, quæ sunt *Univoca*, quæq; Materiam cum Affectu Primario eandem, sed alio ritu operantem, alia *φανόμενα* edentem, præ se ferunt; id est, ipsam Operis partem potissimam, accedo.

Harum è numero, primas obtinet *Melancholica*; quippe quæ, tametsi *Puram Arthritidem* eò usq; æmuletur, quò ad *Symptomaticæ*, (*Κυρωτάως* sic dictæ,) rationem & partes sustinendas opus sit; tamen dissimillima est, & in Ellipsi suâ distans *Univocarum* omnium longissime.

Ut verò rem occipiam, præter istam
Animi Depressiōem, quæ, genuinæ
Artbritidos Symptoma, Paroxysmos ejus
penè omnes, & quò majores eò major,
antecedit, (alibi explicanda;) alia est,
Melancholiæ Nomine insignita, quæ ad
Menses, ad Annos, sæpe perducta, *Ar-*
tritidem, Insultus rectè & creberrimè
facientem, introducit.

II.

Melancholia, quæ *Artbritidem* progig-
it, (de latius sumptâ dicere, in præ-
senti ἀποσδιόγουσαν) duobus pendet: Quo-
rum Prius Spirituum Animalium à Na-
turâ Debilitas & Teneritudo. Reverà,
Constitutio Illorum delicata, ut Percep-
tione Homines & Acumine, ut Ingenio &
Consilio præclaros reddit; sic Ærumnis,
et etiam Morbis subjicit. Ex eoq; fa-
ctum est, quòd aliàs levi de Causâ in
graviâs Illi gravissimas adigantur; quòd
aliàs Humilitates, & Depressiones pati-
untur efflictissimas; quòd diutiùs inordi-
nati *Melancholiam* ostendant non rarò
inmedicabilem.

Ista verò Illorum à Naturâ Debilitas,
sæpè Studiis impensioribus, Otioso vitæ
genere,

genere, & nimis sedentario, nonnunquam Morbis, Inediâ, Vigiliâ, & aliis ejusmodi sexcentis, augetur & intenditur. Atq; hæc Spirituum Debilitas, *Melancholia* non ineptè *παραχρησμένη* audit.

Posterior, quicquid Spiritus per se infirmos (sive extrâ, sive iis intermixtum) afficiendo, *Melancholiam* parit *παραλαβή*.

Hujus autem ordinis sunt Humores pravi & vitiosi; Vermes; aliæq; res permultæ, Primis Viis, Utero, hæc vel illâ Corporis Cavitate, collectæ, Animi Perturbationes, & in *sex non Naturalibus* Errata quàm plurima.

III.

Hisce natus originibus, Affectus iste (sive *Melancholia* dicatur, sive *Morbus Hypochondriacus*, sive *Hystericus*) aliquando *Arthritidem* imitari, & ejus ritu Pedibus, Manibus, Ægrum privare nititur. Hoc est, inimicum id, ac alienum, quod antè, (in Fistulâ plerumq; Alimentariâ Spiritus urgendo) *Melancholiam* peperit; Naturâ, novas agendi Methodos, nova ineunte Consilia, in Articulos truditur, & *Arthritida* producit *Symptomaticam*.

Esse

Esse verò hanc *Arthritida* puram putam
Symptomaticam, ipsâ *Melancholia* Causâ
 Contingente & Proximâ, generatam, satis
 (ut opinor,) eò constat, quòd illa quoties
 exoritur, & ad gradum elevatur quan-
 tumcunq;:ratâ hæc & perpetuâ proportio-
 ne deducitur. Quâ quidem re, ad exponen-
 dam istius *Arthritidis* Naturam, Eamq; in
Symptomaticarum Numero collocandam,
 nihil poterit persuadere magis, vel evin-
 cere luculentius.

IV.

Interea verò temporis, non est reticen-
 dum, quòd hæc *Arthritis*, præ aliis suæ
 Tribus *Symptomaticis*, ferè clementer se
 gerit, & junctam habet cum severitate
 acuitatem. Quòd *Melancholicorum* San-
 guini, suprâ quàm Aliorum *δυσμεταβλήτω*;
 in Eorum Spiritibus segniter, & in mate-
 riâ separandâ dimittendâq; otiosè se ge-
 rentibus; cuicunq; demum Causæ debe-
 tur; de re sic in Operto actâ, Tenebris
 obscuratâ, nullus ausim disceptare.

Sin *Melancholicos* indulgere Baccho aut
 Veneri (quorum alterum usitatissimum,
 alterum minimè novum) aut etiam ad
Arthritidem Hæreditariò propendere, con-
 tigerit;

tigerit ; itaq; habitos eâ multum infestari, crudelius extorqueri: Nihil inde Propositioni nostræ derogabitur, neq; ex eo vacillabit illius Veritas. Cum ista Morbi Acrimonia Causis peregrinis adventitiisq; oriatur, nec sit hujus quæ *Melancholici*.

V.

Ex miti hujus *Symptomata*, & (ut solet esse) nimis leni Ingenio, factum esse Censeo, quod Eâ qui tenentur, in antiquum statum redeunt, *Melancholiâ* cum citò recidivâ, tum magnopere sævient creberrimè conflictantur. In eâ videlicet delendâ perimendâq;, non multum facit *Arthritis* tam ignava, tam languens tam socors, vix sublevando Affectui primario, nedum auferendo, par.

Ut *Symptomata* hujus Diagnôsis aptius intellecta planius exponatur, de conditione pristinâ, de Morbis Ægri veteribus exquirendum. Quæ per se difficulter ex hac indagine palam & facillimè dignoscatur: e. g. si Æger diu *Melancholiâ* demum *Arthritide*, laboraverit; & hæc quò magis, eò remissius Illâ; maxime si hoc iterum sæpiusq; comparuerit; quæ

Arthritis

Arthritis ista sit *Melancholica*, nihil (ut existimo) dubitandum.

VI.

Melancholia Essentialis, sive Delirii cum Tristitiâ, Metu, &c. in *Arthritidem* migrantis, *Therapia*, nondum usu confirmata, (unicum enim Morbi istius Exemplum adhuc notavi, idq; imperfectum, & omne genus Medicinam respuens) nobis hoc tempore prætermittenda est. *Arthritide*, Morbi *Hypochondriaci* sive *Hysterici* subole, cum Affectorum vis abundat, ejus Curatio paucis explicanda.

In hujus *Symptomaticæ* Prophylaxi (nam in Paroxysmo ejus, ultra quàm veræ & genuinæ sanando, nihil habeo quod dicam) maximè juvabit alienum id ac inimicum, quod, in Primis viis, (antequàm Sanguinem ingreditur,) Morbi Causa exstat *Hypochondriaci*, sed è Sanguine expulsum, & Articulis suffusum, Paroxysmum facit *Arthriticum*, amandare, dimovere, amoliri; Tum, ejus Incremento, & Regenerationi, obstare; posteaque, depressos Spiritus, Medicamentis ex proposito datis, directè allevare; languentes suscitare, & erigere; itaq; Morbo huic universo,

universo, (quà Primario, quà Secundario) simul semelq; occurrere :

Atq; hunc in finem Impedimenta, si qua fuerint in Coctionis *Εγασνεισ* (nulla verò non esse maximè probabile est,) primo quoq; tempore, per Catharsin, (alteram, vel utramq;) tollere; ad *εγρεα* depurganda, aliquid *Stomachicum* (*Pil. putà Stomach. cum G. Dec. Amarum Purgans, vel Aquas Purgantes*) seligere; ad inimicum, in sanguine contentum foras eliminandum, Aquas haurire Diureticas; cum Iis, *Alcohol Martis*, semel bis die, deglutire; omni Hebdomada Ventrem movere; menses binos, his insistere; ad annos aliquot, repetere cavendo Alvi tarditatem, ex *Marte* Febrim, & *Arthritidis* Paroxysmum.

VII.

Ut horum nonnulla fusiùs edisseram profectò tanti est, in hoc Affectu, Ventrem (uti dixi) crebrò movere, & ab *Απερσις* Reliquiis immunem præstare, ut, vel eo Solo, (*Aquis præcipue Purgantibus, Tartaro Laxanti, & Mannâ peractò,*) *Artbriticum* ex *Melancholiâ* non unum, egregiè saluti prospexisse, nove-

im. Tempori proturbatur id, quod
 illic spiritus, (Ventriculi & Intestinatorum
 Fibras incolentes,) adoriendo, Mærorem
 effert *Hypochondriacum*; vel, in Articulos
 effusum, *Podagræ* Paroxysmum.

Cum primis autem prodest hujusmodi
 Affectis antedicta *Solutio*, quod blandè
 Alvum, quod leniter, quodq; certissimè,
 abducatur; Iis, quæ *Melancholicis*, quæ
Arthriticis, (neutro enim nomine, Forti-
 ra, & *δυσικώτερον* convenient) aptissimè.

Sed nec *Aquarum Diureticarum* vim
 quales sunt *Bathonenses*, *Astropenses*, *Bam-
 onenses*, aliæq; permultæ) adversus hunc
 affectum, Satis prædicare valeo; vel, uti
 recet, laudem illis deferre. Coctionem Illæ
 conciliant, Digestionem: Illæ confirmant:
 Illæ Sanguinem expurgant: Illæ Spiritus
 permulcent: Illæ *Melancholicis*, & *Hysteri-
 cis*, solatio: Illæ *Arthriticis* Incolumitati.

Quibus nulla suppetit *Diureticarum*
 copia, usui sit *Infusum Teæ*, Aquâ Plu-
 viâ comparatum à, ℥ss ad j, bis die, po-
 tum Nam per Renes sanguinem, modò
 sibi satis usurpetur, eluit; &, ad *Vapores*
 (qui dicuntur) relevandos, ad *Hypochon-
 driacos* Flatus sopiendos, confert mirificè.

Quæ per tot secula *Melancholitorum*
 Medicina fuit, è *chalybe præparata*, ea
 F qui-

quidem, ex *Melancholiâ* sive *Hypochondriacâ* sive *Hystericâ* ποδαιεύσει, potiori jure convenit: modò, præmissâ Catharsi, artificiosè selecta, & Dosi & Methodo rectis, adhibeatur. Spiritus enim Animales incitat, exaltatq; ; in Radios vibrat acutissimos, ἀνεργητικὸς ; tum etiam, Miasma *Arthriticum*, (modò exiguâ Dosi fuerit exhibitum) blandè ad τὰ ἔξωθεν emittit ; & in Partes internas neu relabatur ; spiritus Animales neu obscuret ; tenebrasq; ; infundat, efficacissimè operatur.

Quibus autem nec *Aqua*, nec in Formâ siccâ *Ferrum*, mederi poterit, Eos interdum adjuvat *Decoctum Corticis*, simplex, vel (pro re natâ) *Chalybeatum*. Roborat Ventrículum ; ἐνπεπσίαν infert ; & , ad Spiritus stabiliendos (quod *Hypochondriacis*, & *Hystericis*, lucrum pergrande, summarum virium & momenti est. Multum valet, hâc in parte, Simplex ; propter id, quod habet Cardiaci & Nervini propitii : multò verò magis armatum medicamentum, si quod unquam, πολὺν

504.

Sed nec omittendum, quòd aliquando Cerevisia, utut Defæcata, tantas ventriculo parit Cruditates, in *Arthritidis* materiam postmodum abeuntes ; ut,

hâc abjectâ, &, *Aquâ fontanâ* cum Vini
auxillo; vel, è *Sarsâ, Chinâ, &c.* De-
cocto; vel *Infuso Tea*, cum Lacte vaccino;
in Ejus locum suffecto; *Ægris* exinde
melius successerit.

*Dist. 1: De Arthritide, Melancholia di-
uturna succrescenti.*

O Lariſſimus T. erectiori Vir Ingenio,
in Medicis Ævi Celeberrimis, (An-
ceſſorem, hâc in Urbe, Compotem, &
anum, utinam æquis paſſibus ſequi dare-
r;) *Melancholiâ* ſenſim obrepente, æta-
ſ Flore, exiit de Poſtate. In hujus
orbi Genium, & Morem, ut diligenter
quirerem, & de eo Curia Renuntiarem,
ænobilis *Eveſhamii* ~~_____~~ *Anglia* Can-
llarii (cui apud Nos, hujusmodi Affecto-
m, à Rege Cura eſt commiſſa) per Li-
ras Mandato, Dec. 18. 1697, laboran-
m Viſitavi.

Magn

Fuit Ille (liceat tanti Viri Memoriam,
mq; Literati Infortunio, paulisper
amorari,) tum temporis Septuagenarius;
ultu conſtanti, & auguſto; Capite or-
culato, neq; ſi Corpus ſpectemus, aut
genium, magne: Voce ſuavi, & ca-
râ; Geſtu Corporis decoro. Ve-

De Arthritide

Veterum Doctrinam, ut erat *παλαιόφιλος* excusserat; ad Medicinam conversus, Eam de proprio ditaverat. Primus enim *Respirationis Usus Primarium* detexit; detectum, contra præclarum impugnantem, pertinacissimè defendit; acutissimè Vindicavit. Nemò unquam Medicus Illustrior, neu qui Arti plus Tribuerat.

Nonnullorum Vitia, Me audiente, leviter & quidem argutè perstrinxit; at Viros Sapientiâ, Nobilitate, Virtute præcellentes dignè profecutus est. Clarissimi *Bigodi* Sagacitatem, & in Diagnosticis Peritiam; *Davèi* lene, at solers Ingenium; *Dikèi* Literas, & Acumen admirabile; Singularem *Entii*, nuper Adversarii, semper Amici, Humanitatem & Doctrinam, elegantem, variam, paratam; Nobilissimi *Courtenai* (quanti verò, & quàm Magnifici Viri!) celsum & sublimem Animum, Stemmati suo, quod est Regale, parem, multis laudibus efferebat. Sed omnium maximè *Cantabrigiam*, Almam Matrem, *Athenas* hujus Regni Alteras, piè gratèq;, *Λόγοις ὑψίστοις*, prædicavit. Quin &, agnovit Filium, Mater.

Hæc cùm, à quoquam proferri, aliquis audiverit; Annon, Eum, Animi summâ Rectitudine, Judicio acri, & perfectior

ali-

aliisq; plurimis virtutibus, planè invidendis, insignitum existimaverit. Ità profectò fuit; jam alia Res est. Quæ protulimus, ea præbuerunt *Lucida* (sic appellantur) Intervalla; tum rara, tum brevía; densissimis Nubibus, & interdum Animi Concitationibus (tanquam Fulgure, & Tonitru) discreta. Audivimus *Ἀρετὰς*, summò dignissima Philosopho, & quæ sunt iis maximè contraria, simul & semel coràm dicentem. Piguit, Dolevit Eruditionis optimæ reconditissimæq; Fragmenta, (tanquam *Sibyllæ* Folia, vento agitata,) cum astrictis, numero soluta; cum Latinis, Græca; cum Physicis, Ethicis; cum Veteribus Nova; cum Profanis, Sacra; misceri, perturbari, confundi. Nullibi Gentium tot tantarumq; Disciplinarum Chaos. Dii vestram Fidem! Quàm pusilla res Homo, vel Literatus. Dudum Ille Noster Temporis Volumina præsentis præteritiq;, & in eo quæ sunt omnia; dudum Ille Terram, Cælum, Sidera, Vasta Universi Systemata, Spatia pæne Infinita, animo est complexus; hodiè, nè Sui quidem Compos.

In Causis hujus Affectionis, primùm ponenda est, tanquam *παραγμένη*, ad Eam Naturâ Diathesis, (quam utiq; perspi-

ceret Physiognomon) & animus commo-
 veri aptus. His adjici oportebit Cælibatum,
 five nimiam Castitatem. Tum, in Proca-
 tarcticis, Casu è Plaustro, Cranium, an-
 nis olim Puerilibus, læsum: (nudato Ca-
 pite Cicatricem aperuit.) Deinde, studia
 nimium flagrantia. Post, *Decoctum Cof-*
fea, plus satis potum. Ad extremum,
 Animi Perturbationem, Spei Frustratio-
 nem.

Causæ tantarum virium Evidentes,
 Antecedentem à Naturâ cæptam, malisq;
 moribus adauctam irritantes, morbum
 peperêre, per se Magnum, sed tempore
 qui roboratus, medicinam respuere, Cu-
 rationis Spem excludere, cerneretur.

Quod verò ad Rem nostram maximè
 pertinet, Digitorum Articulos ostentavit,
 tumefactos, inflammatos, *Chiragrâ*, mul-
 tos annos, per intervalla, sed languenti,
 neq; satis importunâ, tactos. Procul
 omni dubio, si plùs *Articulis*, Capite
 minùs ægrotasset. Fuit tamen, gravi &
 diuturnæ *Melancholia*, *Arthritidem* sub-
 oriri posse, quod abundè comprobaret.

Hist. 2. De Morione, Melancholiâ Hypochondriacâ, & Arthritide interempto.

SUNT qui Morbum *Hypochondriacum*, uti etiam *Arthritida*, Sapientiæ solum Professores, Ingenii Dotibus præcellentes, infestare, Iisq; , tanquam ad tanti muneris Temperamentum, fortitò dari confirmarunt. Eorum Opinionem, ἐπὶ τὸ πολὺ probabilem, à perpetuâ veritate longè abhorrere, constat. Habet *Damnonia*, quod perpetuitatem perimit. Novi egomet haud ita pridem (attendite, Philosophi!) *Morionem*, multos annos Flatu, βορβορυμοῖς, aliisq; *Melancholia* sexcentis *Hypochondriacæ* Symptomatis, demum etiam (Ætate propemodum affectâ,) *Arthritide* conflictatum; adeòq; graviter (nè de acrimoniâ Questio sit,) ut ætate constanti diem obiret supremum, his Affectionibus interemptus.

*Hist. 3. De Arthritide Hypochondriaci,
Purgantibus præoccupatâ.*

VEteri quidam Amicitia Mihi conjunctissimus, post homines natos maximè *Melancholicus*; Mali accessiones alias ab Animi Pathematis; alias à Cibo crassiori, & *συνέριστος* vel Potu immoderato; Hasce Carnis Æstu notabili, Illas Algore; Hasce Pulsu tum majori tum crebriori; Illas raro & humili: Utrasq; Spirituum mirâ Dejectione, *μικροψυχία* non vulgari, Ejulatu miserabili signatas, habuit. Sub ingressum senectutis, *Arthritide* tentabatur; eâ, quæ *Melancholiam* Perturbationibus procreatam, nè semel quidem unquam excepit; alteram autem (id est, Intemperantiæ Subolem) frequenter. Raro cuivis unquam Mortalium Fortunatiùs cessare Dolere. Nubes illa supercilii dissipatur; Spiritus se expandunt; ut Materiam, in Primis viis congestam, (*Hypochondriaci* Causam Mali Continentem,) in Artus ejici liqueret. Ad eam initio præcedendam, & utrumq; morbum antevertendum, *Aquis Purgantibus*, *Sale Cathartico*, & *Tartaro Laxanti* additis, Interanea purgavit.

gavit. Usus Purgationis creberrimum
Suadebat Utilitas.

Quum, *Arthritidos* Cippo fortè deten-
tum, ad diem statum iter conficere, vo-
luit Professio, Partibus tumefactis, &
dolentibus, Hirudines admoveri, sicq;
Causam Mali Conjunctam evocari, jubeo.
In re arctissimâ, summâq; necessitatis,
hoc Artificii valuisse, certò certius est
compertum:

Hist. 4. De Morbo Hypochondriaco, cum
Arthritide agnatâ, Aquis Astropensibus
subactò.

Nobilis quidam apud Dobunos, Affe-
ctione *Hypochondriacâ*, Ventriculi in-
flatione permolestâ, Cogitatione inquietâ,
Spirituum Tremore, Confusione cre-
brâ, & ex illâ Sudore, cum repentino,
cum verò abundanti & profuso, diu affli-
ctus, ætate provectior, *Arthritide* cor-
ruptus est, quàm in *Melancholicis* observari
soler, sæviori, longèq; immaniori; quippe
paroxysmos Puræ & Genuinæ κατὰ λόγον,
quæ profuderit.

Cum eos secuta erat singulos, primis
statim diebus, Animi protenus sudum
&

De Arthritide

& serenum, *Hypochondriaci* Affectûs Intervallum; Materiam ejus productricem, & Primis Viis inhærere solitam extrorsum pelli, omninò cogitandum erat.

Contra Par Malorum *ὑσπερν, & ὑσπορν*, ut duos simul liniam parietes, nihil antiquius judicavi, quàm *Dyspepsiam*, quæ utriusq; Fundamentum erat, pro meâ parte corrigere; tum simul, alienum & factiosum id, quod *Arthritidis* Causa est Conjuncta, foras eliminare. Quocirca Alvo (*Pil. de succino Crat. ℥i, Tart. Qu. ℥ss. Res. scam. gr. iv. & Aq. Astrop. ℥iij horâ post ingestis,*) prius subductâ, iterumq; septimo quoq; die solutâ, Aquas haurire *Astropenses*, diebus otiosis, ad ℥iv. ad dies sexaginta.

Ut *πέπσις* emendetur; dum *Martialis* aliquid præcipio, (quod *Ægri* Res Volebat, non Nolebant Aquæ parum *Ferrata*) Spe decipior. Tanta *Ægro* sive *ἰσχυροσμία*, sive Spirituum Teneritudo, adq; Minus generale istud digerendum nescio quâ impotentia; ut ex eo, tametsi modicâ quantitate sumpto, statim inciderit in *Diarrhæam*, animi depeffione, spirituum dejectione mirâ, stipatam.

Aquas autem *Astropenses*, blandas, præcellentes, benignas, tum *Hypochondriaci*

is, tum *Arthriticis*, & *Tenerrimis* ple-
 usq; omnibus convenientes, omni ætate,
 magnum ad beatam vitam Præsidium
 actus,) per annos quàm plurimos repe-
 rit; Earumq; beneficio & tutelâ, fene-
 ritatem (uti audio) lætam, & desiderabi-
 lem, adipiscitur.

Dist. 5. De *Gonagrâ miti*, *Hystericâ*, *Cha-
 lybe &c. concitatâ*.

Lacet, *Arthritidem* minutulam, &
 (uti videtur) *Artificiosam*, Memò-
 re committere. Mulier lectissima, cum
 rimis delicata, fragili constitutione, pã-
 re orta *Arthritico*, nondum ætate mediâ,
 τοῖς γυναικεῖσι, benè habens, ἀνορεξία καὶ δυσπεπ-
 ti, gravi diutinâq; *Melancholiâ*, spirituum
 solitâ *Depressione* affligitur. Horum om-
 nium Causa esse videbatur Materia quæ-
 dam mali moris, Venterculum aggravans,
 per Oesophagum Linguam omni mane-
 riens. His ut occurratur, purgato pri-
 mùm hac illac Corpore, *Amara Chalybe-*
 ta cum levi subinde *Eccoprotico*, per
 menses aliquot usurpavit. Ex horum usu
 symptomata profliguntur ad unum om-
 nia. Esurire, Cibare, Lætari, missis *Tri-*
 stitiâ,

stitiâ & Metu in Mare *Creticum*. Genus
 tantummodò alterum, Debilitate, & Do-
 lore acri pungente, sed tolerabili, conti-
 nenter impeditum; ut è sellâ assurgendo,
 gradus scalares, vel acclive quodvis
 ascendendo, vix sit. Erecta firmo ste-
 tit Talo. Mitissimus hic Affectus erat, neq;
 Rubore, neq; Tumore insignitus, quod
 tamen $\text{A} \text{N} \text{O}$ *Arthriticum* præ se tulit: La-
 teis Partem affectam involvi jubeo; cali-
 dè vestiri: &, *Melancholia* si recruderit,
 cum *Amaris* iterari *Chalybeata*. Morbi
 istius hasce Reliquias percepit, hosce Fru-
 ctus, quòd (*Arthriticorum* more) ex Pa-
 roxysmo vegetior, quòd alacrior, evasit,
 & diu perseveravit.

Hij

Nob

te

landè

rè on

ieno

nis p

epit M

uam

Ma

chroni

nni S

utatu

articul

num,

um in

us, ali

ter oc

Mali v

Arthrit

ommo

pitem

ccipiat

ec. ut

Paro

Morbu

Hij

Hist. 6. De Arthritide Hystericâ.

Nobilis Matrona, molli & præter cæ-
 teras delicato Habitu, *Hysterica*,
 blandè nimiùm Misericors (ut omnia
 rerè omnium Infortunia deplorans, &
 alieno Mærore mærens,) decies enixa,
 morbis procedens, sine Causâ ullâ evidenti,
 cepit Macrescere, & Languere, potiùs
 quàm Ægrotare. Hoc à Familiaribus
 in Malis positum, in Lethalis alicujus
 chronici Prognosticis: At in Bonum,
 omni Spe Votoq; majus, aliquantò post
 mutatur. Dolet, Tumet, Rubet Pedis
 articulus ex *Podagrâ*. Corpus ortu per-
 sanum, ab omni Labe Hæreditariâ, quan-
 tum inaudiverim, immune, tot partu-
 bus, aliâsq; τοῖς Γυναικείοις expurgatum, ta-
 ter occupari, profectò demiratus sum.
 Mali verò Causa tanto sufflamine major.
Arthritidem boni esse ominis, & in Ægræ
 commodum cessuram, existimavi. Ho-
 pitem gratè, & benignè, (suo more)
 accipiat, hortor: Calefaciat, Vestiat,
 &c. ut in *Arthritide Primigeniâ*.

Paroxysmi re absolutâ, ad ea, quæ tum
 Morbum *Hystericum*, tum *Arthritida*
 prævertant

prævertant, speciatim ad *Digestiva*, pro
 pero: *Pramisso* (è *Pil. Stomach. cum G*
 3ß, *Scam. pul. gr. viii*, *Ol. Cin. ch. gtt. i*
El. Propr. q.s.) *Lenienti*; cui vespere, loco
Narcotici, *Ægræ* admodum inimici (quip-
 pe *Spiritus* deprimere, & nimio plus pe-
 fundare, solebat,) *Bolus*, è *Pul. Cantian*
 3ß, *Cons. Anthûs* ʒi, *Syr. Melissoph.* q.
sufficitur, cum Jal. Haustu Hysterici deg
tiendus. Tum, ad roborandos alendosq.
Spiritus, Decocti Corticis Martiati Haustum
 horis duabus medicinalibus, in mensura
 usurpandum, & *Tea Infusum* (quod, ad
 Eos permulcendos, & Vapores sopiendos
 ex usu diuturno, commodissimum exper-
 ta est; quodq; sanguinem per Renes ex-
 purgare aptum,) in dies singulos, præcipi
 Partim Medicamentis, partim *Arthritide*,
 blandâ & perbeatâ, fideliter recurrente
 factum est; quod, per hosce dies sexa-
 genaria, *ἄλγεα*, καὶ *δυσάρετα* conspiciatur
 ex *Arthritide*, jam *Vetustâ*, melior. U-
 nos enim *Pedum Tumores* (an *Arthriti-*
cos, an *Hydropicos*?) hodiè molestè fert,
 veterà benè habens.

ist. 7.
 Ventri
 dem le

U
 Quid
 um
 nione
 nullo f
 ercidi
 sum e
 rnem
 stea fu
 , qui
 umori
 to. A
 quæ in
 am m
 pierat,
 itur.
 thritis
 Arthr
 cholica
 Ego,
 um ej
 thritia
 onatus
 s erg

Hist

lib. 7. De Arthritide Melancholicâ, cum
Ventriculi, &c. Affectione, per Arthriti-
dem levatâ.

Quidam mediæ Ætatis, ad Iſcæ Oſti-
um, Melancholicus, Ventriculi Di-
latactione, Βορβορυμοῖς aggravatus, Flatu
tuffo sublevatus, Appetitum pronuper
periculi, Ventriculum mane moveri, & Bi-
lum ejicere, Respirationem impediri,
carnem absumi, conqueritur. Hisce
ſtea supervenit dextri Coxendicis Do-
lor, qui ad Genu brevi se transfert, ibiq;
tumori locum facit, pallido, frigido, ſe-
ſo. Ab hoc tempore Ventriculo, &
quæ intus sunt, melius. Imò *μικροβρυχία*,
tam miserabilem, & degenerem, Æger
perierat, ab Arthritidis Conſpectu, mi-
ſetur. Eatenus Melancholia Sanatio
Arthritidis; eòq; magis, quòd ſuprà quàm
Arthritide frigidâ; ſuprà quàm in Me-
cholicis, ſolet fieri, extumefcit.

Ego, Naturæ famulari contentus, &
tum ejus promovendarum ſatagens, in
Arthritide firmandâ, Medicos adhibeo
ſonatus, quantos poſſum, maximos. Pri-
us ergo Vias Leniente ſubtraho; veſ-
peri,

peri, post purgationem (quò Hum
extra propellatur) Bolum, è pul. Cam
Ther. Androm. & Syr. Pap. Errat. cum Ha
stu parum Diacodiatò, sumi præcipio. De
eodem, Pul. Rad. Ari C. ʒss, Alcohol
Martis ʒss, cum Jul. Haustu, bis die per
mensem, cavendo alvum obduratam. Pra
no Wallico, Aquâ Reg. Hung. & Sp. L
vendula consperso, vestiatur Pars affect
Cane pejùs & angue, vitentur Repellentia
Horum ope Remediorum, Æger auspi
catò ποδαγεία; Animo nempe alacri; &
nis Visceribus, & ob Podagram tutior
bus.

De

Mela
qu
oxim
militu
q; refe
at: M
Natu
r, &
t de
e ipso
cendu
De S
q; Eju
antur
el lev

C A

C A P. VI.

De Arthritide Fixa Scorbutica.

A R T I C. I.

Melancholica proxima est *Arthritis* ea, quæ *Scorbutum* excipit, sed longo proxima intervallo; quippe *Primigenia* similitudinem quæ multò plenius apertiusq; referat, ad eamq; multò propius accedit: Morbus certè, apud Nos, Ingenio Naturâ valdè peculiari; quiq; evolvar, & diligenter explicetur, aptissimus. Et de illo dicam enucleatè, & dilucidè, de ipso *Scorbuto*, ex quo emanat, prius dicendum est.

De *Scorbuto* ea, quæ ab *Eugaleno*, Alijsq; Ejus ferè *Asseclis*, deditâ operâ pronuntiantur *Literis*, vel omninò prætermittam, vel leviter tangam: & illa potius (ex
G Scripti

Scripti hujus instituto) quæ Nostræ Ditionis sunt, & in hâc Regione Mali istius in *Arthritida* Metamorphosin patefaciunt studiosè persequar.

II.

Anni sunt haud ita multi, cùm apud *Damnorios* (quod, à senioribus Indigenisq; fide dignissimis, & in Medicinâ cùm multumq; exercitatis, accepi,) *Scorbutus* sic grassabatur, ut per illos *Artem* quæ *Exoma* (Nobiles sanè) Medici factitant, in hujus unius Morbi Curatione quod Præscriptis passim agitatis testatum fecerunt, non parum occuparentur; & Grandiores hodiè nihil æquè ut *Scorbutus* crepent: At diebus hisce Nostris rarior obversatur hic Affectus, & tantummodò *croci d'Alu.* Cujus quidem Mutationis Ratio suo statim loco, declarabitur.

Sed nec quî nunc dierum est *Scorbutus* illi qui vicinos *Belgas*, (Populares meos, imbuît, id est, Genuino & Vulgari, per omnia consimilis invenitur. Cùm Agri *Somerfetensis*, uliginosi magnam partem, & depressi, Aerem crassum & humidum trahentes Incolæ, (Maculis subnigris, Ulceribus malignis, Crurum Dolore, Respiratione

iratione difficili, Lassitudine spontaneâ,
ervorum Debilitate, Hydrope, Gan-
enâ, & istiusmodi aliis) *Scorbuti* exqui-
Signis, creberrimè divexantur : Quæ
ud *Damnonium*, Tractum inæqualem,
cum, optimè ventilatum, Aere subtiliori
rioriq; gaudentem, neq; Stagnis inqui-
tum, rarò visuntur.

III.

Qui verò *Damnoniorum* est *Scorbutus*,
imo Ventre *Βεγδυπεπσίαν* habet, Præcor-
rum Inflationes, Ruclius : Oris vitia
amplurima, Gingivarum scil. Tumores
ngiosos, Sanguinem vel levi suctione,
aliâ quâvis facili de Causâ emittentes ;
erdum etiam *Επέλιδα* ; Dentes sæpenu-
ro laxos, vacillantes, cariosos ; & Pri-
res, ipsâ nonnunquam Adolescentiâ
deciduos, seu exesos ; Salivam acrem,
am, pariterq; copiosam ; Anhelitûs
torem, (Putredinis indicium) ut recti-
nè Morbus iste *Στομακάκη* audiat : In
te Maculas, sæpe rubicundas, interdum
nneas ; parvas identidem, & rotundas,
quando majores ; Papulas item densas,
bras, asperas, irritabiles, cum margine
pureo, catervatim, in Cubito præfer-

tim orientes; quæ ad Eminentiam & Confra-
 ctum quandoq; notabilem elatæ, &
 demum exiccatæ, Squammulas emittunt
 tenues, subalbicantes, furfuraceas; quibus
 deciditibus Locus apparet ruber & In-
 flammatus. His adde Pruritus, isti fidum
 Eruptioni Comitem, & Partium Affecta-
 rum Aestum, ab Unguium vulnuscule
 impensissimè urgentem: Volas porro
 aridas, æstuantes, duras, sæpe etiam
 Callosas, contra Diapnoen occlusas, ne
 ullâ eam Labore admittentes. Quibus
 adjici oportebit Crurum Tumorem ad
 modum insignem, maximâ ex parte cal-
 dum, & acri Sero exsudante prurientem.

Ista præcipuæ notæ sunt Indicia *Scorbuti*
 per hosce Tractus hodiè serpentis, & *Ar-*
thritidi alludentis: Neq; *Scorbuticum*, ni-
 tali ferè modo affectum, Pedibus unquam
 hic loci dolere recolo: Ut Calido unico
Scorbuto (cujus ista signa sunt $\Delta\eta\lambda\alpha\sigma\iota\sigma\mu\alpha$)
 hâc in Regione Suppullulet *Arthritis*.

IV.

Utrùm hujus *Scorbuti*, scil. *Calidi*,
 ubiq; sui generis Materia, sive innata
 sive adventitia; quæ Causæ Continenti
 obeat Negotium, & dicta pariat Sympto-
 mata

nata; sic, ut ex eâ solâ pendeat Morbi
hujus Ratio & *Αἰτιολογία*: An interdum
modò hoc fiat, & in hâc Affectione præ-
cipuè Malo alicui Contagioso secundariâ:
sed aliàs ea vitiosæ Sanguinis ζύμασι (quod
Doctissimis quibusdam placere constat)
scribenda: Tametsi præstò sunt, momenti
ponderisq; haud exigui, quæ prius sua-
rent Argumenta; cum in utramq; par-
tem disputari possit, nec id agatur hoc
tempore; in medio relinquam.

Audacter autem, (ut opinor,) affir-
mare possum, Non ab Cæli Soliq; sivè
Siccitate, sivè Humiditate, sivè aliâ quali-
cunq; Facultate, nec ab ullo in *Sex Non-*
naturalibus Errore, suos Ignès, suas Flam-
mas, *Scorbutum* hunc Nostrum, proximè,
& omninò omnes recipere; Verùm ab aliâ
potius Causâ, in obscuro positâ, paucis ob-
servatâ, & ab alio Fonte, derivare.

V.

Hec ut innotescat, advertendum est,
quòd, ante Centenos hosce Annos, (ex Esu
Piscium, uti verisimile, nimio insulsarum,) *Damnonio*
Lepra quàm atrocissimè gras-
saretur, & in Populum sæviret, forsan non
minùs, quàm in *Judeâ* olim, Endemia.

Utrum ob Eam Templum illud exstrueretur, quod, è Veterum Monumentis, optimâ Fide Auctor, Nobilissimus *Caranus*, in *Cornubiâ perlustratâ*, tradidit, Anno Mundi 3172, à *Cunedago* ibi fuisse positum, & Apollini (Medicinæ Inventori & Præsidi) sacratum; etsi ita esse non improbabile videatur; Res est Antiquitate nimio plûs obscurata, quàm de quâ discernam, aut disceptem absolutè.

Certò verò certius est, quòd ante Seculum Nosocomia, quibus ab integritate secluderentur corrupti, tam hâc Nostrâ *Exoniâ*, quàm alibi per universam usque, quaq; *Damnoniam*, Incolarum Pietate condita, exstiterant quàm plurima: Quod quidem Eorum Frequentia tum Morbi Crebritatem, tum item Acrimoniam abundè monstrat.

V I.

Lepra ista, quæ, ut Clariss. denuntiavit *Caranus*, circa Seculi novissimè lapsi initio Populum miserrimè laceffivit; dum ætalabitur, & dies diem docet; partim cSalis communis usu, partim etiam Tabac (quorum Ille optimum, modicâ quantitate, receptissimumq; Condimentum

Sanguinem tuetur, Putredinem arcet:
Hoc autem, Vulgi Delicium, sive Ore ma-
sticatam, sive Tubâ haustum, Salivam
novet, putres evocat Humores,) cicurata,
pertinax illud τὸ ἄγριον adeò deposuit; ut
seculo superiori circiter medio, in *Scorbu-*
um degenerasse, comperiretur; Anteces-
soribus Nostreis facessentem Negotium.

Verum, ex quo *Damnonii* Remediis
prædictis *Pomaceum* addiderunt, & usitatè
notarunt; Morbi istius Vis & Ferocia
am magnopere subigitur; ut hodiè, quàm
olim, multò rarior, sicut etiam multò mi-
or, observetur: Ita nempe, contra
scorbutum mali Moris, contra inveteratum,
crinum, & in plerisq; Hæreditarium; id
est, crudelem, magnum, & difficilem,
regiè valuit Pomorum Succus.

Atq; hujus ferè Generis & Prosapiæ est,
qui his temporibus in *Damnonio Scorbu-*
us se exercet. Hinc Illæ frequentes Pa-
pulae; Cutis ille Pruritus intolerabilis;
Color ille Flammeus; Fervor importunus;
xanthemata; Lichenes; Squammulae;
eteris scilicet Lepræ Reliquiæ; Ignis
condum penitus extincti Scintillulae.

VII.

Prius verò, quàm de *Scorbuti* hujus in *Arthritida* Migratione & Excurfione verba facere occepero; de ipsâ *Arthritide* pauca proponere, & à Se ut discedat Illa, notare, necessum habeo: Prius, illa *Arthritidos* in *Vagam* & *Fixam* Distinctio recolenda, & Morbo præfenti accommodanda.

Arthritis Vaga Scorbutica, *Westphalarum* & *Gelrorum* Morbus Endemius, quæ tum Adolescentum, tum Adultorum Lumbos, Dorsum, Artus, vicissim occupare & multum infestare solita est; uti locum hoc in Tractu talis, qualis passim ab Auctoribus depingitur, quod unquam sciam, nullum acquisivit; ita nec hoc in Scripto requirit ullum.

Et quamvis aliquando *Scorbutus* iste Noster, *Vagam* eam *Arthritidem*, quæ Nobis obversetur, æmulari videatur; tamen frequentius, & quidem præcipue, *Fixam Arthritidem* imitari gestit; & quoties Corpus (vel à Naturâ, vel malis Moribus, & Vitæ ratione perperam ordinatâ) appositum, ad tempus aliquod afflixit, nono vel decimo plerumq; Lu-

stro,

tro, Pedum (maximè) Articulos invadit;
Dolorem infert; Tumorem, cum Ardore,
aliisq; *Podagræ* Calidioris Symptomatis.
Ex intervallis Paroxysmos iterat, Genuinæ
instar; siq; una demas *Scorbuti* indicia,
Genuina existimetur.

VIII.

Nec cui mirum illud existimandum,
quando in utroq; patet Affectu (tam nem-
pe *Scorbuto*, quàm *Arthritide*,) partes, pri-
mum easdem obtinere Causas remotiores,
Victum, utputa, Salsum, & Crassum;)
tum etiam *Δυσπεψίαν*; dein acre aliquid,
ut saltem alienum in sanguine, cumq;
valde inquinans, & corrumpens, tum
habere *Scorbutum*, tum *Arthritida*. Po-
tremò, Naturam utrobq; grave aliquid
eliminare & expellere conari; hic, per
Glandulas extremitatum Articulares, unde
Paroxysmus *Arthriticus*; illic, per Sali-
arias, & *Cutis Miliare*: Unde prædicta,
& *Cutis*, & *Oris* Symptomata.

Scorbutum autem adeò (sive Causas,
sive Materiam, sive ipsam Morbi Ratio-
nem, & Symptomata maximè fida &
constantia, Spectemus,) *Arthritidi* persi-
milem, eam etiam *ἐν τῇ Παρεξέσει* æmulari
&

& referre, ut observatu facile, sic neque intellectu difficile.

I X.

Mitiores autem Paroxyfmos habet hæc *Arthritis*, (ut illius aliquam Diagnostica expromam) quàm vel Exquisita & Calida, vel Livi Secundaria, neque; Dolore tam acerbo conjunctos: Lenitatem explet Diuturnitas.

Ut verò pressius dicam, hujus *Arthritidis* omnium maximè proprium est, quòd Affectus Primigenii non pauca Symptomata constanter retineat; ita, ut ex *Scorbuto Arthriticos*, Scabie, Maculis, Gingivarum Vitiis, renitente licet Medicinâ, & exeunte Paroxyfmo, adhuc infici, (tametsi minùs fortè, quàm ante natam *Arthritidem*,) aspiciamus.

Hoc autem in iis potissimùm teneri arbitror, qui ex *Scorbuto* ceteri, confirmatoque; *Ποδάγρευσις*; nam, à recenti & evidenti Causâ suscitato, & ad dicta usque Symptomata evecto, qui laborant, (uti statim exemplo patefiet) iis nonnunquam aliter obtingat; &, durante *Arthritidis* paroxyfmo, *Scorbuti* lateant istius Symptomata.

X.

Quomodo verò *Calidus* unicè *Scorbutus* (quod suprà comprehensum est) *Arthritidi* gignendæ sufficere videatur; nec à rigido vel semel ortam *Memoriâ* tenuem; huic responderet, quòd ea, *Calido* quæ suboritur, *Arthritis* semper reperitur valida; τὸ Παλῶς τὸ Παρσίον.

Sed nec omittendum est, quòd, uti *Scorbutus* huic *Arthritidi* Primarius, in potissimè versatur, ut inepti aliquid per Glandulas exterminet Cuticulares; *Arthritis* ei Secundaria, per Articulares; a, tam huic, quàm illi, obsunt Repellen- a; quippe quoniam Humoris ad τὰ ἐ- ἀμείνω amandationem relegationemq; à Na- urâ designatam, utilem profectò, caram, Vitæ cum primis necessariam, derepen- e interrumpunt & internarum Partium mala gravissima, sæpe ipsam Mortem in- ducunt.

XI.

In Paroxysmo, (quæ Medendi optima intentio) Materia Articulis impacta, blan- è foras elicienda; quem in finem extrin- fecus

seculus imponatur Tumori lene quoddam Attrahens ; quale videlicet *Ceratum illud viride* ex quo fiunt *Petasothecæ* ; vel *Braſſica Folium*, fibris crassioribus purgatum, & ad mollitiem contusum. Tumori post noctem, (modò calidè, quod juvat, Artus involvantur laqueis) adhærere solet Vapor, per invisibilia Foramina emissus, & in Rorem condensatus. Ab ejus usu dies aliquot producto, Doloris Sedatio tum fida, tum etiam tuta, subsequitur. Quæ quidem Artificiosa Διατρονὴ, eâ forsan de causâ magis liberalis, quòd Materia per Habitum Corporis suâ naturâ pronior, & aptior sit, quæ expellatur.

Quinimò, per totum Paroxysmum magis nopere caveant Ægroti, nè Materia, protenus eliminanda, retrò agatur ; quòd ob eorum Sanguinem (quod verisimile,) vitiosum, & Contagio *Scorbutico* corruptum, rarò (uti liquet) his Hominibus, *Arthritide* detentis, impunis Error ; sæpe etiam Lethalis.

Sin pravo Externorum Uſu, aliâvè quavis de Causâ, Materiam jam fugientem quasi clausis foribus repelli, vel sisti obſerget ; Ad fores quàm primùm aperiendas Eam & extrâ evocandam, aut in Balneum Pedes calidissimum immergantur, aut

Potu
ffecto,
dispasti
tempor
nor Ar
Cantian
Elect: e
aliquot
gulis c
uerit,

Extr
eria p
mandet
gestivis
ratio, i
ous fel
Artis ef
nore,
variari,
Ad d

maximo
parata
urius H
Contine
per aliu
s quan

Potu imbuantur, aut Articulo dudum affecto, vel proximè illum, applicetur E-
pispasticum, vel Cucurbitula : Et, interea
temporis, ut ab Interioribus extrudatur Hu-
mor *Arthriticus*, Cardiacum aliquid è *Pul.*
Cantian: Lapide Goano, Theriacâ Androm:
Elect: ex Ovo, vel Sp. C. C. Succinat: gtt.
aliquot cum idoneo vehiculo, Ægro stra-
gulis cooperto detur, &, prout opus
uerit, repetatur.

XII.

Extra Paroxysmum, Evacuantibus Ma-
teria peccans è Corpore κατ'Επίκρασιν a-
mandetur; Alterantibus corrigatur; Di-
gestivis illius Augmentum, & Regermi-
natio, inhabeatur. Hæc è diversis Classi-
bus selecta, in Ordines, sive Series, ut
Artis est, pro Ægri constitutione, Malig-
nitate, formari, pro Anniq; tempestate
variari, oportebit.

Ad domandam Morbi hujus malitiam,
maximopere valet *Mercurius*; cujus Præ-
parata mitiora (id est, *Calomelas, & Mer-*
curius Precipitatus albus) Causam ejus
Continentem impetendo aggrediuntur, &
per aliud aliudvè Excerniculum, pro Ipsi-
us quantitate, & Ægri Corpore vel
ad

ad Purgationem, vel Ptyalismum, ad
Δίεξιν, vel *Διαφώρην* proclivi, eliminant
 exterminantq;. Et tametsi hujus ea Ma-
 teriæ Ferocia, quæ vel Ptyalismo lauda-
 bili diutinoq; non ex toto ubiq; cedat, &
 se submittat; (nam post diutinum, & ex
 omni parte laudabilem, nonnunquam
 recrudescere hunc Affectum in propatulo
 est) ex hoc Remedio, alienum illud Acre,
 Morbi Materiam Continentem, quam max-
 imè obtundi; Sanguinem eximiè purgari;
Morbum quam plurimum mitigari, constat.
 Quare si Ætas, Vires, cæteraq; quæ sunt Æ-
 gri, annuerint, nihilq; repugnaverit, Ptyali-
 mum lenem, sed prolixum, (ut Tempore
 Lenitudo expleatur) fieri suaderem.

Ubi Ptyalismo, vel ex Ægri Moribus,
 vel Animo, vel τοῖς ἐκ ἐφ' ἡμῶν, nihil loci su-
 perfuerit, sequentem Methodum ingre-
 dior. Vere & Autumno, (factâ prius in
 Plethoricis Venæsectione) proderit, Per
Calomel: serâ nocte, Pil. Eustach: & Ref:
Jal: mane seq: quinto, vel sexto quoq; die,
ad tres vel quatuor vices: Vel, per Salem
Catharticum, Manna, & Tartarum laxi
Aq: hordeat: solutum, diebus alternis ter
isvè, ad sex vel octo vices, Purgare: Neq;
Medicinam interturbet Articularis, si oria-
tur, Dolor; quin pertinaci potius Purgati-
one sæpiusq; iteratâ, vincatur. Deinde

Fixa Scorbutica.

111

Deinde *Antiscorbutica*, quæ dicuntur,
um *Antiarthriticis* maritata, usûs erunt
ximii: Sumat Æger, omni mane, post
ictam Purgationem, *Infusi* seq: Hau-
um.

℞ *Summit: Trifol: fibrini siccata: pug: ij,*
Anthûs p. i. infunde in Aqua font: fervefa-
ta qs. ad Alterationem modicam, Colatura
iiij adde Salis Martis gr. iii, Tinct: Aurant:
tt. xx, Sp. Mentha ℥i f. Haustus.

Quartâ pom: Pulverem, Bolum, vel Pila-
us deglutiat.

℞ *Pul: Fol: Tea siccata: ℥ss, Salis M. gr.*
Pul. N. M. gr. v. Sacch. albiss. gr. xv, f.
ul. vel cum Syr. Melissoph. Bolus: vel,

℞ *Cons. Flor. Salvia, Æthiopis Min. aã*
i, Syr. Garyoph. qs. f. Bolus.

℞ *Cerussa Antim. ℥i, cum Extr. Gent. f.*
il. vel,

℞ *Pul: Zedoar. ℥ss, Alcohol Martis gr.*
iii, vel x, cum Extr. Gent. f. Pil.

Hisce singulis Vehiculum sit Julapii, vel
usufi, Haustus.

℞ *Aq. Ulmaria, Fol. Ari, è Succis aã ℥v,*
p. Juniperi ℥ii, Marg. pp. 3ss, sacch. qs f.
ul. vel ex Summit. Salvia tenuifol. et Aq:

nt. comparetur Infusum, Sacch. Dulcan-
um.

Quibus

Quibus *Alterantia* prædicta minùs ardent, placeat profitq; *Succos Herbarum Martiatos*, semel bis quotidie potare. Quod sequitur magnarum Virium est, & sæpe Nobis usu probatarum.

& *Succi Cochlearia Partem unam*, duas vel tres (pro *Ægri Constitutione* plùs minùs *Calidâ*.) *Succi Limon. p. i.* *Misce*, per Digestionem *Clarifica*: *Dosis Coch. i. cum Salis M. gr. iij*, *Sacch. qs*, ex idoneo *Vehiculo*, per Mensem, post debitam *Evacuationem*.

Horum Usui interponatur, septimo quodam die, vel *Solutio Cathartica*; vel *Pil. Tart. Bontii*, vel *Stom. cum G. 3i*, ad 3ss. cum *Scam. gr. aliquot &c.*

Erit autem perutile, si, initio *Æstatis* locum habeant *Aq. Ferrata Diuretica* quibus, ad ℥ij, omni mane, inter sextam & oct. haustis, circa decimam *Vinum albidum* quod *Stomachicum*, *Amaris* (si placet) *Attenuatum*, supponatur: *Persistatq; Æger* ad *Hebdomadas sex, octo, vel x.*

Vel, ad *Urinam Domi movendam*, & *Sanguinem à Spurcitie vindicandum* valet *Infusum Teæ* ad ℥i omni mane, potum; unde leniter, idoneo liquore, per *Renes*, id quod alienum abluatur.

Pomaceum his Hominibus Sanguinem
temperat ; sed periculum est, nè ab
Arthritis augeatur. Si secus fuerit,
tò enim Nonnullos eo poculenti genere
udere certissimum est) in Potum ordi-
rium, præsertim Æstate, ministretur.
yeme *Cerevisia* si extrudi respuerit, *Rad.*
Myap. Milleped. Summit. Hed. ter. medicata
o.

XIII.

Ut ad *Symptomata* transeam, obiter hic
otandum, quòd *Crepitus Ossium*, qui
t alibi dicitur) *Arthritidis* hâc in Re-
one Symptoma pervulgatum est, neq;
rbuto, (forfan ob Originem & Genium
s peculiarem) neq; *Arthritidi* Regio-
hujus *Scorbutica*, quoad observavi,
quam accessit.

Quæ ad Oris Vitia, cæteraq; *Scorbuti*,
o tempore *Arthritidem* mentitur, Acci-
ntia spectant, cùm non huc propriè re-
untur, ex Auctoribus de *Scorbuto* passim
usum depromantur.

De uno *Pedum Tumore*, eo scil. qui
symptomatica huic *Arthritidi* quodammodo
oprius esse videatur, verbum superad-
m.

H

Cùm

Cùm *Pedum Tumor*, tum *Scorbuto*, tum *Arthritidi* familiaris sit ; quòd *Arthritidis Scorbutica* succedat, minimè mirandum. Certè Senioribus, crassis, & obesis, *Scorbuto* Veteri in falsam *Arthritidem* mutato laborantibus, sæpe licet notare Pedes & Crura, non solum tumefieri ; verum etiam Cutis Rubore, Pruritu *ferino*, postea Digitorum Vulnere quantumvis levia Colore planè flammeo, nunc item Fluxu dierum aliquot Ichoroso, immane quantum affici. A Scalpendo manus si ad tempus aliquod Æger abstinuerit, (abstinere verò perdifficile est) Cuticula suboritur paulo albidior, ardens, tenuis, in Ulcuscula rursus ex Unguium Sulcis confestim abitura. Qui hoc modo affliguntur, etsi Paroxysmos graves, duros, immites *Arthriticos* olim perpeffi sunt, Articulis his diebus & minus & rarius dolent ; Materiâ scil. *Arthriticâ* partim in Cruribus depositâ, & Serio stagno dilutâ, partim per Glandulas Cutis Miliare *αδίδας* exsudante. Eò sæpe usq; ingravescit hoc Symptoma, ut aliquando rationem *τὸ ἐπείγον* sustineat ; ut Dolorem, Pruritem, *Ἀγρυπνίαν* creando Turbas Ægris & Negotium quàm molestissimum facessat ; ideòq; medicum enixè postulet auxilium.

XIV.

Requirit Indicatio, ut, intolerabilis
 la Humorum Acrimonia citissimè tutis-
 meq; mitigetur. Hoc autem optimè fit
 vacuationibus per Anum & Renes
 elis, tum etiam per Humorum Alteratio-
 em; Externè verò Balneo, Fotu, illo-
 um ferociam temperanti. Quorum om-
 um, ut & reliquorum huc pertinentium,
 à connexorum, quando Exemplum
 tim subjungam, Lectorem illuc (bre-
 atis studio) remittam. Hoc autem
 do, quòd in celebrandâ Catharsi summâ
 q; Cautione, summo opus erit Con-
 o; nè forte, ἀτέχως institutâ, Humoris
 e Fluxus, & ad Articula menta ῥοπή, quæ
 istorum Hominum Vitam & Tutelam,
 ninò necessaria est, in Eorum Incom-
 odum, Ærumnam, Perniciem inter-
 llatur.

*Hist. 1. Ab Arthritide Scorbuticâ Ulcus
malè tractatum; undè Visûs Abolitio
deinde Abscessus, & demum Mors.*

A Gricola *Devoniensis*, sexaginta circiter annorum, crassus, obesus, Scorbuticus, Papulis in Capite & Manibus insignitus, plus quinquennium inquinatus, contra Affectum pertinacem, & Medici, (quem Consultorem habuit,) Doctissimi Præscripta eludentem, *Evacuantibus, Alterantibus; Mercurialibus, Antimoniatis;* è Regno *Minerali*, tum è *Vegetabili* quàm plurimis, à Nobis instruitur. Cùm circa æquinoctium, eandem Medendæ Viam, usu diutino comprobatam, iterum ac sæpius esset emensus; & jam, more tractato, Bolum *Mercurialem*, detracto prius Sanguine, demisisset; multus inde sanguinis Orgasmus: Dejectiones haud paucæ atq; adeo copiosæ; Tumor, haud ita diu post utroq; Malleolo magnus, submolli cum Dolore, Rubore, Lævore, diu persistens, planè *Arthriticus*.

Ut Ægro prospiciam, Quietem illi indulgere; Materiæ, quam *Mediam* vocant, Diætâ uti; & ut, à Farcturâ & R

ementis, Ossium Juncturas vindicem,
defendam, Tumoribus *Epispastica* ad-
overi; Laqueis eos involvi; calidè Ve-
iri jubeo. *Epispasticis* succedit *Ulcus*
ic illic Superficiarium, ex Ichoris Acri-
oniâ molestum, sed benè coloratum,
pleru facile neq; periculosum. Æquo
rat illud animo exhortor, quippe quod
re futurum, & lucro Ægrum majori,
non interturbet Ipse, renumeraturum.
Contrà Ille Stomachari; de neglectis
ebus suis deplorare; & citissimæ Curati-
is Spe allectus, Agyrtæ nescio cui auscul-
re. Hic autem, protinus, Medendi quâ
llebat Arte, omiſſis Universalibus, Car-
Ulcus obduxit, Cicatrice texit. Hinc
ger Capite, factâ Materiæ in illud Tran-
tione, subito perculsus; Viſus hinc Im-
nutio, & brevi Abolitio. Congestis
quanto post Humoribus, in Regione
ambari fit Abscessus, ex quo imperitè
ctato, ulcerato, & Partes vicinas (ut
cepi) corrorente, Diem supremum
iit Misellus.

Hist. 2. Scorbuti Calidioris Suboles Arthritidis.

Quidam è T. Vir blandus, comis, Geniosus, à Victu lauto dapiliger, dum esset Juvenis, Scorbuto afficitur; Cuius ætate progrediente, accedit Podagra. Numeravit Annos quinquaginta, cum utroque gravatus Me primum consuluit. Huius Paroxysmum habuit plerumq; anniversarium; nisi si Genio nimium indulgendo vel alio aliquo in Sex non Naturalibus exercitato, sæpius accesseret. Illum autem ostendebat Gingivarum Tumor, & Papule Cubitos summopere sædantes, cum Pruriginis & Apicibus innumeris, acutis, conflatis oriundis. Materia nunc Ulcusculum formavit; paulò post siccata in Squamas abire solita est subalbicantes; quæ deciduerunt, Locus apparuit Ruber, & fricando statim Flammeus.

Ut utriq; Malo pro virili parte occurrerem, tum ea, quæ Materiam aptè exprimerent, tum quæ potenter Alvi moverent, adhibeo. Principiò Calomelam (Catharsi, nè deorsum illud elabatur prius peractâ) Salivam moveo: Eo

quoties

quoties Saliva parcior exigebat iterato, ad
ex Hebdomadas Ptyalismum profero.
Posteaq; Cinnab. & Cerussæ Antimon. aā
℞, Pul. Rad. Ari Comp. ℥i, Syr. Melissoph.
ss. ut f. Bolus, horis tribus medicinalibus
sumenda, impero, cum Infusi seq. coch. v.

& Summit. Trifol. palud. Siccāt. Mi, Aq.
lactis Alex. ℥ii, Sp. Junip. ℥iv misce, &
ad Alterationem idoneam Infunde: Colatu-
re adde Tinct. Aurant. ℥ii, f. Infusum.
Perstet autem menses binos, interposito septi-
mâ quâq; die Eccoprotico. Efferam hanc
Materiam ut ultrâ subigam, Aquas æstate
sequenti Diureticas, hortatu nostro sesqui-
mensam haurit; cum Salis Martis & Ni-
tri purificati Præparatis, Quantitate, Vehi-
culis, & Methodo convenienti.

Hac Medendi Arte, Morbi materia,
non parum mitigata, diu sanè conticet:
tum verò, annis aliquot post, sævire ite-
rum, Οσγιάς, & de novo Tumultus incho-
are cæperat; Consilio jam mutato (quoni-
am Pedes jam tumeabant, vesperi præcipuè,
Digitum admittentes, & Seniori & Com-
potiori Hydropa minitari videbantur;
Tumores autem aliquâ ex parte Scorbuti-
cos esse tum Inflammatio, tum etiam Ma-
culæ comprobarunt;) per Calom. & Pil.
Iustach. aā ℥i, è Duobus ℞, Purgationem

instituo; & deinceps, alterâ vel tertiâ quâq; pòst die, per Solutionem Catharticam, sicq; vicissim repeto.

Hisce Medicamentorum ordinibus, non sine aliquâ Formularum mutatione, Vere & Autumno, sæpius renovatis; addito insuper, ad Alterandam in Potum ordinem Cerevisiam (è Rad. Oxylap. Summit. Trifol. palud. Sem. Bardan. Bacc. Junip. Flav. ved. Aurant.) Sacculo, & Martis Sale cum Conf. Trif. &c. repetito; Ægrum Arthritide Scorbuticâ graviter oppressum (levis bus subinde Hujus Paroxysmis, veluti ad Salutis rem facientibus, ex industria provocatis) ad Senectutem, & quidem lætam perduxì.

Hist. 3. Morbus Articularis, Scorbuti Alumnus, cum Vomitu Bilioso, Δυσωσμία & Volarum Ariditate.

QUinquaginta Vir annorum, gracilis, tener, acri & bilioso Sanguine donatus, Scorbuto, & ei supernatâ Arthritide diu conflictatus est, cum *Ανορεξία*, Nauseâ, Ventriculi Inflatione, Ructu sæpe acido, Vomitu frequenti & Cholerico, Capitis Do-

lore, & à Pastu Somnolentiâ, Cute aridâ, densâ, nec ad *Διαπνοήν* idoneâ, Squammulis hic illic catervatim obsitâ, in Manuum Volis durâ callosâq;. Pollicis Pedis sinistri majorem, dextriq; Brachii Articulum infestare solita est *Arthritis*; sed neq; Tumore, neq; Dolore vehementi; quin evi potius, in tempus diutinum projecto, inæquali, & creberrimè interciso. Diurnitate pensata Levitas. Paroxysmos omnium certissimè Pomaceum accersivit, idq; vel parcè sumptum; sic, ut ex Populo communi semel iterumq; ficcato Pes toleret. Plures Ille Methodos, easq; probabiles, à Medicis Celebb. præscriptas expertus, hanc commodissimè, & idcirco sæpissimè, profecutus est.

In Paroxysmo, *Brassica Folium* Tumori impositum acre Serum elicuit, Dolorem mitigavit. Extra Paroxysmum, ad Prophylaxin, præmissâ per Aqq. *Alfordenses* (Alvum hæ subducunt) ter quaterve Catharsi, *Bathoniensium*, omni mane t̄bii; decimâ seq. *Infusi amari Alterantis* Haustum usurpavit: Quintâ pom. *Bolum* è *Chal. Nutrito*, &c. deglutit, superbibendo Julapii Perlati coch. aliquot; interponendo identidem lene quoddam Emolliens; & Alterantium usum

usum ad Hebdomadas sex vel octo
quotannis proferendo.

Hâc, inquam, Methodo anniverſaria,
ad Artus, ad Ventriculum, præcipue
ad Vomitum quod attinet, maxime le-
vatus, à Malo tam *Scorbutico*, quàm *Ar-
thritico*, graviore, se jam multos annos
immunem præstitit: hodieq; illam ad *Se-
nectutis* principia perductus, non impune
negligit. Usq; verò mansit ista, quam
modo dixi, Volarum Ariditas, Calloſi-
tas; ut opinor, usq; mansura.

Hist. 4
onib

D
p
eticus,
guineâ.
Faciem
turpiter
& temp
rubicun
Flamm
versalis
rum;
Turgeb
solitò &

Hæc
Hist. *Scorbut*
stabant
mo, &
favente
enim al
Sanguin
molliri.

Hist. 4. Scorbuto suborta, & ejus Eruptionibus adjuncta, Arthritis.

DUM in hisce versor, Fullo me appellat *Exoniensis*; Vir robustus, Athleticus, Ætate mediâ, Constitutione Sanguineâ. Frontem Illi, Tempora, atq; Faciem propemodum omnem sædarunt, turpiter infecerunt Pustulæ, sobrio certe & temperanti, (tanquam Ebrioso) magnæ rubicundæq; cum intervallo Coccineo, Flammeo. Æstus & Pruritus erat universalis, maximè verò Partium obsessarum; noctu per Stragulas ingravescens. Turgebant Venæ, & Sanguinem plus solito ζυμειδς, & ebullire, commonstrabant.

Hist. Hæc cum acceperam, Virus in Sanguine *Scorbuticum* efferri, & Cælo (quamvis instabant tum temporis Saturnalia mitissimo, & Effervescentiæ provehendæ apto) favente proscribi, sum Opinatus: Neq; enim alio de Affectu vel Somniare erat. Sanguinem mitti jubeo, deinde Alvum molli, alia deinceps suo quæq; loco Præcepturus.

cepturus. Sanguini Cremor impurus, Sebaceus, in Cyathis quiescenti, post aliquod tempus innatavit. Ex Res: Jalapii, *Extracto Eustach: deglutiuntur Pil:* quibus inanitur Alvus. A Cathartico, Sanguine commoto concitatoq;, Ægrotans Πονοδυσχία. Adeò nempe Naturæ perinde erat, Humorum Vitiosorum Δυσάμεις καὶ Ἀκρίτητας, per Articulos, atq; per Cutim, exterminare; & tam levi de Causâ, ad illam ab hac Evacuatione, discedit Illa digrediturq;. Catharsin, quam quidem amplius destinaveram, ad ἐυκασίαν prorogo; nè videlicet, Nimium subtrahendo, intercidatur res Articularis, & prorsus abscindatur. Ad Eam è diverso confirmandam augendamq; lenem interdum Ambulationem, Cothurnos Laneos, quibus in Pedes Humor demittatur, invitetur, impero; Repellentibus interdico.

Extra Paroxysmum, ad *Arthritidos* hujus puræ putæ *Scorbutica* Prophylaxin, ut Sanguis corrigatur, ea præcipio, quæ sequuntur.

℞ Succi, è Nasturtii Aquat: Summitatibus expressi Partes iij. Succi Limonum p.i. per Digestionem fiat Clarificatio.

℞ Conf:

Fixa Scorbatica.

125

℞ Conf: Fr. Cynosbat: ʒi, Salis Martis
Riverian: gr. iiij, Syr. de Corall: f. qs. f.
Bolus.

℞ Aq: Ulmaria, Melissa, è Succis aa ʒiiij,
Limas: Lumbr: Mag: aa ʒij, Marg: pp. ʒss,
Sacch. qs. f. *Fulapium.*

Premissâ Venesectione, & per Vinum &
Oxymel: Scillit: Vomitione; perque Salem
Cathart: Manna, & Tartarum lax: Fuscule
Avenaceo solutum, Purgatione; & deinde
septimo quoq; die repetitâ; sumat, diebus
otiosis, horis duabus medicinalibus, Bolum
cum Ful: Haustu; bisq; indies Sacchi Clari-
ficati coch: i; cum Serâ Lactis, vel Posseti
Haustu, idq; per mensem unum alterumq;,
cavendo Alvi Tarditatem.

Hist.

Hist. 5. Pedum Tumor Scorbuticus, Arthriticus, cum Pruritu ferino.

Dominus E. Generosus, Agricola Devonensis, ætatis Flore Scorbuto, & deinceps Arthritide, tentabatur: Illius Flexu Dolores Arthricos sensim mitescere, sed & eodem tempore Pedes tumescere, percepit. Ingruente Senectute, Corpulentus & Obesus, Pedem utrumque tumefactum molestè tulit. Cutis admodum distenta est, rubicunda, gravatè Pruriens, post levem aliquam Digitorum injuriam Flammea, Ichorem falsum & acrem ad dies aliquot exudans. Ob Pedes æquo grandiores & extensos Sollicitum, *Hydropis* Timor cruciavit; sed de *Hydrope* tanquam instanti, aut præ foribus, (cùm Urinam satis copiosam, probèq; coloratam excerni; neq; Sitim intendi; sed e contrario Appetitum à Tumoris initio magis latrare, deprehenderim) non esse quòd se tantopere afflictum haberet, pronuntiavi.

Quò

Quò auxilium adhiberem medicum, in laboravi, ut Humoris Acrimoniam, indefinenter acerbam, Evacuantibus alterantibusq; quàm celerrime reprimem. Hunc in scopum, rebus usquequaq; collineatis, conceptis hisce verbis præpi.

℞ Calom. quinquies sub. gr. xv, Spec. conf. de Hyacinth. Conf. Ros. r. aã ʒi, Syr. Symp. qs. f. Bolus, serâ nocte sumendus; ane seq. Pilulas è Rudii ʒss, Res. Jal. gr. Ol. Junip. ch. gtt. i, Bals. Per. qs. deg-tiat, cum custodiâ. Quarto vel quinto noq; die, ad quinq; vel sex vices, utrumq; petat. Diebus otiosis, horis duabus medicinalibus, Bolum è Cinnab. & Cerussâ An-m. aã ʒss, Cort. Citreor. Cond. ʒi, Syr. Caryoph. qs. Horâ somni Pil. ex Æthiopis lin. (cum Mercurii crudi, & Flor. Sulf. p. a. sine igne facti) ʒi Syr. Melissoph. qs.umat, cum Jul. Haustu. Potui verò situfusum seq:

℞ Calcis vivæ Devonienſis, (id est, purissimæ) ℥ss, solve in Aq. pluvie ℔xxiii, xij coquendo evaporatis. Post Clarificationem leniter detrahe liquorem; eiq; adde ad. Sarsæ, Chinæ, L. Sassaf. ras. aã ʒiij, Cort. ejusdem, Baccar. Junip. aã ʒiij, Mil-pea. sicc. N^o 200, Coccinell. ʒij, U-var.

var. passar. exacin. ℥vi, Infunde clausa, Balneo Arenæ. per noctem; Colatura adde Tincturæ Aurant. ℥iſſ, f. Infusum, per se, vel cum exiguo Canarini, loco Cerevisiæ usurpandum. Externè verò, Desiccantibus Repellentibus, Cane pejùs & Angue vitatis, Fotum adhiberi jubeo.

& Summit. Malvæ, Althææ, Lauri vulg. aã Mi, Flor. Chamæm. Sambuci aã Mj coq; in aq. font. ℥iiij, ad ij; sub finem add. Lactis Vaccin. ℥ij. Immergantur Lanae Pedibus, quoties Pruritus instigaverit, applicanda. Utroq; deniq; Brachio Fonticulus aperiatur.

His obtemperando Æger multum profecit; Pruritus hunc ferinum mitigavit ad diutinum tempus delevit; & quoties reverteretur, hisce præsentissimis Auxiliis Perfugio, & Præsidio Salutis certissimum creberrimè pro pulsavit.

C A P. VII.

De Arthritide Lui Venereæ Succedenti.

A R T I C. I.

QUOD immoderata Venus ad *Arthritidem* inclinet, eamq; crebrò introducat, ab antiquo positum est, ab omni seculo decantatum; sic, ut in Ejus *Uenysus* haud injuriâ cum primis habeatur. Similiter Notandum, quod postremis his temporibus, cum Isti Luem forsân ad Humanum Genus monendum (eterrendumq;) adjicere, Rerum Auctori, Rectori, placuit; ab Illâ utiq; in *Arthritide*, tam facilis Migratio, ut Ætate Nostrâ, quæ Luis Imperium longè latèq; dilatavit, frequenti Populo stabilivit, Tyrannida confirmavit, ab Affectu, quem resciverim, nullo, faciliior quæquam aut ulatior.

I

II.

II.

Istam rem inspicienti, & ejus Rationem perpendenti extra controversiam videtur, Primum, quòd hoc commune cum *Arthritide* (ut taceam alios Affectus) habeat *Patursa*; Nempe invictum * & ἀνεπίδητον τὸ, Massam inquinans ac corrumpens Sanguineam, utriusq; Morbi **Causam esse Proximam & Continentem**. Deinde, quòd *Patursa* etiam Miasma, non minùs quàm *Arthriticum* illud, cum extollit se & ingravescit, è Sinu suo ejicere, è Sanguine expellere, Vim Operamq; de Natura: Adhæc, quòd Virus *Venerereum* è Sanguinis Flumine jam expulsus, solidisq; Partibus inhærens, non pauca faciat Symptomata, cum *Podagrâ Patursa* communia; Membranis scil. Dolores; Ossibus Cariem; Cuti, Ulcera: Unde deniq; conjectari licet, Istorum Affectuum Miasma simile, & alterum alteri tanquam germanum, existere. Eccui verò Novum videatur, quòd, in Materiâ simili tractandâ ejiciendâq;, Natura (quæ nihil

* Vide *πυκνότητος Listerum*, Colleg. Doctissimum, de *Lue Ven.*

temerè, nihil oscitanter, sed Normâ & Consilio semper agit,) Evacuatione utatur simili, Portâ eâdem ; id est, Articulis?

Has ob Causas & hujusmodi alias, quæ est hodiè *Arthriticorum* Pars haud exigua, ab *Lue* incipientes, ad *Arthritida* perduuntur; nec Grallatorem usquam Veterem, aut decrepitum quempiam, & ad mutilatum obtuemur *Arthriticum*, quin apud Vulgus Suspicio de infaustâ olim Militiâ confestim oriatur.

III.

Nemo autem Hominum (quantum auribus, vel oculis, accepi) à recentî *Lue* & nuper contractâ, natam unquam *Arthritidem* detexit; neq; nasci posse facile concedam: Motu Sanguinis non minus intestino, quàm periodico, cum Eo commisceri intimè; Corpusculorum Illius variè figuratorum Appulsu frequenti, mutari egregiè; atq; ita tanquam maturari & evehi diutius, *Miasma Venereum* prius oportebit, quàm Articulis illidi, & ad *Podagram* inducendam impingi poterit.

Hâc de Causâ rarò nisi Grandiores, & Etate procedentes, (serius scil. quàm

Primigenia) invadit hæc *Arthritis*, id est, ex solâ *Lue* derivata; Juniores vix quidem, at nullo modo Adolescentes; quippe quibus evahendo Miasmati nondum tempus sit idoneum.

IV.

Sed è diverso, nec à Veteri *Paturſa*, tetrâ, horridâ, Carie & Ulceribus spurcatâ, *Arthritidem* generari vel solere, vel etiam posse, cogitandum est: Id quod minimè ex Istius defectu, quin potius Naturæ; quæ debilitata, fracta, enervata, Hosti fugando, *Arthritidi* moliendæ, impar reperiatur.

Hiscæ mediî generis *Paturſa*, *Arthritis* dos Genetrix, Causam habet, Sanguinem per minima insinuatam; ac quasi Municipem, potius quàm Hospitem; ob affectatas Res novas exulantem, & præfractam & cum Luctâ, licet ex Naturæ Mandato per Articulos abeuntem.

V.

Lui Venereæ suâ Naturâ ad *Arthritidem* inclinanti & tendenti, Manus affert adiutrices, Calcar addit, Empiricorum Mos

Ille perniciosissimus; quo, in curandâ Go-
rrhœâ, Puris suppressioni properè nimis
sistunt hi Ardeliones; neglectâ interim
el remissè factâ, quæ maximopere, quæ
studiosissimè præmittidebuerat, Purgatione
enim intus Hostis retentus, Sanguis
integrior, & fortior subintrat, par-
esq; primùm *Patursa* agit Principes, de-
um ævo labente *Arthritidos* speciem præ-
fert: Et ab hâc Istorum Πετεργία po-
ssimùm, ex *Lue* tot ubiq; *Arthriticos* esse,
re meritò suspicemur.

VI.

Illis de *Affectu Primario* præmissis, de
suis *Ægri Corpore* jam proximè dicen-
um est; quod utrum *Arthritidem* (se-
condariò) adsciverit, an secus, ex Illius ad
eam propensione pendet quàm plurimum:
quò major erga *Arthritidem* à Naturâ
corporis proclivitas, eò citius *Patursa* in
Arthritidem migrat; eò planius ab eâ
(mendaci) absorbetur.

Porro intelligendum est, quòd etsi ista
uis in *Arthritidem μετάβασις* sæpissimè
in eodem Corpore, tamen nonnunquam
versa complectatur: Quum, à Mariti
ue, *Arthritis* in Uxore per Concubitum

accendatur, & Illam Iste inceſtet. Huius rei, utut Nova credatur, Historias omnino luculentas, & exceptione quâlibet majores, quando plures in Adverſaria retulimus, unam itemq; alteram huic Capiti ſubjicere non gravabor.

Nec quidem hanc *Arthritidem* improprie *Lui* ſecundariam, tametſi Corpus aliud exerceat, appellari poſſe exiſtimo: quandoquidem ex *Lue* γυναικῶνς oriatur illiusq; Naturam, εἰς τοῦ καὶ ἡθῶς, nihilo certe minus quàm ſi in eodem Corpore ſit, participet. Neq; magis Novum aut perigrinum hoc habendum, quàm quòd, in Gnatos aut Alumnos, Oculorum *Epiphora* ſeu quid aliud Morbi à Parentis aut Nutricis *Lue*, derivetur: quò quidem nihil magis in Vulgus notum, aut pervagatum.

VII.

Qui hanc *Arthritide* conflctantur, ſæpe macilenti ſunt, tenues, Vultu quodammodo ſubſidenti, &, ipſius præſertim margine, lurido; Oculis retractis, quod eorum Album eſſe debuerat, interdum ſubluteo; Voce ſuſcâ, & cum Roncho editâ: Verùm non Naturæ, ſed Morbo

Hujus
minib
ajores,
ilimus,
bjicere

rum operâ. Nimirum duram Hi Ho-
munciones Servitutem serviêre ; primùm
Dea Blandæ obsecuti ; deinde *Lue*, po-
stremò *Arthritide*, laborantes.

VIII.

impro-
Corpus
firmo;
oriatur,
lo certe
it, par-
t peri-
od, in
iphora
ut Nu
m nihil
ervaga

Morbi hujus Dolores vagi & erratici (sive
præcurrentes, sive Ejus Accessioni-
bus interpositi,) à *Rheumatismi* Dolori-
bus eò distinguantur, quòd Hi posteriores
à Frigore tum ordiri, tum reverti, sole-
ant ; à Vagæ *Arthritidos*, ut & à *Rheu-
matismi*, istis ; quòd Illi, Origine nati
Venereâ, Nocturni magis sint : Deinde
quòd, Ipsius Paroxyismi, hâc in *Arthri-
tide*, Dolores, quàm aliâ quâvis, *ceteris
paribus*, (ob acriorem Causam Continen-
tem) atrociores sentiantur : Rarò enim
videas immaniùs Vociferantes, quàm à
Paturfâ qui Dolent Articulis. Hoc,
inquam, *ceteris paribus*, quatenus ad San-
guinem, ad Animales Spiritus, & ea uni-
versa quibuscunq; Doloris sumus plus
minus patibiles, respiciamus. Quinetiam
(præmisso, è *Primigeniæ* Doctrinâ, quòd
Dolor quò vehementior, eò Paroxysmus
Regularis brevior, eò plerumq; rarior)
nulla unquam *Arthritis* Paroxysmos habet

r, sap
modam
esertim
quode
erdur
Ronch
Morbo
rum

accendatur, & Illam Iste inceſtet. Huius rei, utut Nova credatur, Historias omnino luculentas, & exceptione quâlibet maiores, quando plures in Adverſaria retulimus, unam itemq; alteram huic Capiti ſubjicere non gravabor.

Nec quidem hanc *Arthritidem* improprie *Lui* ſecundariam, tametſi Corpus aliud exerceat, appellari poſſe exiſtimo: quandoquidem ex *Lue γυναικῶν* oriatur illiusq; Naturam, ἐξ οὗ καὶ ἡθῶς , nihilo certè minùs quàm ſi in eodem Corpore ſit, participet. Neq; magis Novum aut perigrinum hoc habendum, quàm quòd, in Gnatos aut Alumnos, Oculorum *Epiphora* ſeu quid aliud Morbi à Parentis aut Nutricis *Lue*, derivetur: quò quidem nihil magis in Vulgus notum, aut pervagatum.

VII.

Qui hanc *Arthritide* conſiſtantur, ſæpe macilenti ſunt, tenues, Vultu quodammodo ſubſidenti, &, ipſius præſertim margine, lurido; Oculis retractis, quod eorum Album eſſe debuerat, interdum ſubluteo; Voce ſuſcâ, & cum Roncho editâ: Verùm non Naturæ, ſed Morbo

rum operâ. Nimirum duram Hi Homunciones Servitutem serviêre ; primùm *Dea Blanda* obsecuti ; deinde *Lue*, postremò *Arthritide*, laborantes.

VIII.

Morbi hujus Dolores vagi & erratici (sive præcurrentes, sive Ejus Accessionibus interpositi,) à *Rheumatismi* Doloribus eò distinguantur, quòd Hi posteriores à Frigore tum ordiri, tum reverti, solent ; à *Vagæ Arthritidos*, ut & à *Rheumatismi*, istis ; quòd Illi, Origine nati *Venereâ*, Nocturni magis sint : Deinde quòd, Ipsius Paroxyismi, hâc in *Arthritide*, Dolores, quàm aliâ quâvis, *ceteris paribus*, (ob acriorem Causam Continentem) atrociores sentiantur : Rarò enim videas immaniùs Vociferantes, quàm à *Paturâ* qui Dolent Articulis. Hoc, inquam, *ceteris paribus*, quatenus ad Sanguinem, ad Animales Spiritus, & ea universa quibuscunq; Doloris fumus plus minus patibiles, respiciamus. Quinetiam (præmisso, è *Primigeniæ* Doctrinâ, quòd Dolor quò vehementior, eò Paroxyismus Regularis brevior, eò plerumq; rarior) nulla unquam *Arthritis* Paroxyismos habet

adeo acri Dolore stipatos, tam citò revocari, tam simul longum duraturos.

Hæ sunt hujusce Affectus certæ quædam Conditiones, in eo illustrando signando Usus & Momenti haud exigui; quas fides optima deficiat, neq; semper in Morbum oculis ex voto subjiciant, quod in Diagnosi desideratum est, ex præcurrenti & ejus Vestigiis percunctando adimplendum.

I X.

Quousq; se laudabiles ostendant Paroxysmi, suum habent Commodum, suas Utilitates; quàm autem primum intercidunt, aut multum illi remittuntur (ut in aliis *Arthritidos* Speciebus) non hoc nihil periculi. Si intercisis hisce nulla fuerit Eruptio Cuticularis, nulla Aurium suborta Humiditas, nullum uspiam Ulcus, Hamorrhagia nulla, *Congestio* nulla; sed è contrario, in Muliebri Sexu sistant etiam Menses, & Partus omnino cesset. Diis hoc iratis accidit. Portâ jam obstruatâ omni, & occlusâ Fugæ Viâ, in Caput transferri solet hoc Casu Materia *poena*; & vel Apoplexiam, vel Motus Convulsivos. Ægro ferè fatales, excitare. Cujus quædam

itò rev
uros.
quada
gnando
quas
per il
ut, qu
ex L
nctan

in Eventu, iterum & sæpius à Nobis
servati, mentionem idcirco feci ;
od ex eo Prognosticum haud inu-
tametsi mæstum, identidem elicia-

X.

Paroxy
uas U
ercidu
(ut
oc nih
fuer
m ful
Ulcu
a; se
stantu
cesser
obtu
Capu
men; &
livos
s qu
dem

In hujus *Symptomaticæ* Paroxysmo, ad
oloris impetus solitò majores quodammo-
sedandos, & ex aliquâ parte permulcen-
s, Hypnotica dari prodest, pro rei
ecessitudine (cautè tamen, nè Illorum
usu Materia Morbi Nervis impinga-
) Dimetienda. Reliqua, quæ ad Pa-
oxysmi Therapiam pertinent, ex alio
onte (*Primigeniâ* scil. *Arthritide*) ducta,
hoc negotii facillimè accommoden-

XI.

Quæ verò Pars Curationis *Prophylaxis*
abet, & in Accessionum Intervallis exer-
enda est, à *Lue Venereâ* mutuatur Indi-
ationem. Nam *Antisiphylis* (cùm Eva-
uantibus, tum Alterantibus) à Miasma-
e, Causâ Morbi Conjunctâ, Sanguis
endus. Heic loci è *Lignis*, ex *Antimo-*
nia,

nio, è Mercurio, comparata, præquæ
 aliâ quâvis Arthritide, in Series ac Metho-
 dos artificiosè digesta, commodissimè
 proponantur: Certè Mayernus, (a) Ex-
 perimentis & Usu longè Nobilissimè
 Mercurio (penitissima Corporis subeunt
 instar Viverræ, jugulum Morborum
 tente, Fermenta eorum adorto) Arthri-
 dem Veneream certò curari, non dubitavit
 asserere. Si per Vires liceat, & nihil
 adversetur, Usus hic eximii Salivationis
 quæ tametsi in Arthritide Primigeniâ
 Ægroti & Medici votis sæpe excidat, in
 hac Arthritide Symptomaticâ, ab ipsâ Le-
 vissimâ profluente Causâ, magnarum
 esse virium, virtute singulari, æstimandum
 est. Quæ verò Saliva optima movenda
 ratio, quis modus obeundus; utrum
 Spissus ille, paucis aliquot Hebdomadibus
 sed jugi rivo, qui absolvitur; an potius
 Rarus, sed ad tempus diutinum
 excurrit; Utrum continuus, an inter-
 missus eligendus; id, ex Ægri rebus
 omninò decernendum est.

De tempore Ptyalismum instituendum
 maximè opportuno, ut Verbum addam
 Æstas à nonnullis præfertur, eo forsitan
 nomine

(a) In Prolegomenis ad Tractatum de Læ Venereâ.

mine, quòd durante illâ Sanguis (scili-
et!) euectus huic Operi paratior habeat-
ur; tum quod à Frigore minus eâ Tem-
perata Periculi: Contrà facit Spirituum
anguor & Impotentia, Æstati propria,
quâ ad Ptyalismum inhabilis redditur
agrotans; & Mediâ profectò Hyeme, quâ
remiores sunt ὀρεμῶντες, & longè vegeti-
ores, quàm Æstate, quâ fatiscunt, expe-
ctius stadium hoc percurri constat. Ver-
tem ego malim, & hoc incipiens; quo
eger per se ad hoc officii promptus, &
tempore, ut ad Salivam protrahendam, sic
vires exinde resarciendas, diutino
fortunatus.

Qui Sputum horret, *Calomelana* per
num exturbari patiatur. Dentur id-
circo gr. ejus v, cum *Astringentibus*, bis
die, per triduum, vel quatrimum. Postea
Catharticum, quo *Mercurius*, cum pravis
eo subactis & devictis Humoribus, ex-
cellatur. Huic autem muneri *Catharti-*
um, quod Ventrem leniter, at certò,
pacuet, Sanguinem minùs agitet (nè vi-
elicet *Arthritis* irritetur) imprimis feli-
cendum: Conducunt *Aquæ Purgantes*
cum *Manna* haustæ, post *Extracti* seq;
ss, ad ℥ij, horas ante aliquot degluti-
as.

℞ *Agarici*

℞ *Agarici, Hermodact. Helleb. N. Epithymi, Turpeti, Mechoac. aā partes ij. Salis Tart. p. i. cum Spiritu Vini Digerendo Exprimendo; tum Scammon. pul. partem unam addendo; dein evaporando, f. Extractum.* Repetenda verò huiusmodi Purgatio, cum præmisso *Calom.* quarto vel quinto quoque die, tantisper dum Materia *vornehm*, vel tota prorsus expelli, vel evacuando enervari, jure merito credatur. Sin ex Ulceribus, & Salivâ, Os affectare *Mercurium* advertas; ad eum subtrahendum, veluti frequentius, sic etiam copiosius, adhibenda *Catharsis*: Et quidem hisce per *Salivam, per Sedem, excrementis, optimè omnium perfectissimèq;* Miasma hoc eliminari posse cogitandum est.

In Sanguinis Crasi redimendâ, & Veneno (si quod intus delituerit) cicurando nusquam quidem non oportet *Decoct. L. Sti. Sassafr. cum utriusq; Cortice, forte & efficacax, pro Anni tempestate, per Hebdomadas aliquot, nedicam Menses, astatim quotidie, post usum Mercurii, miscere.*

Aquæ porrò *Diureticae*, quales sunt *Bathonienses, Bamptonenses, (Valentissimum potentissimumq; Sanguinis καθάρσις)* rectè diuq; perpotæ, ad eluendam Morbi hujus

hujus M
Cujus q
Historia
perieger

Quin
elam, a
tate rep
umno
primùm
Alterant
Antimon
nanni)
mò qu
nfirmior
rem, &
isphylic
ummi e

. Epi- hujus Materiam non parum promittunt.
Sali- Cujus quidem Rei amplam & luculentam
endo Historiam, huic Capiti subiectam licet
artem perlegere.

XII.

Quinetiam posthæc, ad majorem Cau-
telam, aut *Aqua* (si conveniat) omni Æ-
state repetendæ, aut omni Vere, & Au-
tumno per *Merc. d. & Aq. Purgantes*,
primùm Purgare corpus; deinde, per
Alterantia (qualia sunt *Cin. & Cerussa*
Antimonii, Æthiops Min. Panacea Hart-
manni) Humores ejus corrigere juvabit.
Imò quidem Iis, qui, vel Constitutione
infirmiori, vel annosiores, Salivam, Ven-
rem, & Urinam, moveri respuunt, *An-*
isphylica prædicta, cum è *Lignis Decocto*,
summi erunt Adjumenti.

Mist.

*Hist. 1. De Arthritide impurâ, Aquis
Diureticis subactâ.*

FÆmina quædam è *Brigantio* integerri-
ma, Viro dissimili juncta, post an-
nos aliquot Dolores sensit, per Musculos &
Membranas exteriores ferè omnes, erra-
ticos, rodentes. Caro inter hæc Tabes-
cit; Vultus Pallet; Vires enervantur.
Currente mediâ ætate (id quod auspiciò
incidit) sæpius enixa est. Aquo desierat
ἐν γαστρίᾳ ἔχειν, Rheumatismus (quod dicitur)
ingravescit; Doloribus nocturnis, iisq;
peracutis stipatus: Præter quos, externa-
rum Partium Internodia lacessentes, per
septimum & octavum ætatis Lustrum &
quod excurrit, Artuum Alii Juncturarum
erant pæne omnium, fixi, & permanen-
tes; cum earundem Tumore, Rubore,
Ardore, cæterisq; quod est Paroxysmi *Ar-
thritici παθογενεμονικόν*. Verùm, in Muli-
ere Sanguinis parum calidi, temperante,
morboq; fatigatâ, Tumores nec in eam
Molem efferuntur, nec æquè Rubent, nec
pariter Dolent, nec quæ alia Symptomata
sunt, similiter urgent, ac in *Arthritide*
Calidâ maximèq; rectâ; imò ad *Frigidam*
propius

propius accedunt, tempus in diutinum
occurrunt, & citò revertentia *Arthriti-*
em quas continuam, & perpetuò *Παροξύνουσαν*,
indicant. Quo tempore mulctantur Ar-
tus, Viscera, & quæ intus, sunt tuta omnia :
Cum ad tempus, etsi pauxillum, isti li-
berantur, (quod utiq; non sine summo
Discrimine plus semel obtigit) illa statim
afficiuntur. Tumoribus, Gelatinâ tur-
pidis, Ætate fugiente, succedunt Tofi, nu-
mero complures ; granum nunc Hordea-
ceum, nunc Fabaceum æquantes. *Anti-*
monii Mercuriiq; Præparatis longum ute-
batur ; at ab *Aquis Diureticis* (quas, ad
libram unam alteramq; omni mane, ple-
rumq; per dimidium Anni, aliàsq; in
Potum ordinarium perpetuò ferè adbibit)
omnium maximè profecit. Jam Quadrage-
nariâ major, & (quod dictu necessarium)
Matrimonio paucis annis soluta, Faciem
sic satis coloratam, *Rheumatismum* (ita
loqui amat Humanitas) mitiorem, Ro-
bur adauctum, aliaq; Naturæ revirescen-
tis Signa, lætè gloriatur. Ob Partus
aliquam multos, & Menses ordinatè juges ;
ob Materiam per Articulos pulsam, &
Arthritida, si non rectissimam, tamen
utilem ; ob Medicinam opportunè & di-
ligenter adhibitam, Vitam hæc Matrona
Piiſſima

Piissima, Venerabilis, etiamnum agere vitalem, actura (quantum hâc in re con-jicere datum est) diuturnam.

Probat Historia, ex *Lue*, alio Corpore existente, posse alio, per Concubitum, suboriri *Arthritida*; tum etiam *Aquis* præsertim *Diureticis*, posse permulceri.

Hist. 2. De Arthritide, Luis Subole, & Δυσπάρσις irritatâ, Febrim excitante, Caput aggressâ.

*P*Atursa quidam Adolescentiâ tactus (cujus perperam tractatæ, quâ Sanguine, quâ Vultu, ad Senium usq; passus est reliquias,) vertente nono & decimo Vitæ Lustris, ex Macie pristinâ Corpulentus & Habitior factus, Πόδαγει. Plures Ille Paroxysmorum vices subierat, tristes sanè & calamitosos, (sed rectos & idoneos) cum, ex Crapulâ cibo difficili & inepto avidè ingesto factâ, ἀνω καὶ κάτω affatim eiecit: Capitis Hebetudine, & Vertigine correptus: Pulsu celeri; Æstu universali. Quando in Febres istius Tempestatis (erant enim aliis planè Indolis) Affectionem istam πυρετὸν referre neutiquam valuerim, & *Arthritidos* Insultus cum mul-

multiformes, tum etiam (tanquam Lupi in Fabulâ) semper huic Ægro, minima quavis ex Causâ evidenti, paratos, esse recoluerim; ex eâ, sed *ἀναμάλως* se fundente, illam optimè derivari posse, unâ cum Ægro, & qui astabant aliis harum rerum haud ignaris, judicavi: Eiq; Fundamento firmiter innixus, hunc in modum (profectò, quàm in Febre *Essentiali*, vel Capitis morbo quovis Idiopathico oporteret, longè diversum; imò in horum plerisq; contrarium) Curationem ordina-
navi.

Ut *Arthritidis* Materiam, Capiti im-
pactam, illinc excitem, & in Artus par-
tim expellam, partim invitem, Pulverem
primùm è *Chel. C. C. & Purp. quartâ quâq;
horâ, cum Sul. Haustu, exhibeo. Deinde
Phanigmos (è Sem. Sinapios, Summit. Rutæ,
Raf. Radicula, Halecis fumo indurati aã part.
1, Fermenti vet. p. iv, cum Aceto Vini Albi, ad
Consistentiam Cataplasmatidis) Componi & ap-
plicari jubeo. A Pulvere suscitantur Spiritus,
oritur Diaphoresis; à Phanigmo Malleolis
(ea solebant, in hoc Corpore, *Arthritidos*
Stativa esse) admoto, & quoties refrixit,
quoad Tumor hinc inde oriatur, renovato,
Caput omninò sanum & incolume reddi-
tur, idq; præsentissimè. Tumoribus,*

ad maiorem cautelam, (ut nè in Sanguinem, quod evocatum est, relabatur) Epispastica superaddi jubeo; unde Ichoris *Arthritici* Fluxus ad dies aliquot jugis, ad aliquot annos salutaris: Mitior enim aliquandiu post *Arthritis*, quod Affectionem hanc *Arthriticam* esse ab Evento comprobavit. Cum jam Ulcuscula per se exsiccarentur (nec quidem antea, nè Fluxum tam felicem, tam blandum, tam ex omni parte benignum beatumq; quodammodo abscindere videatur,) Ventriculum, me hortante, movit: Diebusq; posthæc otiosis *Trifolii Paludosi Infusum*, horis medicinalibus, Menses binos, bono cum fructu quotidie potavit.

Historia Confirmat *Arthritidem*, Luis *Veneræ* Progeniem, posse $\Delta\upsilon\omega\sigma\iota\sigma\iota\varsigma$ irritari; posse Caput invadere.

Hist.

Hist. 3. Lui Venereæ Succrescens, Caput impetens, Arthritis.

SUB hujus Seculi initium, Fæmina quædam, ortu incolumis, piissima, lectissima, nec uno nomine Spectabilis, Marito jam olim Paturfâ, nuper *Arthritide*, diro Morborum Pari, mulctato, & miserrime cruciato, annos circiter viginti nupta, semel his pepererat; exinde diu Catameniis rectè est potita. Postea *Scabiem* habuit, aliam in Cubiti summitate, siccam, subfuscâ, multiplicem, cum Interstitiis & Ambitu purpureo; aliam in Capite subalbidam, squammatim decidentem: in Femore, & Latere, Impetigines, & mali moris Maculas: His adde Capitis, in totâ parte sinistrâ, & Colli posterioris, Dolorem Nocturnum. Ad hæc Hallucis Articuli majoris primùm Teneritudo, deinde Dolor, acutus & pungens; Tumor item, & Rubor supervenit; quæ quidem ita sunt Accidentia, ut *Arthritidem* ostendant. Certè Dolor ad integrum usq; mensem aliquoties manlit, alios atq; alios Digitorum Articulos, Pedum etiam Plantas, identidem tor-

K 2

quens,

quens, & à Cathartico improvidè ingesto exacerbatus; sic, ut de *Arthritide Lui* succrescente minimè dubitandum.

Ut Eruptiones tolleretur, ex Refrigerantibus nescio quid temperatum clam oblinivit; unde brevi Caput Tremere, Manus & Pedes *παλαλύνει* capere; nec erecto Corpore stare, nedum ambulare, potuit. Hisce circiter diebus Menses supprimuntur, quæq; Vitia nota & manifesta erant, ab eorum unâ Suppressionē nasci putabantur. Caput inde plus solito afficitur; magis enim magisque tremit, vel ex Imbecillitate antrorsum inclinat. Cum Oculi Somno conniverant, Horror ingruit universalis, & ex improvise totius subita Corporis Exultantia. Fugiente somno, brevis Stupor, & Motus sæpe Convulsivi, tum Labii superioris, tum Oculi sinistri, tum etiam totius Capitis. Oculi porro Dolor, Visus obscuritas, & Caligo. Sub hæc Utriusq; Genu, sed Occipitii maximè Frigus intolerabile: Faciei Rubor erat: Alvo solutâ Refectio: Cum ingravescerent Symptomata, nec, quo illis occurreretur, à quoquam unquam, quod sciam, quicquam adhibitum, (ex primâ enim morbi Origine, rem ejus totam pertinacissimè occultavit) tandem, fallente lingua

guâ & im
um.

Conv
tempo
Fato
mam.

Ho
Podag
retent
Medic
cicura
cum I
minan

Quum
τάλαντο

Arthri

quum
tur, &
fugæ
gredit
boran

Me
mulat
quand
veteri
obstru

guâ & tertiatis verbis, summam enarrat, & implorat (heu ! post Bellum) Auxili-um. Nam Insultu gravissimo, Motibus Convulsivis, & *Αραισμοίς* comitato, brevi tempore morbus absumit Ægram, meliori Fato (si Deo visum esset,) dignissi-
mam.

Hoc Casu *Miasma Venereum*, quod & *Podagricum*, intra Sanguinem aliquandiu retentum, neq; Partu frequenti, neq; Medicamentis, aut diminutum, aut satis cicuratum, Naturam aggravare cepit; cum Inimico Illa colluctatur, & eius eli-minandi fatagens, *Arthritidem* molitur. Quum autem (ob Sanguinem forte *αυξη-τέραντον*, vel aliâ aliquâ de Causâ) ad *Arthritidem* Ægra minus sit proclivis; quumq; per Cutim, Virus parcè expella-tur, & jam Menses suppressi sint, adècq; fugæ via omnis occlusa; Caput illud ag-greditur, & Genus Nervinum, itaq; La-borantem opprimit.

Monet Historia, *Patursa Podagram* ex-mulata Materiam, in aliud Corpus ali-quando per Concubitum infundi; in illo, veteri sævitiâ procedere; Caput deniq; obstructis exeundi Viis, adoriri,

*Hist. 4. Arthritis Lui ἐπιγενομένη, Victa,
Digestivis, & Equitatione moderata;
tandem Intestina invadens, Sanguinis
ἀνω καὶ κάτω Missionem pariens.*

Cupidinis in Castris, à primâ Juventute
versatus, Miles quidam, *Mollior*, (quod
ajunt) *Anseris Medullâ*; ejusq; Præliis
haud parum contusus, circa mediam æta-
tem *Arthritide* corripitur; quæ, omni ferè
anno, suapte sponte, Accessiones iteravit;
à malis autem Moribus sæpius, supra mo-
dum invitata. Cum annos *Æger* nondum
habuit quadraginta in *Alciten* incidit,
durum (Jupiter!) & ancipitem; quem
demum eluctatus, Curæ meæ, aliquantò
post ~~hæc~~ occurrentis, se commisit; ut ad-
versus *Podagram* (Ipso consentiente Reo)
minimè *Primigeniam*, item adversus *Hy-
dropa*, *Prophylaxin* obsecrans. Claudum
aspicio, Emaciatum, Vultu, præsertim
Ipsius Margine, lurido; sed Oculo fla-
granti, sed Animo alacri vividoque.

Et

Et Medicinæ, & Aquis Mineralibus Hostem internecivum hortor, quod illis tentare non liceret, Diætâ & Exercitatione, quoad ejus fieri possit, conficere conetur : Ideoq; Equo, sæpe, & multum, se oblectet ; de Victu maxime sollicitus, non nisi ^{ἐπιπρωτοῖς} nutriatur ; &, à Prandio semper Rubellum (quod Vini genus Ventriculo erat gratissimum, & Usu diutino probatum) hauriat : Maturè se in lectum det, parcè, vel non cænatus. Nec quid adhibui Medicamentorum, præter *Infusum Gentianæ, Zedoariæ, & Cubebæ*, eodem Vino paratum, omni mane usurpandum ; & *Pil. Stom. cum G.* omni Mense, ad tuendam servandamq; Coctionem, *Arthritide* permittente, assumendas.

Horum Adjumento (vitatis simul iis, quæ obsessent) diu vixit Ille, *Arthritide* non nisi rectâ, quantumvis *Symptomaticâ*, sed acri, (forsan ob peculiarem ejus Materiam, magis) sed acerbo Doloꝛe comitatâ prægravatus.

Verum ad Senectutis principia perductus, *Febre* cum *Diarrhæâ* laboravit, & Alvo restrictâ Abdominis secuta est Inflation, Ventriculi & Intestinorum Dolor ; Austere postmodum Materix, deinde San-

guineæ per Os, brevi verò Nigræ (pariter Sanguineæ) per Anum missio. Ab ingruente *Dysenteria Arthritis* ἐν τοῖς ἔξωθεν nulla. Ut his opitularer, per Literas rogatus, primò *Leniens præcepi*, Senna & Rhab. *Xeraxo infusorum*. Tum Bolum *astringentem & Cardiacum*, (eò nempe, quò in Artus expelleretur *Arthritis*) ter die cum Infusi amari *Hauftu* deglutiendum.

Istius Hominis initio *Lue*, mox *Arthritide*, tum *Hydrope*, iterum *Arthritide*, quâ rectâ, quâ reflexâ & *Dysenteriam* inferente, iisq; suo genere gravissimis, affecti, Robur & Patientiam sæpe demiratus sum: Hæc enim universa Animo præsentī, forti, & illis omnibus majori toleravit: Spiritu nempe Animalī firmo, alacri, & Elastico donatus; Equitando summopere levatus; nam, ex *Podagrâ* fractum, imbecilem, languidum, eo solo certissimè citissimèq; frequenter restitutum, observavi. Si Flatus postulaverit, nec *Arthritidis* veruerit *Paroxysmus*, bis terve *Hebdomadâ* injiciatur *Enema*.

℞ *Flor. Chamem. Mi. Sem. Fenic. d. Carui*
aa 3ii, Coq. in Aq. font. ℥i ad ℔, Colatura
addo Canarini ℥℔, Ther. Androm. 3℔, Sac.
rubri 3iii, f. Enema.

Et in Tormina *Decoët.* è *Carminantibus*,
Vesicâ inclusum, & Ventri admotum;
aliasq; Pannus *Wallicus* Abdomini impo-
nendus.

Diu Illum *Dysenterie* superfuisse audio,
& tandem emaciatum, Morbis & Æ-
tate confectum, diem supremum obi-
isse.

Historia significat *Arthritidem Lue*
Venereâ procreatam, Victu idoneo, Di-
gestivis, sed præsertim Equitatione, non
parum sublevari, *Dysenterie Productri-*
cem auferri.

Hist.

Hist. 5. Arthritis, Lue Venerea superveniens, Melancholiam, Caliginem, Vertiginem, Convulsionem universalem, & demum Mortem, inducens.

Occurrit è Plebe Viri cujusdam Historia, natu integri, *Lue*, dum adhuc Adolesceret, corrupti: Huic Affectui, multum ope Medicâ retuso, nequaquam extirpato, constanti jam Ætate, supernata est *Arthritis*; quæ, Lustris minimum tribus, rectè agens, & omni Anno semel iterumq; redux, tandem in *Anomalam* degeneravit: sesquiannum nulla fuit. Exinde Æger *Melancholiâ*, *Gravedine*, *Caligine*, sensim est afflictus; uti etiam *Vertigine*, eâq; gravi adeo, ut in *Notos* & *Familiares* sæpe inscius irrueret. Quum iter aliquando intempestivè faceret, ex *Frigore*, primum *Visu*, deinde *Sensibus* internis omnibus, ipsoq; *Judicio* læso, per dies aliquot *Deliravit*. *Arthriticos* hos *Errores* esse, quando *Mihi* persuasissimum erat, (& tribus ab incurfu *Mali* primo *Menfibus*,

Mensib
Audit
Flatib
limpid
demun
hender
profec
ratur,
q; per
ci; &
utriq;
Phenig
inde c
Ichoro
Cardia
cum ru
auxiliu
bey Ma
phylax
Purga
Homo
pax.
Atq
tanqua
co erip
turam
neve
Regul
iterum

Mensibus, eum recurrere immaniolem, cum,
 Auditûs Gravitate præmissâ, Vultûs Pallore,
 Flatibus *ἀνὰ καὶ κάτω* creberrimis, Urinâ
 limpidâ copiosâq; , Spiritu difficili, &
 demum *Ἀναδυσία*, accedentibus depre-
 henderam, quæ Medendi ratio plurimum
 profecit ita se habuit: Ut Capiti succur-
 ratur, Sanguinem mitti jubeo; Ventrem-
 q; per Enema, per Catharticum, subdu-
 ci; &, ad Hostem in Artus evocandum,
 utriq; Malleolo (solebat Æger illis Dolere)
Phenigmm applicari, Tumoribusq; hinc
 inde ortis *Epispastica*. Humor effluxit
 Ichorosus copiose; magis verò, quòd
Cardiaca, (*Pul. Gascon. Vinum Hispani-
 cum rubrum, Sp. vol. oleos.*) prompta in
 auxilium, & quotidie exhibita, ad *τὰ ἐξω-
 θεῖα* Materiam expulêre. Porro, in *Pro-
 phylaxin* crebra fit *per Pil. Ruffi*, sed lenior,
Purgatio: Et, utroq; latere Spinæ, inter
 Homoplatas, Fonticulus, sex Pisorum ca-
 pax.

Atq; hisce Artibus, Laborantem, &
 tanquam Animam agentem, ab ipso Or-
 co eripui. Verum Materia, propter Na-
 turam refragantem, nevè fatis evocata,
 neve Paroxysmum, utut tentatum, faciens
 Regularem, Caput, dudum enervatum,
 iterum aliquandiu post adorta, Ægrum
 mediâ

mediâ nocte post Somnum placidissimum,
Spasmo universali correptum, brevi tem-
 poris spatio, interemit; & indicio fuit,
 Eam, quæ *Arthritidos* est à *Paturâ* nata,
 jam non amplius expulsam, interdum
 παλινδρομεῖν, Cerebrum adoriri, Convul-
 sionem universalem, eamq; lethalem, A-
 gro afferre.

CAP.

Asth
Pi
 Pulmon
 ciente,
 factum
 Idiopat
 nitur;
 burra,
 thoram
 adjung
 Sympa
 Spir
 tes, int
 nono
 raro c
 per Vi

C A P. VIII.

De Arthritide Asthmatica.

A R T I C. I.

Asthmati succrescit *Podagra* creberrimè Pituitoso, sive ei, quod à Phlegmate Pulmoni inhaerente, & Bronchia infarci-
ciente, sicq; Spiritûs meatum obstruente, factum est: Hoc in Causâ Morbi hujus Idiopathici, Proximâ & Conjunctâ, ponitur; dum in Primis Viis stabulans Saburra, & Sanguis in Canaliculis ad Plethoram auctus, sociam aliquando operam adjungit, & ad hunc Affectum confert Sympathicè.

Spiritu hâc de Causâ difficili Laborantes, interdum per se, aliâs ex Medicinâ, nono & decimo plerumq; Aetatis lustro, rarò quidem maturiùs, Ποδογῆσι. Si, per Victum inordinatum, Δυσπεψίαν, ali-

asve

asvè Causas Antecedentes Vitium copiose
alitur, & in Sanguine congeritur Materia,
Podagræ effectrix, proprio Illa Marte potest,
& per se, in Paroxysmum erumpere; verum
multò facilius paratiùsq; , si Medicinâ
fuerit extimulata.

II.

Sunt autem stimulo, huic *Arthritidi*, uti
aliis planè permultis, cujuscunq; fuerint
generis, *Cathartica* : Quando eorum bene-
ficio, ad amoliendum Hostem, eumq;
in Articulos extrudendum, Natura promp-
tius & habilius operatur : Tum, ad hoc
operis, è Catharticis *Δρασικώτερα*, præcipue
faciunt ; quando Sanguinem exagitando,
(quod ante dixi) novum afferunt Orgas-
mum ; quem è Vestigio sequitur Alieni
ἐξαρων.

Valent hâc in parte *Alterantia*, ad de-
bellandum *Asthma* vulgò adhibita, quot-
quot uspiam â Naturæ Partibus stant
Cardiaca, & in fugando Hoste ei opitu-
lantur : Quæ quidem Alterantia, *Antiasth-
maticorum* maxima, vel saltem immensa,
portio putanda est.

III.

De *Arthritidos* hujus Materiâ, minimè recentem illam esse, sed in Corpore quòd diu ante Paroxysmum exstiterat, in eo se occultans, vel hâc de Causâ meritò suspicari licet, Quia Nemo repente *Ποδ' αγειᾷ*. Imò quidem verisimile est, quòd in Corpore Phlegmatico, Tussi agitato, Pituitâ involvatur; simulq; cum eâ, Pulmoni commissa, per Sputum Illa *κατ' Επύκρασιν* excernatur.

Quod ad amplectendam hanc Sententiam me impellit, eiq; confirmandæ stabiendæq; unum sufficere videatur, non leve Pondus Argumenti, hoc est, (hujusce *Arthritidis*, prout observavi, *Χαρακτηριστικόν*) Nempe, quòd, aliis omnibus *Arthritidis* quæ Veræ, quæ Symptomaticæ Speciebus, eo nomine dispar, Æstate Lætetur. Cùm *Arthritidis* reliqua omnis suâ Naturâ Hyeme, vel minimum Sole infra Æquinoctium vergente; hæc Nostra, eo supra, imò ipsum circa Cancri Tropicum aliquando evecto, suapte sponte, neq; ex Causâ ullâ evidenti *Παροξύνεται*.

Illud

IV.

Illud tamen nequaquam ita capiendum, ac si hæc *Arthritis* omni omnino Hyeme prorsus obdormire, neq; per illam Tempestatem quicquam unquam moliri soleat. Contrà, *φαινόμενα* hujus *Ætiologiam*, in eo locari censendum est, Quod Hyeme, quo quidem profectò tempore Cutis densatur, fallit *διαπνοή*, & in Pulmonem mittitur Pituita, cum eadem in eum Miasma etiam *Arthriticum* abripiatur: Æstate verò, cum in superficiem & ambitum Corporis Humidum evocetur, extra idem tendat & Artus appellatur. Ut Hyeme ab *Asthmate* vincatur, sub ejusq; Vultu & Personâ delitescat; Æstate, propria eluceat.

V.

Propterea quod *Arthritidis* hujus Materia frequenti expuitione magnam partem eliminatur, profluere autumo, quod Illius Paroxyfmi, (utut Doloro, Tumore, Rubore, aliisq; Symptomatis, satis ad Diagnosin signati) raro utiq; infestissimi cernantur; aut ex eorum numero, qui

Tofis

Tofis
ceteri
mis,
& id
sed t
sunt.
Cū
rum
non e
ex eor
intern
dium
tuito
imè v
more
quam
geniæ
mata
Succ
agnos

Ex
Asthm
putam
nino
men i
cile)

Tofis, qui Ulceribus, qui Ossium Carie, cæterisq; Fructibus istiusmodi acerbissimis, vel etiam Nodis, Doloribus diutinis, & id genus mitioribus, affligunt Ægros; sed tolerabiles, & æquo animo ferendi sunt.

Cum autem istud sive Paroxyfmo-
rum Tempus, sive eorum Clementia,
non eò usq; huic *Arthritidi* propria est, ut
ex eorum alterutro, vel utroq; possit illa
internosci; quò aliquod *Δηλωτικόν*, in me-
dium promam, Quotiescunq; *Asthmati Pi-
tuitoso*, præsertim gravi & diuturno; max-
imè verò omnium, quoties usitatè, & ex
more subjicitur *Arthritis*; Hæc ipsa est,
quam ego *Asthmaticam* appello; Primi-
geniæ, si Paroxyfmos, eorumq; Sympto-
mata circumspiciamus, certè persimilem,
Successione luculentius, & ferè scilâ
agnoscendam.

VI.

Ex dictis sequitur, quòd *Arthritis* hæc
Asthmatica, tametsi puram Materiam &
putam *Arthriticam* habere, per seq; om-
nino Veram esse concedamus; (quod ta-
men itane sit, an secus, haud definitu fa-
cile) quando quidem *Asthmati* submissa
I. est,

est, ipsaq; ejus Materiâ gaudet, in Symptomaticis censenda est; habitâ, videlicet, Morborum Successionis, & tam Primarii, sive genuini, sive spurii [*Asthmatis*] quàm Secundarii [*Arthritidis*] ratione.

Ex eoq; patet, quàm sit ea sui Generis ἐν τῷ πράττειν æstimanda, quàm modo peculiari expugnanda; à Verâ Arthritide separata, quoniam nullam Hæc Successionem præ se fert, nullum agnoscit morbum Primarium; à cæteris verò Symptomaticis quibuscunq;, quoniam Asthmate subnata, ab eo Pectoris, Spiritûs, Tussis, Sputi, Considerationem deducit, necessarièq; comprehendit.

VII.

Ut hæc apertius exponantur, quoties de Epiccenæ hujus Arthritidis, nunc Pulmonem, nunc Artus infestantis ὑπάρξει, constiterit, & Curationem meditabimur, haud dubiè prodest in priori Statu (tametsi Pituitosum existimetur Asthma) rem Arthriticam non negligere; quin ad Asthma, quoties ingravescat, depellendum, in externis, simul atq; fieri potest, Dolorem excitare; quò nempe factâ Materiâ ad Articulos διαδοχῇ, levetur Pulmo. In

eo certè Operam locari commodissimam ;
in eo Intentionem utilissimam, non inani
Conjecturâ, sed Experimentis ex medio
usu depromptis, & (ut opinor) Ratione
fretus, habeo persvasissimum. Hoc igitur
spectans, *Venesectiōe* vel prorsus ab-
stineo ; vel, quàm in simplici Pituitoso
Asthmate, Sanguinem minori quantitate
detraho : Nè scil. Natura, Missione ni-
miâ & improvidâ debilitetur, enervetur,
& *Arthritidi* protrudendæ impar redda-
tur.

VIII.

Catharsin per *Aloetica*, sive quævis alia,
quæ tum Alvum moveant, tum etiam
Sanguinem exagitent, & in Orgasnum
adigant, instituo. Novi quendam *Asth-
maticum*, *Arthriticum* ; qui *Spiritu Coch-
learia Aureo Purgante*, (cum *Scammonio*,
Jalapio, vel fortasse *Gambogiâ* comparato)
ad guttas circiter triginta, ex Vehiculo
convenienti, felicissimè creberrimèq; ute-
batur : Satis enim hinc Dejecit, nec ita
diu post optatò Doluit. Potionem Ego
sequentem, hujusce Classis, sed magna-
rum Virium *Arthritico*, secundis Avibus,
semel iterumq; propinavi.

L 2

R Fol.

℞ *Fol. Sennæ* ℥ss, *Fibrarum Helleb. nigri*,
Turpeti aā ℥i, *Coq. in Aq. font. q.s. ad* ℥iii,
Colaturæ adde Syr. è Spinâ, Elix. Salutis aā
 ℥ss, *f. Potio.*

Catharseos ea quidem *Asthmaticis* Utili-
 tas, ut, præterquam *Alvum*, etiam *Pul-*
monem exonerent; quandoquidem *Pi-*
tuitam ab eâ tenuari, discutiq;, *Sputum*
 abundantius *Exantlari* vulgatissimum est.
 Atqui, *Purgatione* jam semel institutâ, non
 opus erit, ut de *Illius Repetitione* (quæ, à
Pituitâ simplici Asthmaticis, neq; per *Pod-*
agram medendis, sæpe necessaria) nisi
 ex intervallo quodam, & urgente novâ
 intus *Saburrâ*, sumus solliciti: Ne scil.
 nimium exhauriendo, *Naturam, Arthriti-*
dem rectam & Regularem impensè deside-
 rantem, aliò infaustè divertamus.

I X.

Ad ea potius progredior, quæ, ut de-
 belletur *Asthma* & (illius gratiâ) commo-
 veatur *Arthritis*, validius connituntur:
 Ideoq; omni Mane, *Hauftum Infusi amari*
Chalybeati misceo: *Bechicis*, nè *Ventriculo*,
 per se nimium languenti & obtuso, officiant,
 ad *Tempus Pomeridianum* relegatis. Tum
 verò, quartâ circiter Horâ, iterumq; no-

nâ Vespertinâ Bals. Peruani, vel Chilien-
sis, vel Sulf. Anisati, vel Tinct. Sulf.
Dofin majusculam, (Tinctura putà gtt xv,
ad xx, & de Balsamis simili proportionē) ex
Syr. Balsamici, vel è Succo Erysimi, Coch.
i, cum Allæ fortioris, vel Decocti Pecto-
ralis clarificati, Haustu præcipio.

Post Dies aliquot hisce Medicamentis
collocatos, quamprimùm iis efferetur
Sanguis, & Pulsus digitum fortius repel-
let, statim, extrâ, loco sæpissimè dolenti,
admoveatur Ceratum Viride, vel Empla-
strum Cephalicum, cum Picis Navalis parâ
quantitate; vel, (si placuerit) Phanigmus:
Tumori demum factò, si locus erit; vel,
si in Digitis sit Tumor, Carpo, vel Malle-
olo vicino Epispasticum, ut evocetur Ar-
thritidis Materia, nec in Sanguinem re-
pelli permittatur.

Altero verò Statu, quo propriâ Personâ
agit, & Artus invadit Arthritis, ei studi-
osius insistendum, per Amara, per Chalybe-
ata, per idonea cujuscunq; generis Cardi-
aca, si Flaccuerit, excitandæ; per Invo-
lucra, per Crepidam, cæterumq; Mun-
dum Articularem, si Viguerit, tuendæ
servandæq;. Rata enim esto, & indu-
bitatæ Fidei Norma, Naturam Asthmatis
descripto per Arthritida occurrere, medi-
cari,

cari, & in ejus Paroxyfmo, conciliando præftandoq; oportere Illam adjutari.

X.

Interea verò temporis, fi iftius ordinis fit *Aftmaticus*, qui Sputo carere nequit, tametsi dolet Articulis; ad illud five retinendum, five revocandum, *Beehica* vel è Præfcriptis in minori quantitate, vel leniora quædam, ut *Balfamum Gileadenfe*, feu *Lucatelli*, vefpere præfertim, ex Vehiculo jam fcripto, affumantur: quorum beneficio, mane fequenti Sputum egregiè projicitur, nec ad Meridiem ufq; (quod ab iifdem, Mane demiffis, folet evenire) obtundetur Appetitus.

Etsi Dolor & Vigilia, Comites *Arthritidis* importuni, premant Ægrotantem; Hypnotica tamen, quæ in *Aftmatis* Speciebus aliis plerifq; omnibus, tum etiam in *Arthritide*, nonnunquam Opesunt eximiâ, Virium pæne Divinarum, in hoc Affectu, Dofi aliquâ notabili non funt temerè largienda; quippe quæ, cum multum *Aftmati* Pituitofo, tum etiam non parum *Arthritidi*, fuâ Naturâ vix fatis afperæ, repugnent. Ad invitandum Somnum, Artes exerceantur, ut minus

certa

certa,
Lectio
alia.

Sim
metata
cit Co
Hebet
magnâ
Veficu
perq;
cautum
infunda
tofis ex
perfitit
Solet
adjungi
tum it
Satellit
accipien
incutien
fpatio,
leni &
pellendi
cum Lin

certæ, ita minùs nocivæ ; quales sunt *Lectio, Frictio, Palpitatio, & ejusmodi* alia.

XI.

Simulac Castra in externis Partibus metata est *Arthritis*, ibiq; fixit ; abolescit Corporis universi Gravitas ; Spirituum Hebetudo ; Respiratio angusta : Tussis magnâ ex parte discutitur ; Pituitæ quod Vesiculis inhæsit Pulmoneis, ejicitur ; perq; *Arthritida*, jam demum Regularem, cautum est, nè quid supra modum in eas infundatur : verùm in iis, quibus *Pituitosis* ex consuetudine opus est Sputatio, persistit ea usq; sed diminutè.

Solet hujus *Symptomatiæ* Paroxysmo adjungi (qui, cum *Asthmati Pituitoso*, tum item *Arthritidi* Veræ interdum à Satellitio) *Pedum Tumor serosus*, digitum accipiens, Ægro sæpe metum Hydropis incutiens ; qui tamen brevi temporis spatio, Ambulatione, & Motu Corporis leni & idoneo aufertur. Hujus item pellendi ergò, Frictio, bis die peracta, cum Linteo crassiori, adhibeatur.

XII.

Qui nuper hâc *Arthritide* defecerunt, in Regionem eos apertam, & ventilatam quam primum migrare, Equitatione crebrâ exerceri, convenit: Movetur enim inde, quod in Pulmone reliquum est Pituitæ; & simul is sanatur, & Tono restituitur: Quinimod Spiritus eò reficiuntur Animales, redintegratur Appetitus, instauratur Oeconomia. Et quidem hunc in modum tractatos, ex hoc Affectu vegetiores, & quàm ante Aggressionem longè tutiores observavi: Donec Otio, Satietae, Victu dapili & opiparo, eidem iterum tradantur.

Cui quidem Malo ut quodammodo occurrerem, è re futurum arbitror, Cibi Potûsq; rationem aptam accurate prosequi; Ventriculû Digestivis roborare; *Atin-
σias* Fæces & Reliquias Eccoproticis eidem subducere; itaq; tum *Asthma*, tum *Arthritidem* opportunè præcavere.

Sicca
dicam
nec In
thritis
Humo
neq; ve
deposi
Magni
Tussic
terdum
Asthma
nisi Pa
Inclina
sunt; &
brescen
pere in
Cum
adjung
Spiritu
sunt in
lore, q
eam p
stret.

XIII.

Sicco nonnunquam *Asthmati*, Exquisito, dicam, an Notho? certè Idiopathico; nec Inflationibus nato, subnectitur *Arthritis*. Spirandi premuntur Organa, per Humores quantitate nimia illis commissos, neq; verò in Vesiculis Pulmoneis simul depositos; & Spiritus pro Causæ hujus Magnitudine plus minus est difficilis: Tussicula est, Anhelatio, & Pectus interdum maximè gravatum. Nullos hoc *Asthma* (quantum ego rescivi) aggreditur, nisi Partium insigni Conformatione, vel Inclinatione Hæreditariâ, ei qui proclives sunt; & Autumno Illos, & Euro increbrescente (pro more Pituitosi) maximo-pere infestat.

Cùm aliquandiu sæviit, interdum Ei se adjungit *Arthritis*, tam citò secuta, & eâ Spiritûs levatione, quæ Humorū ^{Metastasis} in Externas Partes; eoq; Harum Dolo-
re, qui *Arthritidem*, aut genuinam, aut eam probè simulantem, abundè mon-
strat.

XIII.

In *Arthritide* hâc *Asthmaticâ* per Venæ-
sectionem & Purgationem Materia Pecto-
re detrahenda : Tum iis, Spiritus Animales
quæ diffundant ; quæ per Fibras longè
projiciant ; quæ Motus eorum regant ;
maximè verò omnium, quæ in Artus ma-
teriam pellant, ibiq; figant, omninò infi-
stendum est. Neq; enim inhibeatur hæc
Arthritis, multò minus supprimatur re-
pellaturq; atq; adeò intendatur, in Ægri
salutem augeatur : Minimè verò dubi-
tandum, quin Ægri Vita & Incolumitas
per *Arthritida* rectè moderatam conser-
vetur, fanciaur.

Arthritidis Asthmate, quâ siceo, quâ
Pituitoso natæ, Exemplum mox subjiciam.
Asthmati ab Inflatione (per Nobilissi-
mum *Floyerum*, Graphice depicto) nulla
unquam, quod meminerim, est sub-
nata.

Hist.

Historia 1. De Asthmate Pituitoso, per Arthritida mitigato.

Vetus quidam è Proximo, triginta annos *Δυσπνοϊκός*, Labori olim assuetus, nuper ob ætatem emeritus, ideòq; Crassior & Obesior factus, difficilius spiravit. Hyeme, Anni 1696, (quo quidem tempore, propter Autumnum humidiores, & Frigus inde impensissimum, grassabantur *Catarrhi*) multum laceſcebatur eâ *Asthmaticis* Specie, quæ (à Materiâ) *Pituitosa* nuncupetur. Pectoris enim Oppressione, Spiritu sublimi laboravit, & deinde Tussi, primum aridâ, postea Pituitam exantlante, crassam & tenacem. Neq; Spiritum sine Anhelatione traxit, neq; Cervicem nisi noctu erectâ; eò verò facilius, quo Pituitæ plus emissum.

Ut Opem feram, ex Curatione *Asthmatis* familiari, Ventrem ter quater, diebus semper quatuor interpositis, subduco, majoriq; deinceps intervallo. *Anacatharsin* ad augendam, *Massæ Pilularis* ʒi, ex
Linctus

Linctus, *Cochleari*, quartâ pomeridianâ & horâ somni, deglutiit, cum Vini medicati Hauſtu : Omni verò mane, quæ Ventriculū tueantur, *Infusi amari Alterantis*, *Xerano comparati*, *Coch. aliquot.*

℞ *Bals. Lucat.* ʒiſs, *Flor. Benzoin* ʒi, *Bals. Sulf. Anisati* ʒiſs, *Succi Glycyrr.* ʒi, cum *Pice liq. f. Maſſa Pilularis.*

℞ *Syr. è Succo Eryſim. Ol. Amygd. d. r. aꝝ p. æ. cum Sacch. Cryſt. probè temperando, f. Linctus.*

℞ *Allii incisi* ʒiſs, *Sem. Anisi, Croci* aꝝ ʒiſs, *Infunde in Xerani tibi, poſt debitam Alterationem coletur Infuſum.*

Post aliquod tempus (ut mutatione Medicamentorum à Nauſeâ caveretur) *Tinct. Sulf. gtt. xii, ex Syr. Bals. Coch. i. Pilularum loco aſſumpſit.*

Ægro hiſce ſublevato, ſic, ut Προφύλαξιν aggreſſi jam liceret, ad eam præſtandam, Xerani Rad. Gent. Summit. Abſ. R. Cent. M. Marrhub. albi, & Fr. Cubeb. alterati, Hauſtum, omni mane Senex potavit, idq; per menses aliquàm multos.

Horum ideò Remediorū mentio à Nobis facta, quoniam Iis proſperè utebatur, tum eâ Hyeme, tum poſt ſæpiſſimè. Nam cūm *Aſthma*, per reliquum Vitæ, ſub brumale Solſtitium, ſemper recurreret,

ad hæc I
ſolebat.

Anno

ſultum

ſeverum

diem A

neq; de

Halli Pe

ſſammato

& planè

morbi t

ventu. C

riſq; im

tiri. I

eo libera

do; &

Vinci.

Hyem

Ver infe

pra Æq

dum gu

ſeſquian

verſalis

& Sitis

Valitud

Solſtitic

vidiſſim

perpeſtu

us eſt

ad

ad hæc Ille, certissima Præsidia, recurrere solebat.

Anno 1698, Vertente Vere, cum In-
sultum *Asthma*, vice jam tertiâ, tristem &
severum renovasset, Ægro in hunc usq;
diem *Arthritide* (quod putavit) immuni,
neq; de illâ somnianti quidem, Doler
Halli Pedis sinistri Articulus major: In-
flammat, Rubet, Ardet, more pertinaci
& planè *Podagrico*. Gratulor Vicino, de
morbi tam commodi, tam salutaris, ad-
ventu. Contrà Ille obmurmurare, Dolo-
risq; impatiens, ex Dolore Periculum me-
tiri. Ego verò exhortor; Pulmonem
eo liberari, Anhelationem minui, contem-
do; & *Asthma* per *Arthritidem* oportere
Vinci.

Hyemem Anni 1700 tolerabilem habuit,
Ver insequens periculosum, Sole enim su-
pra Æquinoctium evecto, Spiritus admo-
dum gravis, imò quàm per antea actum
sesquiannum gravior: Ægritudo uni-
versalis: Appetitus prostratus: Nausea
& Sitis erat permolesta. Cum ita diu
Valitudine quâdam obscurâ teneretur,
Solstitio instante Æstivo, tempestate fer-
vidissimâ, Paroxysmorum, quos unquam
perpeffus erat, omnium gravissimo, correpp-
tus est *Arthritico*. Per universum Pedis
Con-

Convexum extensa est Inflammatio, elata, ardens; ad Calcem, ad Tibiæ medium Tumor; Pulmo ab incipiente eo tutior, expeditior; Ventriculus avidior. Placuit novam rerum faciem obtueri; per jucundam Humorū *Μετὰ σάσιν* contemplari; ad eamq; promovendam *Tinct. M. & Elix. Propriet. d. aa gtt. xx, cum Xerani Amarissimæ alterati Haustu, bis in die, sumendas imperavi.* Porro Vini istius (quando jam Ætate grandiori Delicium erat, neq; Ventriculo ingratum) *ἡσὶς*, quotidie bibendam, quoniam nempe, Miasmate *Arthritico* in Pedem exulante, Sanguis purgaretur; defenderetur Pulmo:

Menses circiter binos duravit Paroxysmus, & Ægrum usquequaq; beatiorē fecit; Vegetum nempe, acutum, alacrem, Ventriculo præter modum avido & latranti, ut decennio novissimo nunquam magis. Unus Illum Pedis Tumor gravatum habuit; qui tamen Commodum suum & Utilitatem Tædio longè majorem attulit; cum, a Materiâ Pedi affixâ Pulmoni melius cessisse, minimè indubitandum est.

De hujus *Ægri Arthritide* nequaquam prætereundum, quòd aliis *Speciebus*, quæ Anni dimidio Hyemali suâ Naturâ παροξισμοῦ ad unam omnes, hâc ex parte multum absimilis, Æstatem amat; Hyemem semel quidem in externis Partibus; Sole citra Æquinoctium versato, jam iter emicuit, & Paroxyfmos totidem perfectissimos exegit.

Paroxyfmi, modo tam memorabili, tam præter morem Reduces, istius *Asthmatis* Naturam indigitant, exponunt; & in *Arthritidem* illud ex facili migraturum esse; &, diebus saltem hisce postremis, a Puro *Asthmate* Pituitoso non multum abhorreere monstrant.

Hist.

Hist. 2. De Arthritide, Asthmatis ex Plethorâ, feliciter adjunctâ.

VIR Nobilis, Crassus, Plethoricus, Decennio labente sexto, *Asthmate*, cui ex Thoracis brevitae, Abdominis prominentiâ, Præcordiorum distensione, pronus erat, afficiebatur. Quo me tempore primùm accersivit, efflictim ægrotavit; pæne suffocatus: Spiritum traxit sublimem, & ob Organa constricta laboriose: Tussiendo nihil excrevit.

Spiritûs Impedimenta, per Catharsin & Venæsectionem Sympathica, deduco. Deinde, quibus Coctio perficiatur, itaq; Flatus prævertatur; quibus roborentur *Oppræsses*, dilatentur, expandantur, adeoque modo omni augeatur Respirandi Spatium, ea præcipio quæ sequuntur.

℞ Conf. Abs. R. Pul. Rad. Ari C. aa. ʒi. Chal. Nutrit. ʒss, Syr. Melissoph. qs. f. Bolus.

℞ G

℞ G.
Extr.
Pil.

℞ A.
Bryon.
Cryst. g.
Sum.
omni
tur Ti

Quod
quodd a
sito fec
pata.
exoritu
lari, qu
auspica
positio
aliarum
Dolor,
Arthrit
tempor
frequen
quod e
melius.
excepti
Spiritu

℞ *G. Ammon. Bdellii* aā 3℥s, *Flor. Benzoin*,
Extr. Croci aā 3℥s, *Bals. Lucat.* q.s. f.
 Pil.

℞ *Aq. Ruta, Hyssopi* aā 3℥ii, *Paon. C.*
Bryon. C. aā 3iv, *Marg. pp.* 3℥s, *Sacch.*
Cryst. q.s. f. *Jul.*

Sumat Bolum omni mane, Pil. quinq;
 omni nocte cum *Jul. Haustu*, eiq; instillen-
 tur *Tinct. Cast.* gr. xx.

Quod liberius Spiravit, id *Evacuantiā*;
 quod adhuc multò magis, id ex propo-
 sito fecerunt *Alterantia*, sed diutius usur-
 pata. Isti verò Libertati par, novum
 exoritur Malum, si modò ita possit appel-
 lari, quod in Vitæ tutelam, quodq; Ægro
 auspiciatissimum evenit. Quippe Com-
 positionum jam dictarum & istiusmodi
 aliarum operâ factum est, quod *Humeri*
Dolor, *Tumor*, *Rubor*, nè plura, quod
Arthritis emicuit; quod per *Artus*, ex eo
 tempore quàm plurimos peragravit: quod
 frequentem in Eos crudelitatem exercuit:
 quod exinde *Pectori* pari mensurâ longè
 melius. Constat enim, & omni majus est
 exceptione, quod ab *Arthritidie* exortu
*Spiritu Pulmoni*q; longè felicius cessit:

ut Ægro jam ferè unicum restet, tempori
tam *Arthritidos*, quàm *Asthmatis*, Cau-
sas remotiores prævenire; aut deinceps
Asthma per *Arthritidem* Curare.

CAP.

AR
quà I
cuntur
A
smum
est: I
Symp
brium
nequit
dicend
summ

C A P. IX.

De Arthritide Febri Succedanea.

A R T I C. I.

Arthritides Chronicis oriundas hucusq; dedimus; de illis *Febre*, quâ *Continuâ*, quâ *Intermittente*, Morbo Acuto, quæ Nascuntur hodie Sermonem faciemus.

A *Febriculâ* quâdam *Arthritidis* Paroxysmum fermè omnem exordiri, manifestum est: Differt autem illa, brevis scil. parva, Symptomatica, quæq; ad Tribum, aut *Februm* perfectarum Classem ullam referri nequit, ab eâ, quæ à Nobis hoc tempore dicenda, Exquisita, & in genere suo Consummata est.

II.

Quum *Febris* nonnullius Speciei Ratio & Essentia in eo poni videatur, quòd Effervescentia sit, ob *επείγῃς*, & indomitum aliquid, in Sanguine contentum, eumq; perturbans, (illius nempe expellendi ergò) concitata: Aliæ verò *Febres*, (quod ab * Auctore nupero argutè propositum) ex obstructis Glandulis, & inæquali, quæ deinde sequitur, enormiq;, Fermentatione, oriri censeantur: Imò quidem omnes, cujuscunq; generis sint, hoc inter se commune habeant, & in quo conveniant, Quòd Sanguinis motum & Orgasum Ægro- tanti talem faciant, qui supra Naturæ tenorem, (mitis ille & benignus esse reperitur) immodicus, vehemens, & Morbosus est: Palam esse reor, quicquid horum respicias, quemcunq; Fontem adeas, *Febris* in *Arthritidem* Abitum, & *Παθήσασιν*, ut Naturæ, sic Rationi consentaneam, deduci posse perfacile.

* Vide *Synochorum Theoriam Novam*, addam etiam *Αἰσθητικῶν*; impressam Londini Anno 1701.

III.

Ut enim hisce singulis parumper insi-
stam, quoties à Miasmate, (quod prius
dixi) *Febris* occæpit; nec incomprehen-
sibile, nec explicatu difficile est, ab Eodem
primùm concito, & Debaçchanti, *Febrem*;
ab Ipso postea lenito, subactoque, *Arthri-*
tidem accersiri; sic, ut eadem sit Utriusq;
Causa (quæ dicitur) Conjuncta, sed di-
verso modo longèq; dissimili agens;
nunc iracundè Omnia, Supera & Infera,
conturbando; pacatè nunc, & leniter,
rem gerendo.

Cui quidem Opinioni favet id quod
sequitur, cum Experientiâ maximè con-
veniens, Esse nempe Virus *Arthriticum*
Sanguini movendo, *Febri* concitandæ valdè
per se appositum; quòdque raro ut Parox-
ysmus (integrum volo, & numeris ab-
solutum,) sit ἀσύνετος, committat. His
autem addere proclive est, quòd Idem,
quoties exulare arduum est, Orgias in San-
guine pertinaces, id est, *Febrim* accendat,
quæq; magis arduum, eo magis pertinaces.
Itaq; Materia, sive *Febrilis*, sive etiam
Arthritica, utrumq; potest Affectum, tam vi-
delicet *Febrim*, quàm *Arthritida* progignere.

IV.

Sin à Glandulis Obstructis, (quod altero loco confirmavi) *Febris* oriatur, Miasma tamen *Arthriticum*, in Sanguine quiescens & obscurum, sive per hanc, sive per aliam quamcunq; *Febrilem* effervescentiam, in Paroxysmum adigi posse & impelli, nihil utiq; vetat; quin etiam verisimile est: Quando per *Æstus* Ambulando, Equitando, aliove quovis Exercitationis genere, adscitum, sive etiam Diaphoreticis, interne sumptis, Sanguinem exagitantibus, Paroxysmum effici posse certissimum est, & frequenti constat Experimento.

V.

Arthritidos hujus à *Febre* descendentis Originem & Natales, quam quæ maximè, illustrent ea, quæ à Nobis de *Anginâ Arthriticâ* in *Anomaliis* sunt perscripta. Quanquam enim *Angina* illa videatur, at manifesto sit *Arthritis Anomala*, (quod suo loco divulgabitur) ideòq; infrà debeat exquiri, tamen in præsentia notari potest, Hanc *Arthritidem* non nisi *Febre*, eaq; magnâ, & gravi præcedente, esse.

Ratum

Ra
Febris,
certo,
quàm
driaco
co & D
rarius,

Ra
thritis
(ut ist
Arthri
multum
uno no
Alia e
magis

Alia ex
sâ & à
in Paro
procrea
Febrem
intercis
Alia Fe
Alia d
perpetu
casu.
exprom
mabo

Ratum igitur esto, & persvasissimum, *Febri*, id est, Morbo Acuto, non minùs certò, quàm Hydropi, quàm Lui Venereæ, quàm Scorbuto, quàm Morbo Hypochondriaco, quàm alii cuivis Affectui Chronico & Diurno, *Arthritidem*, tametsi fortè rariùs, supervenire.

VI.

Ratione Paroxysmorum, una est *Arthritis ex Febre* nata ; quandoquidem Illi (ut istam rem video) & inter se, & ab *Arthritidis Primigenia* Paroxysmis haud multum discrepant. Ratione verò Ortûs, non uno nomine diversa est, & à se dissentiens. Alia enim *Arthritis* ex Materiâ *Febrili* *παρεχυσία* ; alia ex tranquillâ, & dormiente : Alia ex ipsâ *Febris* Materiâ ; alia ex diversa & à Febrili distinctâ, sed per *Febrim* in Paroxysmum casu & fortuito evectâ, procreatur : Alia Habitudo *πυρεκτική* in *Febrem* crebrò erumpenti, sed tandem intercisæ ; alia *Febris* Insultui subjicitur : Alia *Febri* Continuæ ; alia Intermittenti : Alia deniq; usitatè, & ordinis quâdam perpetuitate ; alia semel tantum, & quasi casu. Harum Ego Exempla, statim expromam, & ea quæ dicuntur confirmabo Experimentis.

VII.

De Curatione monendum, quòd, quæ Febri, sive *Σωόχρ*, (cujus Exemplum est insigne) sive *Σωσχαῖ*, subjiciatur *Arthritis*, sic, ut eâ gliscente & Ferociam exercente hæc in Conspectum se det, omni diligentia, summo, quo possumus, studio promovenda est; quò nempe per Illius augmentum minuatur *Febris*. Et quidem omne illud, quod, in curandâ hujusmodi Symptomaticâ, notatu dignum & diligentius persequendum invenitur, in Eâ provehendâ collocatur. Cujus quidem rei, quâ perfici possit, Methodus, quando toties hoc Scripto enarratur, non est, hoc loco quòd de illâ speciatim agam.

Verùm in hujusce *Arthritidis* Prophylaxi navanda est opera, ut *Febris* illius, cujus ea Symptomatica Pætus est & Germen, habeatur ratio. Si Habitudo, uti dixi, *Πυρεξιαῖ* *Arthritis* oriatur; in eo laborandum, ut istam tum Habitudo, tum *Arthritidem*, efficiens Materia, *Venesecti-
one*, *Catharticis*, (lenientibus, & blandis,) *Aquis Diureticis*, *Dietâ Lactea*, & istiusmodi aliis, in *Arthritide Calidâ* præscribi solitis, exterminetur, corrigatur, prævertatur.

Si

Si *Febri* Ερυσιπτελατώδῃ supervenire, eiq;
crebrò (in Constitutione Cholericâ, quod
aliquando exploratum) subesse, gestiat
Arthritis; cùm utrumq; Morbum, Na-
turæ (sui Defensionem molientis, & alie-
num nunc per Ambitum corporis, nunc
per Articulos expellentis) opus esse cogitan-
dum est, eniti oportebit, ut, dum Insul-
tus sit, utriq; faveatur; *Febri* scil. per Di-
aphoretica; *Arthritidi*, per Cardiaca;
Causam utriusq; Continentem expellendo:
& dum Vacatio fuerit, Causa Utriusq;
Antecedens *Aquis Diureticis* eluenda; *Lactē*
Asinino, & *Mediæ Materiæ Diætâ*, permul-
cenda.

Simili ferè modo procedendum, si ab
ullâ aliâ *Febre* ortum habet *Arthritis*; Il-
lius scilicet Prophylaxis, secundum Mor-
bum Antecedentem omninò instituenda,
& in Affectos studiosè derivanda.

H. B.

Hist. 1. Arthritis Synocho Secundaria.

Mercator *Exoniensis*, svavissimis Moribus & leni Vir Ingenio, Vultu florido & Constitutione Sanguineâ donatus, Cereri & Baccho (quod quidem illius Temperamenti Hominibus familiare) per Ætatem mediam indulgendo, favente etiam Corporis ad *Arthritidem* Inclinatione Hæreditariâ, septimum vel octavum agens Ætatis lustrum, illâ corripiebatur.

Dolor, hujus Affectionis Signum primâ Acie luculentum, per Annos plures *πλανήτης*, hos illos Artus pervagatus est; Rheumaticus esse visus; neq; prius, quàm Articulis est affixus, Arthriticus censebatur. Hic autem Dolor, hæc *Arthritis* ita obfirmata est, ut Æger, Annos habens vix quinquaginta, Membra permolestè traheret, gravia scilicet, *δυσκίνητα*.

Catarrhis item, Autumno & Hyeme Fauces usitatè obsidentibus, infestabatur; qui Materiam forsitan *Arthriticam* ex aliquâ parte dimitterent, & imminuerent.

Sexagenarius Prædium petiit suburbanum, ubi ob Aerem apricum & bene ventilatum, Victu pleniori se implevit.

Exinde

Exinde per Biennium, Articulis parum
doluit: sed Coloratio, sed Habitior factus
est. At, Væ Arthriticis Crassescantibus!
Dum ita reserat, & ad Morbum aliquem
magnum & gravem Corpus paratum, ex
Frigore, Mense Octobri 1701, Febricitavit,
& quidem paulò post hæc infestissime. Algor
erat, Sopor, Lingua subfusca, Tussis,
Dolor Lateris, qui Sanguinis Missionem sva-
dere videretur: Februm Mos, per illam
tempestatem Epidemicarum malus, Dissu-
sit: Pulsus Ægri languidus & inæqualis,
cum Voce tremulâ, Suspirio frequenti,
Spirituum Inconstantia repugnarunt.

Ego certè rem mecum volvens, Mate-
riam *voenglu*, seu *Febrilem*, seu *Arthriti-*
cam, in Ambitum Corporis oportere, &
quidem commodissime per Cardiacæ &
Diaphoreticæ posse, Extrudi, Febremq;
ita optimè Judicari opinatus, sic præ-
cepi.

℞ Pul. Lapid. Contray. ʒi, Cons. Lujula
ʒss, Syr. Melissoph. q. s. f. Bolus, quartâ,
stâ, vel 6tâ quâq; horâ (eâ scil. frequentia, quæ
ad excitandam Diaphoresin suffecerit) assu-
mendus, cum Jul. Haustu.

℞ Aq. Melissæ, Lactis Alex aâ ʒvi,
Theriac. Epidem. aâ ʒiii, Marg. pp. ʒss,
Sacch. qs. f. Jul.

℞

℞ Rad Petasit. ʒii, Scorzon. Cond.
ʒi, Hord. mundat. ʒss, Coq. in Aq. Font.
℥iv, ad ii, Colatura adde Sacch. Crystal.
q.s.f. Decoctum, Nycthemeri spatio ebibendum.

Ex horum usu Sudor exstillavit, emanavit; & inter hæc emicuit Dolor Pedis Articularis. Partium mearum esse duxi Naturæ obsecundare, & pro virili Dolorem intendere, Tumorem excitare, Materiam Artubus infigere. Quocirca *Phanigmura* ex Ras. Radicula, Sem. Sinapios, &c. Pedis affecto applicavi. Hinc Paroxysmus *Arthritidos* absolutus; Dolore vehementi, Tumore, Ardore, &c. Notabili Signorum Globo stipatus. Progrediente Paroxysmo, & quidem pro ejus Progressu, Declinavit Febris. Factâ denuò ἀνυψία, propter Animales Spiritus, quâ Febre quâ *Arthritide*, debilitatos & pessum datos; propter Appetitum debilem, & prostratum, instaurandum, Infusi amari alterantis Haustum bis quotidie potavit.

Tametsi omnis *Arthritidos* Paroxysmus *Febrim* habeat, in primâ Acie Flammam excitantem, & quidem in Plethoricis & Sanguineis simili ferè modo, & utriusque mensurâ, ut qui multum doliturus sit, multum antè Febricitet, & contrariò; non adeò tamen accendi solet evehiq; nec

perseverare, Febris ista *Arthritidis* Paroxysmo præludens, ac quæ modò à Nobis declarata est. Ideòq; Febrim istam *essentialem* esse, tandem in *Arthritida* desinentem, pro certissimo habendum.

Tanti esse Judico isthæc commemorare, primum, ut ostendam *Arthritida*, non semper ratione totius Morbi, sed & unius ratione Paroxysmi, posse esse aliquando *secundariam*.

Deinde, hujus nostræ Symptomaticæ Paroxysmum, quàm maximè possumus, esse promovendum, augendumq;, ut magis Augmento de Morbi primarii, de *Febris* acrimoniâ & viribus derogetur.

Hist.

Hist. 2. De Arthritide Habitudini *παρακίνη*
Subjunctâ.

VIXIT jampridem apud Nos spectabilis & illustris Fæmina, Vultu virili, Temperamento post hominum memoriam maximè Sanguineo, Patre prognata *Arthritico*; quæ, dum media *Ætas* ageretur, *Febre*, eâq; magnâ, creberrimè revertenti, & rarò annum ampliùs absenti, laceffita est. Quicquid inidonei & Naturæ proposito alieni, in Sanguine coactum, per illam magnopere, temporibus statis, deturbatum est; Sanguis expurgatus; atq; adeò res Salutis facta tecta, & ad tempus aliquod immunis. Cùm verò progressu ætatis, Sanguis imbecillior, & efferri minùs præclivis erat; *Febris* intercidit; ex eoq; tempore (quamvis *Ægræ* sæpissimè enixa est, nec adhuc fefellere quinetiam more prorsus salutari fluxere, *Catamenia*) desubitò profilit *Arthritis*; non Ea quidem Frigida, segnis, ignava, lento gradu prorepens, Paroxysmum habens

bens languentem, at diffusum, & ad temporis spatium excurrentem, (qualis solet esse Fæminarum :) sed è diverso Vegeta, sed Acuta ; quæ Calorem habuit universalem intensum , Partis affectæ inflammatum ; quæ Ruborem planè igneum ; quæ Tumorem insigniter protuberantem ; quæ Dolorem acriter mordentem ; quæ Paroxysmi cujusq; Symptomata difficilia, gravia, rapidiori gyro exacta ; quæ deniq; Paroxysmum brevi circuitu redeuntem, & Animi Alacritatem, Articulorum Nodos osaceos, ceteraq; *Arthritidis* Calidissimæ consummatissimæq; Vestigia relinquentem est amplexa. At (quod hoc Capite præsertim observandum,) à *Febre* ad *Arthritidem* tam properè, transituq; tam exiguo, abripiebatur Ægra, ab incunabulis affecta ; ut Materiam in Sanguine latentem, primùm per *Febrem*, Eâ verò cessante per *Arthritidem* ejici, sine ullâ dubitatione statuendum : Sic, ut *Arthritis* superveniat *Febri*, & (quod in præsentia discutendum) ex istius quasi Cineribus exoriatur.

Hist.

*Hist. 3. De Arthritide, cum Febre Eguoimialia & huiusmodi
vices exercente.*

Nobilissimus Senex, Hypochondriacus, *Arthriticus*, Paroxysmos habuit olim frequentes; per biennium antè quàm hæc scriberem, nullum. Delinquente verùm *Arthritide Regulari*, simili proportionè ingruit Vertigo; & interdum *Avandria* ut, his Affectibus procedendo longius, Æger in humum persæpe caderet; & nò cum damno præcipitaret, summum erat periculum. Quinetiam, Membranz, & Ligamenta Cervicis, per acceptum Miasma *Arthriticum*, Dolore multum affecta Spasmo identidem riguère. Nuper item Venter ægrotavit, acidum, ærosum Cholicum ejiciens. Hoc Ego tempore accersitus, & hosce Capitis Affectus meras esse *Arthritidis* nuper occultatz & anomalias advertens, quæ ad Materiam e Capite ducendam, & vel è Corpore, vel à Artus, sollicitandam, per Venæsectionem & Catharsin, erant necessaria, persequi destinaveram.

cum (eccam!) ultrò se Transfert *Arthritis*:
Ejus verò, tanquam Clavo trabali, sisten-
dæ figendæq; gratiâ, *Phanigium* in Præ-
scriptis dedi.

& *Fermenti Veteris Partes* iii, *Raf. Raph.*
Sylvestris, *Sem. Sinapios*, *Fimi Columbini* aã
P. i. cum Aceto Vini albi ad *Cataplasmatis*
Consistentiam temperentur. Linteo duplicato
Pars calida extendatur, totis utrisq; Pedibus
applicanda; Laneis cingenda; cum refrixe-
rit repetenda, donec usq; Tumor augeatur.

Si ex Doloribus Syncope suboriat, Sp.
C. C. gtt. aliquot cum Jul. Cardiaci Coch.
quatuor vel quinque assumantur.

Horas post duas tumuit utrinq; Mal-
leolus; ex eoq; Caput, suprâ quàm dici
potest, allevatum. Diu manebat Inflam-
matio; Oculi Vigor restitutus: Capitis
Tutela est. Istam autem Historiam, (a-
lius certè Inscriptionis, si modò dicta per-
pendamus,) huc loci retulimus, quòd, de
hoc Affectu, cum Ægroti Medico Fami-
liari & Domestico, quo tempore Nobis
Sermo intercederet, Nuntiavit Vir præ-
clarus, Omnem hanc *Arthritidem* ex *Fe-*
briculâ Pendere; quæ, Eruptionibus qui-
busdam in Cute Miliaribus sociata, com-
modè, & cum Sanguinis Depuratione,
Vigere, & Insultus anniversarios agere
N soleret;

foleret ; nuper autem intermitteret: Ea carere cum nequiret Æger, sic, ut dictum est, *Arthritide* laboravit.

Hist. 4. Quartanam, Cortice suppressam, Arthritis sequitur cum Arenulis.

NEC Continuae tantummodò, Febris etiam *Intermittenti*, Pedisequa est *Arthritis*: Cujus rei Historiam, luculentam (Hercules!) & Notabilem, ad hæc admiscere non gravabor. Etiamnum in Vivis est ob præclarè acta Vir Insignis; qui, ante Decennium & quod excurrit, de Valitudine, tum præteritâ, tum eo tempore præsentî, certior me Sermone fecit. Fuit Illi, Robusto à Naturâ & Athletico, nec Adolescentiam prætergresso, ob Labem fortè Veneream, (hoc enim subolebat) Corpus summè fædatum, Κακοχυμία mirè inquinatum: Sub quâ Προγυμένη Febre primùm *Quartanâ* correptus, eâq; tum gravi, tum diutinâ, conflictatus est: Donec Cortice (quem ἄνω καὶ κάτω præcessit Catharsis) Peruano levaretur. Non-
dum

dum Hebdomadam Quartana siluit, cum inopinatò Doluit, Tumuitque, & quidem tum temporis primùm, Pedis Digni majoris Articulus : *Podagra* erat, Signis suis Diacriticis satis superq; manifesta. Ut Morbus non tam perimi & deleri, quàm sopiri; non tam extirpari, & de medio pelli, quàm Vultum mutare videatur. Hoc autem casu fieri nè quis existimet, urgente, non ità diu post, eadem necessitate, *Quartana* scilicet recidivâ; *Febrifugum* idem cum repetere necessum erat; idem iterum evenit. Præclusâ etenim per *Quartanam* exturbandi Hostem Methodo, Natura ejus exilium molitur, & quidem derepente, (sic, ut prius,) per *Arthritidem*.

Cum *Arthritis* Ægrum deseruit, depravato Sanguine & Humoribus *εὐχρασία* penitus everfâ, substituit sibi alterum in Ægro exercendo quasi Collegam, *Calculum*. Materia per Renes partim expulsa, & eò loci in Arenulas coacta, & concreta, Vomitus, *Στραγγυσεῖαν*, Dolores acerbissimos, Cruciatus intolerabiles, induxit; eosq; tam frequentes, ut rara sex mensium ab his Vacatio; quin Affectûs hujus vel illius esset Insultus; et eorum fere alternatim. Longè hinc agentem (quando

itā voluit) per Literas svasi, ut debitā
Præparatione, per Venæ Sectionem, per
utramq; Catharsin, præmissâ, Aquis Di-
ureticis Sanguinem purgaret. Vino,
quoniam ei inimicum erat, & perrarò
impunè Haustum, penitus abstineret.
Quid horum factum sit, quâvè Utilitate,
mihi per distantiam omninò latet.

Hist.

Hist. 5
tata

IN
vati
menti v
Arthrit
profere
Nos U
nec qu
mediâ c
septem
laborav
1696,
Naturâ
tempore
ctum Co
minavit
ad aufer
Materia
portuntu
dilatis.
liberato,
tum tue
numq;
poneban
em Fac

Hist. 5. De *Quartanâ* in *Arthritidem* mutatâ.

IN Morborum Successionibus & Derivationibus explicandis, nonnullius momenti videatur id, quod de *Quartanâ* in *Arthritidem* mutatâ, altero jam Exemplo, proferetur. Vitam hoc tempore apud Nos Urbanam sequitur, insigni Probitate, nec quæ melior est, Homo; qui, cùm mediâ circiter ætate esset, per Autumno septem ex aliis alios, ut ab Ipso audivi, laboraverat *Quartanâ*; exeunte Anno 1696, miserè torquebatur. Ut Ægro Naturâ imbecillo debiliq; primo quoq; tempore Medicus subveniret, per *Decoctum Corticis*, & *Opiata*, Morbum sufflaminauit, *Paroxysmos* ejus suppressit: Quæ ad auferendam, & expellendam, Morbi Materiam opus essent, iis ad tempus opportunum & magis idoneum necessariò dilatis. Non defuerunt, qui *Paroxysmis* liberato, et immuni, ut à Reliquiis *Febrilibus* tuti tuerentur, certissimum probatissimumq; hâc in re Auxilium, *Acidulas* proponebant, & tantum Inducias, non autem Pacem, inire Morbum, acriter urgebant.

bant. Hisce verò posthabitis, Vitæ genus quietum, neq; laboriosum satis agens, ab *Arthritide*, quam antea parvam & mediocrem tulit, gravi nunc & molestâ non ita post defedit. Recurrit *Arthritis Quartana* Copiis adjuta, tum multò fortior, tum item frequentior: Variis postea Symptomatis signata, Morem Varium affecuta: Donec Æger *Arthritide, Quartana* Viribus adauctâ, depressus, nec ab Imbecillitate ei vel tolerandæ velarendæ par, è Vivis excessit.

C A P. X.

De Arthritide ex Colica.

A R T I C. I.

Affectio *Colica*, sic à Veteribus ab *Intestino Colo* nominata (quàmvis *Cacum*, & *Tenue* quodq; *Intestinum*, imò *Ventriculum* eodem affici certissimum est) hisce Regionibus adeò grassatur, ut in *Chronicis* hujus Populi pervagatissimis, tanquam Vernaculus, habeatur.

Prætermisâ verò *Colicâ*, cùm fortuitâ, tum Symptomaticâ, tum *Hystericâ* purè dictâ, aliisq; ejus Speciebus, quæ ad *Dionysium* nostrum nequaquam pertinent; ut de illâ tantùm, quæ *Arthritidem* præcurrere, in Eamq; (*Falsam* & *Mendacem*) mutari solet, faciam sermonem, est Illa diuturna, Alvo plerumq; durâ, creberrimis interdum

Dejectionibus solutâ, Dolore potius constanti & obtuso, quàm acri & acuto signata ; necnon Eos potissimum invadit, quibus *Intestinalis* Fistula Mucosa parum oblita, vel quibus Illius Fibræ tenuiores, vel Spiritus hæc incolentes sunt teneriores, citòq; irritabiles. Quiq; ad hoc morbi Homines à Naturâ proni sunt, ex pravo Victu, Frigore, vel *Δυσπεψία*, Causis hæc in re Procatarteticis, in eum precipitant.

II.

Quoniam verò *Colica*, quæ *Arthritidem* antecedit, Naturâ multiplex & diversa est ; ut de hæc apertè & luculenter dicam, de variis Illius Membris omnino aliquid differendum.

Alia igitur, à Materiâ peccante, *Bilioſa* dicitur ; & ei qui proclives sunt, Ætate adultâ, maximè verò si Naturâ *δυσπλαγχεύουσα* sunt, & Cæli Æstus, aut iniqua Victus ratio præcessit, Torminibus primùm, deinde Nauseâ, Sapore ingrato, amaro, & Vomitione postmodum *Cholericâ*, premuntur. Alvus his diebus astricta, at incommodè. Urina ruffa ; Faciei, sed Oculorum præcipuè, quod Album esse debuerat,

debue
ejectio
quod
Ægru
Emeti
mos, E
men p
solet e
Emissi
Ventr
incerto
stinis i
duritie
redux
incend
Sitiq
teo ru
freque
servare
put u
impete
sum d
se insin

Hoc
ordina
plus se

debuerat, fit Luteum. In Bilis per Os
 ejectione peculiare aliquid Notandum,
 quod in scrupulis positum nonnunquam
 Ægrum malè habet: A sumpto quippe
 Emetico, Nisus & Conatus inter robustissi-
 mos, Bilis sæpe nè hilum ejicitur, quæ ta-
 men prompta aliàs & absq; stimulo liberè
 solet exterminari. Bilis hæc incerta per Os
 Emissio, ejus in Duodenum vel saltem in
 Ventriculum impulsio Flumini similiter
 incerto, videtur respondere. Quum Inte-
 stinis inhærendo ea diu laceffivit, ab Alvi
 duritie suppressa & retenta, Sanguinem
 redux per Lacteas subintrat, Eumq; tam
 incendit, ut hoc tempore Febriculam, Æstu
 Sitique immodicâ, Urinâ Ictericâ ex lu-
 teo rubenti, Cute aridâ & densâ, Pulsu
 frequenti & elato, manifestam, liceat ob-
 servare. Per Sanguinem Materia ad Ca-
 put usitatè fertur, & *ῥαγδαίνων* atrocissimè
 impetens, aut Ægrum Apoplexiâ percul-
 sum derepente interimit, aut in Nervos
 se insinuans Eos resolvit.

III.

Hoc, inquam, Morbi hujus *ἁπλοῦς καὶ ἁπλῆς*
 ordinarius est: verum aliquoties, certè
 plus semel Notavi, post istiusmodi, quam
 modò

modò dixi, dierum aliquot Febriculam, Dolere, Tumereq;, interdum etiam Ardere, Partium extremarum Articulos; idq;, Signorum sive Complexum ponderibus suis, sive Ordinem examinemus, more prorsus *Arthritico*.

Quâ vero proportionem fulget efferturq; hæc *Athritis*, se ad Rectæ *Arthritidos* Normam per Artus & Articulos extollens, eâdem planè Caput defenditur: Ut Ea quàm faustè quantâq; Ægri cum Utilitate oriatur, illis solum innotescit, qui ex hac parte *Arthritidis* Mala, tametsi gravia, tolerabilia tamen; ex illâ verò Bilis Caput invadentis Sævitiâ; ab eâq; hujus periculum, intimè perspectum habeant; qui, inquam, hæc cum illis opposita conferant, æquâq; lance perpendant.

Quinetiam de Capite conservato quæ à Nobis traduntur, de Intestinis item proponi poterunt; eatenus certè, ut, quemadmodum Materiam peccantem Artus suscipiant, ad eundem modum ea liberentur Intestina; & ex eâdem translatâ, & pro ejus Mensura levetur *Colica*; quoq; plûs Ægri dolent Articulis, eò minùs Interaneis.

IV.

Colica Biliosa cum ἐπιφύεσσι *Arthritis*, in eo Medicam locari decet operam, eam præferri Indicationem, quâ Externis quibuscunq; Materia foràs electetur. Quæ ad hanc rem Auxilia, nostris Hominibus explorata profuere, per ea, toties hoc Scripto passim memorata, non est hoc tempore ut percurram: Sed, quæ hujus Curationis quædam Proprietas est, Cardiaca Interna, ut ut aliis Curationibus ad Paroxysmum conciliandum idonea, hic loci vel prorsus omitti, vel cautè admodum usurpari par est; nè, incitatâ Febre & mutatâ simul Inclinatione Materiæ, confertim ea in Cerebrum impellatur. Quem utiq; Impulsum eò magis perhorrescas, quod huic Affectui Primario (*Colica nempe Biliosa*) jure quodam avito proprius esse reperiatur; tum quòd istius Materiæ in Artus expressio non ità familiaris sit, aut Morborum Ordini tam conveniens, imò potiùs fortuitu facta & facillimè abscindenda.

Alia

V.

Alia verò *Colica*, apud *Damnonium*, ex Pomaceo immiti & acido, nimis usurpato, derivatur; id quod ex eo liquet, siquidem Illos solùm infestat, qui Potioni isti assueverè, eâdemq; ratione quâ sunt assueti; sic, ut iis Tempestatibus, quæ Pomaceo abundant, crescat & in vulgus Ea grassetur: Contrà verò, Pomonâ copiam negante, rariùs obversetur.

Septimo & Octavo *Ætatis* lustro sæpe *Colicâ* tentantur Ii, qui Vinum hoc Indigena potare soleant, itaq; Pergræcari: Et, ubi Illa confirmatur et jam inveterascit, non rarò *Colicæ* suppullulat *Arthritis*, cum Articulorum ἐν τοῖς ἔξωθεν Dolore, Tumore, cæteroq; Apparatu, ad puræ & genuinæ *Arthritidis* faciem ordinato.

VI.

Istam Metamorphôsin, in iis Corporibus, quæ *Arthritidi* parata jam olim habuit, Natura per se nonnunquam molitur; sæpe verò numero per Causam aliquam evidentem & Procatarcticam, Virus irritantem & extrâ propellentem. Hujus

ius autem generis esse solet per Draastica,
& supra modum Elateria, Purgatio: Illa
enim Corpori inimica, non tam peccan-
tem & pravum expellunt Humorem,
quàm universum Sanguinem exagitant,
& perturbant: Cui demum Motui & Per-
turbationi (pari propemodum more, atq;
de *Asthmaticâ*, de *Hydropicâ*, aliisq; pluri-
bus Symptomaticis, suprà declaratum
est) creberrimè substituitur *Arthritis*. Et
ab hisce Pharmacis ἀτέχνως sumptis, ali-
quam multi Colici Ποναγισμοί.

Nonnunquam usu venit, ut ex Cardia-
cis (*Aquâ* putà *Mirabili*, *Usquebach*, *The-
riacâ Andromachi*, *Zinzibere*, *Chalybe*, ali-
isq; id genus) actu vel potentiâ Calidis, ad-
versus Colicam, vel præsentem permul-
cendam, vel quiescentem abigendam, ad-
hibitis, ex Ventriculo & Intestinis in Ar-
tus amandetur aliena Sanguini Materia,
& in iis munus & officium colat usque-
quaq; *Arthriticum*,

Habet

VII.

Habet hæc *Arthritis* Dolorem, præ quod in aliis plerisq; *Symptomaticis*, acutum; sed ab *Arthritide* rectâ & genuinâ, tum item omnibus *Symptomaticis* eò præmum distinguitur, quod, in *Colicâ* ex facili revertatur; iterumq; *Arthritidos* perfonam capiat, iterumq; deponat. (Enimverò Materia *πονη*, Intestina & Artus vicissim premens, Morbos hosce, *Colicâ* & *Arthritida*, mutuo se excipere facit & alternare :) Deinde Articulorum Oppilationes, Steatomata, Abscessus, Tofi, Ulcera, quæ Exquisitæ *Arthritidi* crebrò, *Secundariæ* huic nostræ rarò accedunt: quod ex Materiâ partim per Anum expulsa, partim Intestinalis dolorem inurente, sicq; Articulis parcente, fieri credibile est.

VIII.

Est & alia, *Podagra* gignendæ apta, quæ à *Dyspepsiis* emanat, *Colica*. Qui ad tuendam alendamq; Vitam ingeritur Viçtus, etsi nec qualitate, nec quantitate peccet, propter vitiatam Coctionem, in Massam turpem degenerat; in virosam,

& inimicam. Deest Cibi in Ventriculo
 sine Tumultu Concoctio sive Liguatio,
 tranquilla, facilis, & perfecta : Deest Ejus-
 dem in Putredinem versi, Motus per In-
 testina lenis, certus, æquabilis : Desunt,
 inter duras & liquidas Dejectiones Figura-
 æ, horâ consuetâ exclusæ; nimirum Lau-
 dabiles: quæ, Naturæ rectum agentis
 semper Comites, ejus Oeconomix mon-
 strant Integritatem. Sed è contrario ad-
 est à Cibo Gravitas, Inflatio, Ructus :
 Massæ adest inutilis, Spumosæ, & Cru-
 ditatibus plenæ, tum Acrimonia, tum
 ab eâ *σφόδρι*, vel Contorsiones Interaneo-
 rum ærumnosæ : Adsunt deniq; Dejecti-
 ones vel plures, vel pauciores, nunc li-
 quidæ nimium, nunc coactæ, Naturæ
 modum hâc vel illâc excedentes ; cum
 defurgendi Cupiditate importunâ, Dolore-
 ; Ani, & aliis Accidentibus, quæ Cocti-
 onem depravari, & ejus Officinam à *κα-
 τὰ φύσιν* descivisse, planum faciunt, &
 magnopere probant.

Qui

IX.

Qui sunt hujusmodi *κακὸς ὁμαχοί*, pro
 vectâ ætate, aliquando tandem *Arthritide*
 vexantur eâ, quæ jam delineatam opere
 quàm maximo repræsentat ; ab aliis verò
Symptomaticis distat longissimè. Illius
 instar *Colicam* exceptat, quoties Cathartici
 cis fortioribus, vel Cardiacis, ad Exteriores
 Mali Materia protruditur ; tum à *Colica*
 excipitur, quoties Materia vel ad Intesti
 na retrocedit, vel in Primis Viis de novo
 generatur : quorum alterum sæpe, & ex fa
 cili fit ; alterum quotidie.

X.

Si quis autem *Arthritidem*, *Colica* hu
 jus vel istius Prosapiæ supervenientem, non
 tam *Symptomaticam* et *Secundariam*, quàm
Primigeniam, esse contenderet ; ipsamque
Colicam (aliter atq; primâ facie videretur)
Arthritidem esse, sed Anomalam, et demum
 Regularem ; profectò quidem hâc in parte
 neq; difficilem Me inveniet, neq; vehemen
 ter repugnantem ; ut neque temerè conce
 dentem. Dubium esse fateor vel Apollini
 dignum, et Nodum Æsculapio Vindice

Nihil

Nihil habent Symptomata, quod λογίσις
 αἰσθητικοῖς alterutrinq; fidem hâc in re
 conciliet : Atq; adeò, dum ista silent,
 præcisè aliquid statuere temerarium ha-
 beatur. Utcunq; sit, hæc minori jure
Symptomata esse confirmetur hæc *Ar-*
thritis, ac contra negetur ; imò quidem
 majori ; propterea quoniam *Colicam* ma-
 nifestè insequitur, eamq; sæpe Veterem,
 & (quantum hâc in re perspicere datum
 est) genuinam & exquisitam : Verùm ut-
 ut res se habeat, in Arte faciendâ eòdem
 rere recidit ; Nam dubiæ hujus *Arthriti-*
 os, nunc Intestina, nunc Artus infestan-
 tis, pro duabus istis Sedibus & ab alterâ
 ad alteram illius Migrationibus, Curatio
 propria ac peculiaris excogitanda est ; nec
 in hâc *Arthritide* sanandâ depellendâq;
 Medicinam, uti decet, quis exercuerit,
 nisi *Colicam*, cui ea subjicitur, ob Oculos
 posuerit, & ex Hujus consideratione Il-
 lam Vincere tentaverit.

XI.

Hanc ad normam agenti consentane-
 am videtur, sive à Pomaceo, Vino suba-
 ido, Cerevisiâ veteri, vel à Dyspepsiâ
 proficiscenti *Colica Arthritis* subnascatur,
 quod

quod Paroxyfmi fermè eadem, ac in *Arthritide* Exquifitâ, Medendi ratio: Prophylaxeos autem alia atq; alia eft, per Causæ remotioris diverfitate; verùm, & in *Colicâ Arthriticâ*, nequaquam alia. Ubi in Poculis Erratum, Mos ille perniciofiffimus primo quoq; tempore abrumpendus: tum quod intus alieni, iterat Catharfi deducendum. Hunc in finem Aquæ Purgantes, per fe, vel, cum *Dyspepsia* postulaverit, per Salem Catharticum adjutæ, conducunt egregiè. Quotiefcunq; verò *Colicam* à *Dyspepsia* fequitur *Arthritidis*, Coctionis *Εγγραψιον* benè & frequentè Purgari, Coctionem Digestivè ftabiliri, pari ferè ritu atq; in *Arthritide* Exquifitæ Prophylaxi, oportebit.

XII.

Noviffimè, Corollarii loco addam hujus Tribus *Symptomaticis*, præter cæteras fui generis quafcunq;, præter *Arthritidem* Exquifitam, omnibus hoc commune efle; quod iftarum Paroxyfmi per Eccoprotica fubin iterata maximè vel præventur, vel faltem minuantur.

Hist. 1. *Arthritis Colicæ Biliosæ Secundaria.*

Æmina quædam, Constitutione post
hominum memoriam maximè *Chole-*
icâ, nunquam ἐν τῷ γαστρὶ ἔχουσα, sub Ætatis
lexum, *Colicâ* pertinaci *Biliosâ*, cum
ingrato Sapore, *Δυσορεξία*, Vomitu Bilis
frequenti, Dejectionibus raris & parum
coloratis, Urinâ ruffâ, Ore luteo, & lentâ
quâdam Febriculâ premebatur. Horum
utem Malorum Procatarcticam habuit
errorem in Victu assiduum, utputa
rassorum & *δυσπείπτων* Estrix. Ubi Al-
tum inanientibus (præsentissimo illi re-
medio) plus semel levaretur *Colicâ*, ex
ilis incremento, constantiâq; & acrimo-
iâ, menses post aliquot, iterum & sæpius
recidiva est. Fugiente Seculo superiori,
um Affectui gravi tollendo tempus ali-
quod apud nos impenderet, præter *Colicam*
memoratam, pedum item orta est debili-
s; quæ primo aspectu Paralyfin, hujus-
modi *Colicæ* ἐπιγόνιμα familiarissimum,
O 2 prædicere

prædicere videretur. Quò per Anum Bilis exularet, neq; se in Nervos insinuare permetteretur, Catharticum adhibui. Iteratum insecutus est utriusque (sed potissimè dextri) Pedis Tumor, Malleolum, & Pedis Convexum, Hallucem autem præcipuè, distendens; quem comitabatur hujus majoris Articuli Teneritudo mirifica, Dolor pungens, Rubor, Ardor reverà *Arthriticus*. Per æquâ verò proportionem increscit *Arthritis*, quâ minuitur *Colica*. Cùm de suis exinde interponerem, Matre admodum *Cholericâ*, & demum *Arthriticâ*, fuisse prognatam; veteriq; *Arthritico* diutius junctam accepi; sic, ut Vitium partim Hæreditarium, partim Contagiosum esse suspicari liceat. Rectè se habent Muliebria, & cum *πρίσι* *ποίη*.

Ad Medicinam morbi genio accommodandam, in eo fui, ut Materiam, quam possim artificio, extrà dimoveam; ideoq; Internis eam protrudentibus, Externis eam invitantibus, diversis scilicet diverso modo idem operantibus, insisto; ut et toti Malleolo, & dextri Pedis Summitati, *Epispasticum* imponi, sinistram pedem Laneis involvi, calidèq; vestiri: Et paulò postea Soccos, ex Cerato illo viridi quo fiunt Pe-
tafo-

taſothecæ, perpetuò geſtari jubeo. Unde ex-
ſudavit Humor, nec inutiliter : quamdiu
enim perduravit iſte Fluxus, reſſit uſq;
Colica & viſa eſt declinare.

Erat autem iſta, per Articulos, Crifis
imperfecta ; quod reliquum erat Materiæ,
ſinitâ re *Arthriticâ*, & ejus ſpe fallente
omni, avitos intra limites ſe recepit, mo-
reque proprio agens Caput eſt adortum : I-
deoque de hujus *Ægrotæ* malonon eſt quod
amplius addam : Unum iſtud volui, ex
Colicâ Bilioſâ poſſe *Arthritidem* exoriri.

Hist. 2. Arthritis Colicæ ex Pomaceo ἐπὶ τῇ
νομῇ.

VIR Amplissimus, Animi & Fortunæ
 Dotibus Insignis, Natu integerrimus, *Ætate* constanti, Venatione aliisque
 Exercitationibus otiose & raro se fatigans,
 Poculis plus solito indulgere cæpit. Ex
 temperamento Sanguinis præservido, in
 Deliciis habuit Pomaceum, Vinum indigena;
 propterea quod, (desecatum modò & tenue,) absque Sanguinis immodico
 fervore, pro illius naturâ Potionis, hilaritate
 Animum perfudit. Nondum ita diu
 indulgit, cum, *Dolore Colico*, & annos
 aliquot deinde post *Arthritico*, teneretur;
 utroque interdum magno, sed tolerabili.
 Sic se habuerunt hi Affectus, ut nè semel
 quidem unquam concurrerent; ut nec
 vices, aut periodos remeandi certos unquam
 exercerent; contra, nullo ordine
 (pro Materiâ vel Intestinis, vel in Sanguine
 ex Causâ evidenti congestâ, & ad *arthritidem*
 evehctâ,) Ægrotum alter & alter occuparet.

paret. Interea temporis notatu erat facillimum, *Arthritidem* hanc, ab ipsissimâ *Colicæ* Materiâ, in Artus translatâ, haud dubiè fieri. Itaq; se rem habere in propatulo fuit, tam ex eo quòd *Arthritis* sæpenumero *Colicam* exciperet, eamq; (sic, ut Duratio Paroxysmi erat) mitigaret; quàm etiam, ab eâdem Ægrotum quòd ad tempus aliquod defendere cerneretur.

De vitandâ Morbi hujus utriusq; *προσά-*
 Vir Nobilis non nimis sollicitus, solito ex more egit. Prophylaxin autem utilem, efficacem, simplicemq; Deus Illi fortunavit. Quoties enim Dolor Intestinatorum ingrueret, inter ipsa ejus initia ut occurrat, *Syrupi Domestici* præter-propter Unciam idoneo vehiculo temperatam, hauriendo, Morbum *ἐν κατάρῳ* præcidit, contudit, fregit. Quid? quòd eo ipso Causam *Arthritidis* *προηγχεέντω* Primis Viis avulsit. Ceterùm, Vere & Autumno, aliàsque quoties Intestinatorum Inflatio, Æstus Corporis universalis, & Plethora (quæ Materiam recrudescente & gliscere indicavit) exigere videretur, Aquas *Alfordenses* in se ingurgitando, Fistulæ Intestinalis proluendæ satagebat: adeòque *Colicæ* Causam Conjunctam, *Arthritidos* Remotam, amovendo, Utriusque sævitiam

Sævitiam magnâ ex parte antevertit.

Neq; mitti oportebit, quòd ex frequenti
Materiæ *πλεονεξία* & *Arthritidos* Paroxysmis
(qui per annos plus viginti creberrimi fuere,
ut & Regulares) tametsi Articulos hodie
corruptos, Recrementis *Arthriticis* disten-
tos (neq; temerè) quivis expectare po-
tuisset, Vir hic Egregius aliter multò
Pedes, Manus, habiles exercet; eorum
usquequaq; Compos impræsentiarum est,
&, quantum præsentione possum assequi,
futurus.

Hist.

Hist. 3
Gon.

MA
Menfe
pemod
Intesti
citer
punge
acutiss
bat: D
missio
in le
permi
nec A
graret
cienti
actu
breve
us, re
quam
est, V

*Hist. 3. Colica, ex Dyspepsiâ diuturnâ,
Gonagra superveniens.*

MArrona quædam Colico Dolore, annos
pæne viginti conflictata est, ut raro
Mensem immunis ageret; ut indies pro-
pmodum gravaretur. Torquebantur
Intestina, & post Vermiculationes unius
circiter horæ περίττωμα quoddam acre &
pungens, non sine Dolore Sphincteris
acutissimo, quantitate modicâ dejici sole-
bat: Dejectiones secuta est Spirituum Sub-
missio, sive Languor, incredibilis; unde
in lectum se projicere, quòcunq; Fors
permitteret, medio interdum itinere, do-
nec Ægra somno, vel quiete, vires inte-
graret, identidem necesse habuit. Defi-
cienti maximè profuerat Cardiacum, vel
actu Calidum aliquid pytissare. Post
breve Deliquium, Vitæ Munia, sicuti pri-
us, repetiit. Cibum sic satis sumsit, &
quamvis eo, ut dixi, more crebrò laceffita
est, Vires & Colorem retinuit. Plures
Illi

Illa Medicos (Doctos, Jupiter! et Exercitatos) hâc de re consuluit; quibus, ut Ipsa mihi renuntiavit, communis erat, quæ et maximè probabilis, Sententia, *Colicam* hanc à *Dyspepsiâ* proficisci. Sub finem anni supra quàm moris erat, urgebat *Colica*, et *Hystericâ* Affectione sociata Dominam valdè emaciatam, debilem, languentem pæne confecerat. Nihil potius Illius causâ volui, quàm Alvum aperientibus expurgare Materiam, Turbas illic concitatas & Inquietem Paregoricis sopire & componere; cumq; restitueram, ut tenerem quem ceperam locum, & Ægram fido tuerer Prophylactico, *Decocti Corticis Martiati* Haustum, bis vel ter in singulos dies propinavi.

Habet illud Decoctum Pal. Patrum & Limaturæ Ferri aâ ʒi: in Aquæ Pluvie ʒviii coquantur ad ii; per Pannum Wallicum fit Colatura; Cujus ʒii adduntur Aq. Hystericæ Londinensium ʒii, Tinct. Aurant. gtt. x, Syr. Garyoph. qs. fit in usum præfinitum Haustus. Remedium hoc, ad Menses aliquot, ad Congios plures usurpatum, magnum attulit momentum. Melius inde perfectiùsq; concoxit Ægrota; rariùs & tolerabiliùs Doluit; Bonis erat Viribus.

Æstate

Æstate proximâ, majoris utilita-
tis spe allecta, ad Aquas se recepit,
quas antea commodè adversus hunc
Affectum hausit, *Tunbrigenses*: Mar-
tiatorum, quâ Præparatorum, quâ Natu-
ralium, usu, partim etiam Currûs agita-
tione Milliaria quadringenta brevi spatio
metientis (quod Hercle vero proximum)
in Artus statim ab itinere, propellitur
Materia νοσην. Erat utrumq; Genu na-
turâ imbecille, nec ad motum, maximè ad
declivem, idoneum fatis. Utrumq; ob-
torpebat, nec absq; Dolore flectebatur:
Dolori adjunctus est utrinq; Tumor, cum
mirâ Debilitate & Motu læso; Rubor
autem nullus, ex Temperamento Corporis
(quod opinor) frigido, neq; Ardor ullus
apparebat, sed Tumor, qualis solet esse Fri-
gidæ *Arthritidis*. Interea temporis τοῖς ἐντέροις
adeò prorsus integra est, ut nunquam magis.

Ut *Gonagra*, Morbo *Colico* hunc in
modum ἐπιγιννομένη, pro facultate mede-
rer, utriusque Affectûs habitâ ratione,
Aquam adhibui *Spadanam*; cujus Am-
pullam modicè tepesactam, instillatis
cuilibet ἡββ Sp.vol. ol.gtt. aliquot, horas in-
ter sextam & nonam, omni mane exsiccavit.

Decimâ seq. Vini albi Lusitanici Hau-
stum, *Gentiana Zedoarieq; Infuso al-*
tera-

teratum : Quartâ pom. Decocti Cort. Martiati Haustum, cum Hibernorum Usquebach pauxillo. Quinimò, septimâ quâq; die (quoniam illud Tormina, subinde recurrentia, postularunt) Catharticum è Calomel. ʒss, Extr. Eustach. ʒi, Scam. pul. Castor. Asefatid. solut. aã gr. v. diluculo sumendum. Vesperì Bolum è Ther. Androm. ʒss, Zinzib. in Indiis Cond. Conf. Fruct. Cynorrhod. aã ʒss, Syr. Anrant. qs. cum Aquis idoneis & Diacod. ʒss.

His Auxiliis, quâ per Renes, quâ per Anum, emissa est Causa Gonagra Conjuncta; utriusq; Genu Tumor subsidit: Colica etiam Materia; cum Emolumento Ægrotæ lauto & locupleti, tum ejici, tum ex parte aliquâ præcaveri constat.

Non est autem reticendum, quòd ex Dyspepsiâ brevi tempore recurrente, denuòque Materiam ministrante, Colica recruduit; & Femoris dextri Internodium menses inde post aliquot infestavit Dolor, idem ferè acsi Rheumaticus; Vagus certè, quippe qui ad Acetabulum Coxendicis sensim ascenderet. Hunc comitabatur ejusdem Pedis (latè sumpti) totius Debilitas: Qui tamen Dolor &c. non alius esse jure potiori censeatur, quàm Arthriticus,

ex

ex Ma
feclam
pante.

Hisc

1702,

immun

Colicis,

bus ol

batur,

est, &

rulit.

ex Materiâ recens ortâ Partem nuper affeclam, & eo nomine debilitatam, occupante.

Hiscè verò diebus, Anno nempe 1702, *Gonagrâ* & omne genus *Arthritide* immunis *Ægra*, Affectionibus interdum *Colicis*, at frequentissimè *Hystericis*, quibus olim per *Gonagram* utrisq; liberabatur, afflictata, Aquis prædictis usa est, & fructum ex eâ re ingentem retulit.

Hist.

Hist. 4. Ex Colicâ Paralyticus, Arthriticus, Inunctione trucidatus.

DOminus R. propter Viam *Apsamensem*, *Ætatis flore, Colicâ*, quam *Pictonicam* appellant, aliquandiu gravatus, ex more & progressu istius Mali ordinario, incidit in *Paralysin*; Artus exinde marcidos, graciles, ἀκινύτες habens; per reliquum vitæ Clinicus. *Paralysi*, sub ejus initium, accesserunt Dolores erratici, incerti, horum illorum Artuum Internodia cruciantes, Autumno & Tempestate pluvîâ maximopere sævientes, & tam ad amussim *Rheumatismum* simulantes, ut *Æger* eo morbi plûs decennium ægrotasse (Medico, nec indocto, nec inexercitato, totâ cum viciniâ consentiente) passim haberetur.

Cum

Vag
rum
tum
Rub
dem
nio
deru
& A
perra
obser
dem
mos,
thriti
& vi
tes.
Cum
licet !)
ceptus
impud
pore n
Hic far
reddere
compot
(Mercur
exinde
quam n
damus,

Cùm Ætas præcipitavit, Dolor iste Vagus in Fixum mutatus est Articulorum juxtà positorum, & novâ Symptomatum Cohorte stipatum; id est, Tumore, Rubore, Lævore, &c. quæ cùm *Arthritidem* eoloci jam esse *Fixam*, cùm à Decennio fuisse ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΝ, vel luce clariùs ostenderunt. Materiâ in Articulos impulsâ, & *Arthriticos* ibi Paroxysmos faciente, perrarum aliquod, notatuque dignum, observare licuit; Artus scilicet eodem ex *Paralysi* flaccidos, macerrimos, tantùm non emortuos; ex *Arthritide* floridos, inflammatos, vegetæ & vitalis Vitæ indicia commonstrantes.

Cùm eò loci res erat, perfectæ (videlicet!) consummatæq; Curationis spe deceptus, Circumforaneo cuidam, Hominum impudentissimo, nec quidem Vulgi stupore nobili, Se Vitamq; suam commisit. Hic sartum tectum protinus ut Ægrotum redderet, Memborumq; omnium omninò compotem, Unguento illa nescio quo (*Mercuriali*, an secus,) oblinivit. Quid exinde factum est? Qui per Annos aliquam multos, si Vitæ momenta perpendamus, sic satis habuit, (benè enim Appetere,

petere, Concoquere, Dormire, Generare, similiaq; Eum Officia recte obiisse, certo certius est) istâ Inunctione absq; ullâ concurrente Causâ, tanquam *Asthmate*, suffocatus, Animam agere cæpit, & ali-
quantò postea expiravit.

CAP.

Qu
Ea per
ista S
thriti
biem
ficcan
sequit
matu
Enrye
Achor
ribus,
Capit

C A P. XI.

*De Arthritide, Morbis quibusdam
Cuticularibus subiecta.*

A R T I C. I.

QUÆ Suppressioni *Gonorrhææ* Virulentæ subjicitur *Arthritis*, ad Luem Ea pertinet Veneream; cujus quidem Mali ista Suppressio in Causâ est, & cui *Arthritis* illa proximè succedit. Quæ *Scabiem Scorbuti* flammeam, quæ *Paturse* siccam, quæ *Febris Eruptionem Miliarem* sequitur, ea non tam horum Symptomatum, quàm Ipsorum est Morborum *Επιγίννημα*: Nec eâ re hujusce loci. Quæ *Achoribus*, quæ *Hæmorrhoidibus*, quæ *Ulceribus*, aridis & siccatis superest, Illa hoc Capite perstringenda est.

II.

De Affectibus hujus *Symptomaticæ* Primariis generatim acceptis, primum Observandum est, quòd multà Naturæ operâ & labore, illi (uti *Arthritidum Symptomaticarum* morbi Primarii plerique omnes) Materiam, quam habent ineptam, inidoneam, & alienam, in Ambitum Corporis expellunt, ibiq; exterminant: Quo quidem nomine, cum *Arthritide Primigeniâ* rectâ, & legitimâ, ad amissim concordant.

Tum, de His notandum, quòd, quoties Eorum Materia, seu Victu pleno & in moderato, sive Otio adaucta, per Excernicula priora minimè expressa, in Sanguine cummulata fuerit, ex eâ Sanguis Discordiam & Turbas subit, supra Naturæ modum vehementes; atque his succedit alieni per Articulos Expulsio; id est, ipsa, quam dicimus, *Arthritis Symptomatica*.

Deinde advertendum, quòd *Arthritico* durante Paroxysmo Primariæ maximâ ex parte conquiescunt Affectiones; sistuntur Evacuationes istæ Morbosæ; Latices isti exsiccantur: Eo verò ad exitum perducto, scaturiunt denuò; & quidem tantisper,

dum novâ repullulante & urgente Materiâ, Prælium redintegretur, & Ἀντί-
Arthritica revertatur.

III.

Ex eo verò, quòd *Symptomatica* hæc nostra Morbo semper alicui Externo submittatur; pronum est conjicere, eâdem Illam, cum Primario suo, sed auctâ, sed in Orgasum majorem evectâ, & per Excerniculum insolitum, id est, Articulos expulsâ, gaudere Materiâ: Necnon exinde tum â reliquis *Symptomaticis*, tum ab *Arthritide Primigeniâ*, vel primâ facie distingui.

Sufficiunt enim, ex Instituti nostri ratione, Morbi hujus Derivationes Successionesq;, propter quas in *Symptomaticarum* numero Ille censeatur; tametsi concedamus (quod tamen non concedimus,) Materiam ejus cum purè *Arthriticâ* revērâ *Specie* convenire. Et, quæ resest, ut planè & Latine dicam, ex hujusce Morbi Ortu & Metamorphosi quàm facillimâ, ex Ejus concordantiâ & similitudine cum *Arthritide Primigeniâ*, vel eandem His utrisq; esse Materiam, alio corpore in Ano, alio in Tibiis, alio in Auribus, ἀνωμαλως; postea

verò in Artubus, ὁρθῶς, se gerentem ; Vel
Symptomatica huic nostræ Materiam effe
Arthritica illi longè simillimam & germa
nissimam, existimandum est. Et quia hæc
Arthritis vel Ipsa est *Primigenia*, vel E
quàm simillima, idcirco de Illâ postremo
hoc loco differuimus.

IV.

Symptomatica tam peculiaris subjiciend
est Curationi quodammodo peculiar
Etiam si enim in ejus Paroxysmis eade
Medendi ratio, & in Eorum Interval
idem Viçtus, ac in *Arthritide Primigeni*
valebit ; in his tamen alia locum mere
tur, imò vindicabit, quæ huic Affec
Propria est Medicina, mirum quantum
prædictarum Methodis varianda.

Nihil enim Ægro per Vacationes
roxyfsmorum commodius, aut quod Ad
menti plus contulerit, quàm ut Morb
quicunq; fuerit Primarius, sustentent
alatur : Ut e. g. *Ulcus*, si quod existit
Cuticulare, nè Carne obducatur aut ar
at, per *Catharetica* sive Carnem mod
rodentia, eniti. Placet hunc in fin
Aqua Viridis exedens Barbettiana.

Ad *Achores* revocandos *Epispastica* propter Aures applicentur ; vel lenia quædam *Attrahentia*, quæ Humorem illuc peccantem & vitiosum invitent, eliciant.

Ut *Hæmorrhoides* aperiantur usui esse possunt *Aloetica* internè adhibita, externè vero *Hirudines*.

Quemadmodum Salutares sunt Evacuationes, per *Ulcera*, per *Achores*, per *Hæmorrhoides*, hæ prædictæ, ideoque promovendæ ; ita quidem, si *Hydrops*, *Colica*, *Cussis*, *Apoplexia*, vel siquid aliud Mali, Earum Suppressione oriri videatur, omnino necessariae sunt, & primo quoque tempore consciscendæ.

Atque ista volui de *Arthritide Morbis his ternis* supervenienti, quæ pro eorum numero *Multiplex* habenda, & diversa : hoc autem Capite, propter Eorum Concomitantiam & *Arthritidum* iis enatarum unitatem, ac si una tantum esset excarur.

*Hist. 1. De Arthritide Aurium Achoribus
subjectâ.*

Currente Sæculo priori, *Damnonio* hoc
Orientali florebat Ordine Equestri
Gens, Humanitate, Opibus, & Pietate in-
signis, illoq; tantum nomine infelix, quod
Ea tota, tam Feminae quam Mares (erant
autem Illæ quam plurimæ) *Podagrâ* miser-
rimè torquerentur.

Harum Una, Articulos non adeò gra-
viter affectos habens, Dolore, Artus alios
aliosq; perreptante, multos annos est af-
flicta. *Rheumatismi* nomine, pro Vulgi
more, Malum isthuc appellatum est, quod
tamen potius *Arthritis Vaga* æstimandum.
Decedente eo Tussis exoriebatur, factâ in
Pulmonem Materię μεταπτώσι, & Phthisi
paulò post occubuit Ægra.

Hujus *Arthritica* Filius jam quadrimus
Aurium Morbo tentabatur; ex omni parte
Tumuerunt illæ, præcipuè verò *Helix*. Tu-
mor initio ruber & φλεγμονώδης, brevi ex-
inde tempore subalbicans. Serum illud
acre, quod intus contentum, in Tumo-
rem Cutim extulit; Fibras autem Cuticu-
lares fodiendo, Spiritusq; earum Incolas
irritando, Pruritus immanem, perpe-
tuum

uum & ferè intolerabilem excitavit; in Cru-
stam post hæc albidiorẽ condensatum est:
quæ quidem Crusta, demum exarescens, &
in Squammulas divisa, decidit; relicto loco,
tanquam à Variolarum Pustulis, Inflam-
mato. Confertissima erant hujusmodi
Excrementa, & quidem adeò crebra, ut
propemodum perpetua viderentur. Ve-
teri subitò nova Messis successit; pro Ma-
teriæ peccantis abundantia, & Cæli Hu-
miditate (quæ ad hujusmodi *púoris* contri-
buere notabatur) Major. Ichor autem,
quando largiter profluxit, non sine Fæore
erat gravissimo, Naribusq; ingratissimo:
Ea Spes Amicorum erat, ut Ætate progre-
diente sisteretur iste Fluxus, & quidem tutò;
ex eoq; Annis Puerilibus ita profuso, meli-
us & tutius ageretur quod vitæ reliquum.

Ineunte quidem Adolescentiâ, forsitan
ob Exercitationes eo tempore vehemen-
tiores, Fluxus est remissio: At Annorum
vix triginta, Vir sobrius, neq; *Veneri*, neq;
Baccho deditus, *Arthritide* corripitur, post
homines natos acerbissimâ. Per idem
tempus Aurium illa Affectio major recur-
rit, sed cum *Arthritidos* Paroxysmis vices
habens alternatas. Horum enim Vaca-
tionibus scaturiunt Aures; at Naturâ Pa-
roxysmum moliente, ad Eumq; sese, quasi
P 4 accingente,

accingente, siccantur Hæ; &, ab His siccatis, instantis Paroxyfmi non leve ortum est Indicium.

Hæc sunt, quæ de hujus *Arthritidis* Ortu & Derivatione dicenda habui; quæq; si rectè judico, illius generis Eam esse ostendunt, cujus Materia partim per *Achores*, partim per *Articulos* expellitur: Eaq; ratione, quòd ordinariò, prior illa fufficiat Evacuatio, quàmprimùm autem ὑπὲρ μέτρον in Sanguine cumulata & congesta fuerit Materia, itemq; ad Exilium parata, Paroxyfimum illa concitet *Arthriticum*. Sic, ut Materiæ ad hanc vel illam Partem Determinatio, ex ejus Quantitate & Naturæ Nifu fortiori, prorsus pendeat. Si verò ipsam spectemus Materiam, esse illam, utriq; harum pari ferè mensurâ propensam, & æqualiter faventem.

Sunt autem Alia, quæ, cum aliis quibusdam *Arthriticis* huic nostro communia, Memoratu digna censeantur. Primum, præter Labem Hæreditariam modò dictam, Causfam hujus & *Arthritidos* & *Achorum* antecedentem esse proculdubio *Dyspepsian*: Cibo enim difficiliore (Porcinâ, Bubulâ, & istiusmodi aliis) nimium delectabatur; is autem Ventriculo minime confectus, simul cum Corpore Morbum

bum
gri g
Exerc
tis M
Otio
Persp
versæ
Unde
Malo
Parox
ration
autem
Ingru
Diste
Corp
plure
Batho
nem
verò
bilis,
πίπτω
præpe
ca.
quid
demi
sedit

bum alere judicetur. His addendum Ægri genus Vitæ otiosum, neglectis scil. Exercitationibus, quibus Juniores Satieta-
tis Mala seu prævertunt, seu resarciunt. Otio facta est (quod Tertio notandum) Perspirationis Diminutio; Cuticulæ uni-
versæ, Manuum verò præsertim, Ariditas: Unde Humores intus retinentur; unde Malorum Ilias. Urina huic Ægroto in Paroxysmo pro Doloris & Inflammationis ratione rufula, alias straminea, semper autem pro quantitate Poculenti larga. Ingruente Pluvio semper Ille Venarum Distensionem, Sanguinis Orgasnum, Corporis Hebetudinem persensit. Com-
plures Ille periclitatus est, per *Aquas Bathonienses*, per *Cathartica*, Sanguinem expurgandi Methodos. Nulla verò profuit. Adeò illi Sanguis intracta-
bilis, & δυσμετάβλητος. In Cibo ἐνχύμῳ καὶ ἐν-
πίπτῳ, parcè sumpto, quo Morbi Causa præpediretur, Spes sita erat Prophylacti-
ca. Ille verò Cereri indulgens, & quic-
quid gratum erat, utur difficile coctū, demittens, bis tervè Anno fermè omni de-
sedet *Arthritide*.

Unum adjiciam, quod huic *Ægro* Proprium esse videatur; *Arthritida* nempe aliquando *Dextram* invadere *Patellam*; *Drachmæ* occupare spatium; per *Dies* aliquot durare; *Paroxysmum* autem insequentem, diuturnum esse, gravem, *Genuque* labefactare, & valdè imbecillum reddere. Ob *Genu* imbecille factum est, quòd *Gradus* scalares multò facilius expeditiùsq; sursum, quàm deorsum iret: quando in descendendo necessum, nè *Corpus* antrosum rueret, summis illud *Viribus* cohiberi. Hoc autem *Silicerniis*, & *de pontanis* ferè omnibus commune.

Hist. 2. De Arthritide Ulceribus subolescenti, Epispasticis allevata.

*U*lceribus, quæ Cutim mordent & exedunt, ἐπιγυγνομένης *Arthritidis* varia præstò sunt Exempla; ex quibus uno, quod ob Oculos rem hanc omnem planè & perfectè repræsentabit, contentus ero.

Vivit etiamnum apud Nos, Ætate adhuc constanti Vir; cuius, ut in ipsis *Arthritidos* Paroxyſmis, ita non minùs in eorum Originibus, occurrunt plurima notatu longè dignissima.

Ingruente Paroxyſmo præmitti solet Fastidium, Symptoma creberrimè prænuncium; tum Urinæ tenuis & pallidæ, tanquam in *Hystericâ Affectione*, Profluvium; nonnunquam etiam Mandibulæ Dolor, quasi propter imminentem ὀδονταλγίαν: Spinam autem Ischiiq; Ossis inter Aretabulum, usitatè Dolor acutissimus; pariter ac ab Affectu illo molestissimo, quem Idiomate Nostro a *Crick* appellamus: Ab illo verò diversus, eò quod
Va-

Vagetur, & Spinam perreptans ad Homoplatarum usq; intercapedinem ascendat. Eò loci quàm diu iste viget, Spiritum Æger difficillimè trahit, ac si *Asthmate* pæne suffocatus. Hoc in statu, Pomaceo liberaliter ingesto, sæpe Ille ad tempus aliquod Paroxysmum protelat: Grallator aliàs, Artuum exinde compos. Hæ verò tantum Induciæ sunt, eaq; breves & infidæ: Die enim postero, quâ Pedibus, quâ Manibus, solet universè & quidem acerbissimè Dolere. Cum deferbuit Sanguis, in Carne Musculosâ Tumores facere *Materiam νοσηρην*; durosq; & longos, Restis in modum, excitare; & per Artus alios aliosq; *πλευρητικὴν* Articulos aggravare, constat.

Quemadmodum *Febris* & Dolor accedunt & intenduntur, Urina magis flammea & rubra est: Iste verò Rubor remittit simul cum Dolore, idque ejus proportionem. Veteris jam *Arthritici* summitatem Cubiti sinistri Tumor occupat *Ὀιδηματώδης*, Nuci Juglandi par, Tosos habens intermixtos, duritie & mobilitate distinguendos.

Hæc

Hæc sunt, ad hujus *Symptomaticæ* Paroxysmos quæ precipue spectant; eorum verò de Origine considerandum est, quod Æger hic noster *Ulcusculis*, quorum alia minora erant, Pisi majoris secti Basin exæquantia, alia ad Diametrum Thaleri largiora, omnia verò Tibias obsidentia, ante multos annos afflictatus est. Quibus cum *Arthritis* subjieebatur, quamprimum hujus Cura mihi demandata est, nihil porius habui, quàm ut, Naturæ Methodum imitando, ejusq; vestigia repri-
mendo, Materiam per Cutim elicerem. Ideòque *Vesicatoria*, quibus id Negotii perficiatur, in usum proposui; quin et Malleolo, Carpo, cæterisq; Articulis Dolo-
re cruciatis, vel Eos quàm proximè, nunc plura, nunc pauciora, prout exigere videretur Ægri res, admovi.

Hæc autem eo cum Successu acta sunt, ut acris Seri fætidiq; admodum, Uncias sæpe quatuor, identidem sex, nonnunquam octo, unum idemq; extraheret *Empla-
strum*: Unde Vicini Dolor Articuli sta-
tim mitigatus, & paulò post sublatus. Ar-
tificiofis hisce Colis adeò delectabatur Æ-
ger & profecit, ut, quoties Dolor recru-
duit, acsi esset *indidit*, Ipsus sæpe numero *Epispastica* superponi juberet; ut, eodem
tempore

tempore, sex septem interdum gereret.

Ex eorum Doloze & Fluxione macelcit
Æger; Caro Illius impendiò absumi; Vires
debilitari & pessum dari solent; sed cum E-
molumento et Fructu certè amplo locuple-
tiq; Quamprimum enim *Ulceræ* exsiccantur,
Somno & Fame postliminio restitutis, Cibo
multum Idem reficitur: Vires reparantur.
Hisce verò adaugendis non parum condu-
cit Aer apricus, & Pomaceum; quorum
alterum mirificè Appetitum acuit; alte-
rum Animales Spiritus fovet recreatq;.

Cùm Miasmate *Arthritico*, sive per Pa-
roxysmum, sive per Epispastica, liberatur
Æger; nemo unquam Hominum Vegetior,
nemo Hilarior. Ut Coctio recta sit, In-
fuso *Amaro Chalybeato* me hortante utitur;
nonnunquam etiam, ad Sanguinem in-
staurandum, *Aquis Germanorum Spadanis*;
utroq; certè, Eventu non infelici, imò feli-
cissimo. Redit exinde *invaçnia* Sanitasq;
sic, ut horum in Paroxysmorum Inter-
vallis Uxorem quotannis gravidam faciat,
Valitudine, si unam excipias Claudicati-
onem, factus integerrimâ: donec Cibi
Abundantiâ & Satietae Corpus amplè nu-
tritum, & nimis sit impletum; inq; Artus
denuò erumpat Humor, iterumq; *Παροξυσ-
μός*

Ταί.

Hu

Hujusmodi Cyclus, Paroxysmum simul cum Vacatione continens, quotannis in Annos singulos ter quater repetitur. Solet autem Paroxysmus nunc unius Mensis esse, nunc duorum, interdum etiam trium, pro Materiâ plus minus cumulatâ & evectâ.

Ulcera, quæ ab *Emplastris* sunt *Cuticularia*, brevi tempore sanantur; maximè verò quoties *Aquâ Calcis vivæ* abluuntur.

Cùm aliquando Pedes tumefierent, ad detrahendum Miasma *Arthriticum*, unâ cum Sero in iis depositum, Amici cujusdam hortatu Catharticum è fortioribus assumens, malo id Eventu fecit; adverso *Æsculapio*. Si Evacuationes spectemus, instar omnium erant, in Paroxysmo, *Epispastica*; in Vacationibus, *Diuretica*. Horum autem Usus uti perrarus fuit; Illorum verò creberrimus; Illis potissimum deberi agnoscendum est, Quod, Dolore Æger etiamsi acerrimo subin urgeretur, tamen Ei sustinendo tolerandoq; usq; Par existeret; neq; per Decennium nuper lapsum, etiamsi tot tristissimis Accessionibus comitatum, si præcipuæ notæ Viscera, si Vitæ pondus attendamus, enervaretur aut multum debilitaretur.

Hist.

Hist. 3. De Arthritide (cum Febre Intermittente) ex Hamorrhoidibus occlusis.

HIS affinis illa *Foresti* Observatio, de *Hollandia* Præside quinquagenario; qui, cum *Hamorrhoidibus* affici soleret, ex Iis occlusis in *Tertianam* incidit, & paulò post in *Podagram* & *Chiragram*, adeò vehementes, ut per Dies viginti lecto affigeretur.

Hujus Mali Causam esse, Vir Clarissimus existimavit, non solum Phlebotomiam ac Catharsin prætermittam, sed (cum aliis quibusdam,) & quidem maximâ ex parte *Hamorrhoides suppressas*: Neq; verò perperam; Ratus enim id, quod erat, per Lenientia Ventrem inanivit. Quo subducto, & Dolo Cataplasmatibus mitigato, in Excrementis denuò conspicitur ex *Hamorrhoidum* apertione Sanguis. Hoc viso Sanitatem Medicus pollicetur, & quidem brevi admodum Æger *Arthritide* liberabatur; neq; Annis post sex Dolores *Podagricos*, *Chiragricos*, aut *Articulares*, etiam si illâ jam Ætate quæ ad hosce prona & proclivis, sensit.

Corol
E

STm
C
nitis,
comp
dam,
das ut
supera
Ex
nind
& ger
Arthr
superv
tur il

C A P. XII.

*Corollaria & Spicilegia quædam, cum
Epilogo.*

A R T I C. I.

*S*ymptomaticarum isti, quem protulimus, Censui *Corollaria*, quæ ex his recognitis, sive omnibus, sive pluribus, inter se comparatis oriantur; & *Spicilegia* quædam, quando ad Illas amplius illustrandas utraq; nonnihil conferant, jam deniq; superaddam.

Ex omnibus, gregatim sumptis, omnino liquet, quod ἰσχωράτων Iis, quæ puræ & germanæ *Arthritidi* sunt vicinæ (id est, *Arthritidi Colicæ*, & *Morbis Cuticularibus* supervenienti) maximè consentire cernuntur illæ, si, missâ Morborum primario-
Q rum

rum consideratione, & ab iis *Symptomaticarum* Emanatione omni, illarum *Materia* tantum intueamur, quæ *Chlorosi* & *Hydropi* ἐπιτυγγομένηαι, *Symptomaticæ* minus *proprie* nominantur. Iste verò Consensus, ex illarum simili *Materia* proficitur. Vicinis illis *Speciebus* magis propriis *Materia*, vel *Arthritidos* genuinæ ipsa, vel (uti supra declaravimus) ei quàm simillima est; (sicut, è diverso, magis *Propriis*, sed remotioribus, pro *Distantiâ*, dissimilis) Jam verò *Symptomaticis* minus propriis *Materia*, (quod item ostensum est) pura puta est *Arthritica*: Unde elucet Dicti Veritas. Et quidem ob istam minus *Propriarum* cum *Exquisitâ* *Arthritide* convenientiam, magis *Propriis* postponi Illæ poterant, imò (ut *Ordinem* hæc in parte corrigam) debuerant.

I I.

Secundò: De *Symptomaticis* magis *Propriis* advertendum, quòd nihil movebit, si quis è *Perspicacioribus* & nimio plus subtilibus, eadem *Materia* Morbos oriri posse diversos, eosq; *Specie* distinctos asserens, *Luis* e. g. *Materia*, non *Arthritida Falsam* & *Mendacem*, sed *Exquisitam* & *Genuinam* parere contenderit: Itaq; *Symptomaticas* (aliter quàm

a Nob
Se, &
pro c
isthuc

Prin
five Ca
scuro;
Exqua
quis H
cunq;
quali
ducat,
est: M
in ope
præfer
Ideò q
Utrum
tantum
q; par
stra;
non el
sophis
ῥῶσι,
Tu
Phano
certo
Prima
ētis, e
nis sui

a Nobis statutum esse videatur) & inter
Se, & cum *Arthritide Exquisitâ* congruere,
pro certo habuerit : Nihil, inquam,
isthuc me movebit.

Primum enim, Morborum *Materia*,
sive *Causa Conjuncta*, revera sunt in ob-
scuro; & quis Atomorum Globus, sive
Σχηματισμὸς e.g. *Pestem*, quis *Variolas*,
quis *Hydrophobian*, & ita Affectum quem-
cunq; Contagiosum, aut exiguâ Materiâ,
quali Fermento natum, afferat & pro-
ducat, Deo soli cognitum & perspectum
est : Nec quis unquam Mortalium hæc
in operto Naturæ fabricata fideliter re-
præsentaverit, aut palam exhibuerit.
Ideòq; de *Symptomaticis* hisce nostris,
Utrum germana sunt *Arthritis*; an Ejus
tantummodo *Simulachra*; quum in utram-
q; partem disputari potest, & quidem fru-
strâ; ex *Earum Materiâ per se consideratâ*,
non est temerè decernendum; quin Philo-
sophis magis oculatis, & *λεπτοτάτων λήρων* ιε-
ρῶσι, missum illud faciemus.

Tum, de Illarum Materiâ, *secundum*
Phænomena, si sentire & judicare liceat;
certo certius est, Primum, diversis Illas
Primariis Affectibus, iisq; *Specie* distin-
ctis, exoriri. Deinde, Eorum *Materiam*, sig-
nis suis Diacriticis usq; manifestam, pro-
priisq;

priisq; Remediis impugnandam, in statu peregrino Illas retinere. Et quoniam Morborum *Specificatio* à nullâ aliâ deducenda magis, quàm ab illorum Materia peculiari, Signis suis Diacriticis ostensâ his consequens videtur, Illas *Symptomaticas* pro Affectuum diversitate primariorum *Specie* distingui, propriasq; postulare Medendi Methodos; ut & propria Vocabula.

Neq; enim, Tertiò, si quis Eas *Arthritidis* Nomine comprehenderit, Earum mutabit Naturam, aut Curationes; sed nimis latâ significatione, Vocem eam Morbum singularem exprimere solitam reddet *Æquivocam*; Morbos longè distinctos, eosq; non paucos, complectentem: Quâ quidem re, ἐν τῷ Ονοματοποιῶν nihil magis fugiendum.

Nos certè Opus Practicum moliri, & hos Affectus eo modo tractare studuimus qui ad Eos tollendos, aut mitigandos maximè conducant: Quem in finem, in superioribus *Arthritides* alias *Genuinæ* in *Secundariis* & sensu laxiori *Symptomaticis* censuimus; quòd *Chlorosi*, quòd *Hydropi* subjiciuntur; ita hîc multò satis esse duximus, tametsi Veræ sint omnes *Arthritides*.

Arthritides (quod tamen ita esse, nec à quoquam unquam probatum, nec à Nobis concessum) ut *Adulterina*, interq; Se diversæ, & magis propriè *Symptomatica*, habeantur: Quoniam hæc Positio, ad Earum Curationes & aptius lucubrandas, & felicius exigendas, Usus est immen-

Perimetrum Circulare ad suam Diametrum in ratione *Triplâ-sesquiseptimâ*, sive ut 22 ad 7, esse statuunt, & quidem omnium consensu rectè statuunt, *Geometæ*: Quamvis id non tam ex Rei Veritate, quæ profectò nulla est, quàm ex positæ Commoditate & in Solidis dimetiendis Utilitate, factum est.

III.

Unum adhuc restat, quod quidem sollicitem habet, quodq; Lectorem moneri par est: Non eam hujus Scrip- tæ Mentem esse, quæ *Melancholiâ*, *Scorbuto*, *Lue*, vel alio quovis Morbo è Primariis supradictis Laborantem, *Pri- genia* simul *Arthritide* laborare posse dis- citur: Quin è contrario (quantum video) posse ita fieri, [ut, Illorum al-

tero qui ægrotet, *Podagrâ* similiter ægrotet *Primigeniâ*] lubens agnosco. Mihi hi verò cum hisce solum Morbi Negotium, qui statum pristinum vel partim vel omninò deferentes, sub falsâ *Arthritidos* Imagine laceſſunt Agros.

IV.

Præter has *Imagines Arthriticas*, quæ suo quæq; genere perfectissimæ, & omnium, quas Ego notavi unquam maximè sunt elaboratæ; Aliæ cernuntur minùs perfectæ, neque tam examusim ad Exemplar illud ingens, *Arthritida* videlicet *Primigeniam*, formatæ. Sunt Illæ Fætus Naturæ, sed Abortivi; sunt Illæ Conamina, sed languida, & frequenter vacua. Habent tamen omnes nihilominus Dolorem aliæque Tumorem; aliæque etiam Ruborem: Breves habent plerumque Paroxysmos, neque ex Stadiis omnibus perfectis conflatos; atque adeò interciſos interruptos.

Harum
ra imbec
etandam
Defectu
μεταβλή
minimè
petenda
gia, Mos
Symptoma
fermone

Minim
Abortione
rum aliæ
dem dete
pud Vulg
matismi,
insigniunt
hoc vel
auspicatò
ciuntur.

Postre
Glandulæ
Ha
poris fecr

Harum *Abortionum* Causa, ex Natura imbecillitate, & ad *Arthritidem* eluctandam impotentiâ; vel ex *Materiæ* Defectu peccatricis; vel ex Sanguine *δυσμεταβλήτω*, et ad *Arthritida* subeundam minimè apto & proclivi, ut intelligo, petenda est: Certè tanta Illarum *Απογία*, Mos ita dubius, ut ad hæc nostras *Symptomaticas* nihil esse censeantur, neq; sermone longiori persequendæ.

Minimè verò tacendum, quòd hæc *Abortiones* nunc, ut aliorum Morborum aliæ non paucae, (quod jampridem detexit Clariss. *Sydenhamus*,) apud Vulgus *Scorbuti*; nunc etiam *Rheumatismi*, facti, vel imperfecti, Nomine insigniuntur; et passim Curationi, pro hoc vel illo Nomine, (quàm autem auspiciatò conjectari facile est,) subiiciuntur.

V.

Postremò addam, quòd *Articulares Glandulæ*, quæ tantopere in statu Corporis secundo & naturali, per secretam

Mucilaginem, (*) Articulorum Motui, imò Vitæ Animalī conservandæ; in statu ejus vitioso adverſoq; Sanguinis Depurationi & Purgationi, pari modo inferviunt: quando per Has exprimitur Venenum, in alio Corpore *Ποδαγρινόν*; in alio, *Melancholicum*; in alio, *Scorbuticum*; in alio, *Venereum*; in alio, *Febrile*; aliud videlicet aliudq; longè diverſum, ſummè pernicioſum: Ut dictæ *Glandula*, ex Incerniculis totius Corporis celeberrimis ſint: Neq; per *Catarrhos*, Infantum; neq; per *Rheumatifmum* Muliebrem, Feminarum; neq; per *Hæmorrhoida*, Provectorum; quàm per *Πύσιν* hanc *Articularem*, Seniorum Vita, Salus, et Incolunitas, magis ſuſtentetur.

Epil.

(*) Vide Clariffimi Haverii *Oſteologiam novam*, Diatribam *De Glandulis Mucilaginofis*.

ITA c
thriti
cies perc
ginatio p
mentata
compila
Nobis U
vatione
patis, S

Haru
fuimus
dication
aptas id
modare
Arthrit
promov
eſſe, &
nariq;
Locos
per Am

Epilogus.

ITA demum absolvimus *Systema Arthritidum Symptomaticarum*; eas *Species* percurrere omnes, non quas *Imaginatio* peperit; non quas *Opinio* commentata est; vel *Auctores*, *Scripta* sua compilantibus, sunt elargiti; sed quæ Nobis *Usu & Experimentis*; quæ *Observatione & Exercitatione Medicâ* occupatis, Sese prodiderunt.

Harum *Modos & Proprietates* expiscari fuimus conati, medendiq; rationes & *Indicationes* singulas, quàm possimus aptas idoneasq;, Earum singulis accommodare. Nunc *Calcar* adhibendum, & *Arthritidem* in nonnullis omni *Industriâ* promovendam; nunc contrà *Frano* opus esse, & *Morbos* artificiosè sisti sufflaminariq; oportere: *Materiam* nunc per *Locos Muliebres*; nunc per *Renes*; nunc per *Ambitum Corporis*; nunc per *Anum*;
nunc

nunc per *Os*, *Evacuari*; nunc, omiffa Evacuatione omni, *Alterari*; nunc, & Alterantibus & Evacuantibus neglectis, tantummodò *Pracaveri*, in ipfoq; Ortu *Supprimi*, debere demonstravimus.

Si, in ponendis hifce Indicationibus, iifq; designandis, erraffe nos confiterit; (in Re verò tam multiplici, tamq; intricatâ, nihil errare, plusquàm Humanum eff) certè fuam cuiq; *Symptomatica Arthritidis* propriam effe, ex Derivatione propriâ, Naturam; tum item Harum fingulis, pro fuâ cujufq; Derivatione & Naturâ, Curationem excogitandam effe propriam & peculiarem, omninò comprobatum eff.

Jaçto iſthôc Fundamento, quæ mediocriter (pro Earum Dignitate, ſi quidem mediocriter) à Nobis aperiuntur *Symptomatica*; tum Eas amplius explicare; tum Eas illuſtrare; tum Earum Numerum explere poterit Obſervatio Poſteriorum. Quibus in medio relinquam *Scrofula*, *Rachitidos*, *Pſora*, *Diabetis*, *Içteri*, *Dyſenteria*, aliorumq; complurium Chronicorum erga *Arthritidem* Inclinationes & Demigrationes, ſi quæ ſint, & qualescunque

cunque,
rum; E
crepante
ut dabo
ſpatii co

Anin
quæ hal
fed, in p
& Spat
tium m
remus.

cunque, evolvendas : Esse verò plurimorum ; Easq; longè inter se diversas, & discrepantes ; ex jam prolatis, quæ à Nobis, ut dabatur Occasio , perpaucis Annis spatii cogerentur, abundè verisimile est.

Animus erat, de *Arthritide Anomalâ* quæ habuimus dicenda, His subnectere : sed, in præsentia, Manum hâc de Tabulâ ; & Spatio jam exacto, sistentes (anhelantium more *Cursorum*) paulisper respiciamus.

F I N I S.

Δόξα τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῷ.

E

De Ar
nera

M^o

spicien
Arthriti
sive Sy
Qua vel
thriti
Prima

Hujus Re
q; Art
dimidi

Sympton
est, q
stame
Modu
frant
miger
Earun

Sympton
terna

EPITOME.

CAPUT I.

De Arthritide Symptomatica, generatim.

MORBORUM Migrationes Successionesq; ex Hippocratis Præcepto, sunt inspicienda.

ARTIC. I.

Arthritis alia Primigenia; alia Secundaria, sive Symptomatica, II.

Quæ vel Materiam, vel in hujusce generis Arthritida Materia Metewigudv, Morbo alicui Primario, & præcedenti, refert acceptum. III.

Hujus Regionis Symptomaticæ recensentur, suntq; Arthritidos, generatim sumptæ, quasi Pars dimidiata. IV.

Symptomaticarum Ratio Generalis in eo sita est, quòd, cùm Morbi sunt à Primigeniâ distantes, Ei tamen gradatim Appropinquant. Modum Appropinquandi certissimè commostrant, simul cum usurpato Arthritidis Primigeniæ Vultu, Primarii Exuvie. Conditio Earum specialis. V.

Symptomaticarum Differentiæ, si Earum Externa, si Paroxysmos, spectemus: Partus Facilitas

Epitome.

- cilitas à Primarii Indole, & in Arthritidem
Propensione. VI.
- Alia* (Arthritis) Symptomatica improprie dicta,
quæ Rheumatismo superat; *Alia* magis Pro-
pria. VII.
- Quæ Generatione procreatur vel Æquivocâ; ut ex
Chlorosi, et ex Hydrope Arthritis; vel U-
nivocâ; quæ eandem cum Primario Materiam
habet, quæq; ob Crisim aliquam imperfectam
Exoritur: Ut reliquæ omnes. VIII.
- Symptomatica magis Propria non nisi Chro-
nicum Vetustum sequitur, & Grandiores inva-
dit; contra quàm minus Propria. IX.
- Symptomaticas hæc Specie inter se differre, &
diversas pascere Curationes, existimandum est. X.
- Ex Morbi Primarii & Arthritidis Primigeniæ
Therapiâ elicitur, in medendis Symptoma-
ticis Indicatio. XI.
- In Paroxysmo, ab Arthritide; in Vacatione, à
morbo Primario. XII.
- Prophylaxis ad Menses proferenda, ad Annos ali-
quando repetenda. XIII.
- Ætiologia Arthritica, ob neglectam Sympto-
maticæ & Primigeniæ Arthritidos Discre-
pantiam, hætenus imperfecta; XIV.
- Curatioq; inidonea. XV.
- Methodi Ratio. XVI.

CAP.

De Art
venie
pella

TRA
Rhe
cedit A
gravi
generat
Qui fiat e
acescen
latur)
Neq; solū
per Fri
corum
rupo V
instilla
torem
contin
nasci
Rheuma
ptom
latur.

Epitome.

CAP. II.

De Arthritide Rheumatismo super-
venienti, Symptomata falsò ap-
pellata.

TRANSITIO.

ARTIC. I.

Rheumatismo soli Frigore procreato suc-
cedit Arthritis; Is autem, Sanguinis Lentore
gravi & repentino Capillaria infarciens,
generatur.

II.

Qui fiat ea Γλαχρότης exquiritur: Non à Chylo
acescente: (Sanguis injecto Lacte non Coagu-
latur)

III.

Neq; solum ab Acido. Serum ejus calefactum
per Frigus subitum condensatur: Rheumati-
corum Urina minus salsa: Serum, addito Sy-
rupo Violaceo, Virescit: Pellicula Sanguinis, per
instillatam Sublimati Solutionem, Albescit. Len-
torem vel à Calore Frigoreq; vehementibus &
continuis, vel à Sale Alcalico, vel ab Utrq;
nasci concluditur.

IV.

Rheumatismo malè tractato subjicitur hac Sym-
ptomata, & Arthritidem Frigidam emu-
latur.

V.

Illius

Epitome.

Illius Facies & Mos.

A reliquis Symptomaticis ut distinguitur. VI.

Adversus Rheumatismum Valere posse Vomitionem, sed frequentem & cautè præcipiendam. VII.

Ad hanc Arthritida requirit Indicatio, ut tollatur iste Lentor. Quem in finem Antiscorbutica, Spiritus Volatiles, adhibeantur. Quid per Oleum Tereb. Quid per Camphoram agatur, periclitè. VIII.

Ptyalismus proponitur, & Emplastra cum Mercurio; ut &, ad Articulos exonerandos, Suctus. Quid per Maturantia fiat, deliberandum. IX.

CAP. III.

De Arthritide ex Chlorosi, & ex Mensium Suppressionione.

ARTHRITIS à Chlorosi Symptomatica
est rarissima. ARTIC. I.

Eas tantum aggreditur, quæ Stirpe sunt Arthriticæ prognatæ. II.

Causam habet Continentem, à Chloroseos Continenti longè diversam, & ad istum Morbum se fortuito adjungit. III.

Epitome.

Interdum Vaga est, sub Rheumatismi Nomine delitescens: Aliàs Articulis affixa: Utriusq; Diagnofis. IV.

Indicatio Vult, ut per Muliebria Materia peccans expellatur; quà Partu Naturali; V.

Quà Menfibus. Hisce procurandis inferviunt Martiata cum Emmenagogis juncta, Aqua Martiata, cum Purgatione nonnunquam intercalanda. VI.

Arthritidis ex Mensum Suppressione, Origo & Mos. VII. VIII.

Medendi Lex, ut per Catharsin, sed Modo peculiari celebrandam, Materia dimittatur. IX.

Fonticulus aperiatur. X.

In isto Pari Symptomaticarum impugnando, quantum interfit. XI.

Historia Arthritidis Vagæ, Fixæ, Nodosæ, Hereditariæ, ex Chlorosi Natæ, per Emmenagogæ fugatæ.

C A P. IV.

De Arthritide Hydropi Superveniente.

HYDROPI Arthritis etiamsi crebro superveniat, inter Naturæ Δυσvόντα tamen est censenda.

ARTIC. I.

Ab Hepate, sive Viscerum aliquo nobiliori, Labi indomitâ vitiato, quicumq; sit Hydropicus, raro Is Πόδαγεία. At si in Liquido omne Vitium, ex eo saepe oritur Arthritis :

II.

Maximè verò post Amara & Chalybeata, Hydragogis summissa, vel (ubi consistunt Vires) statim post Hydragoga.

III.

Spiritus Sero liberati, vel per Se, vel Medicamentis incitati, emergunt deniq;, Materiam è Sanguine pellunt alienam ;

IV.

Atq; adeò Seminium, si quod intus latuerit, Arthriticum :

V.

Et quidem bono omine.

VI.

Nullam postulat hac Arthritis Therapiam, nisi quâ servetur, augeatur, ordinetur.

VII.

In hunc finem Singularia recensentur.

VIII.

Ut ea Componantur, & in Methodos redigantur.

IX.

Ad Hy
Aqua
quàm
bibat,
ciat.

E Lecto
turè cu
ceat.

Hujus M

Historia

Curato

Secunda,

auspic

Tertia e

Vires

Quarta,

tiam v

Chaly

Epitome.

Ad Hydropa propellendum, Vere & Autumno
Aqua subducenda, & quidem Drastico potius
quàm Leniente: Ager nec plus, nec aliud
bibat, quàm Coctioni & Nutritioni quod suffi-
ciat.

X.

E Lecto mane quàm primo exurgat; Vesperis ma-
ture cubet; bis in die Corpus sub Jove exer-
ceat.

XI.

Hujus Methodi Utilitas.

XII.

Historia Prima, De Arthritide Hydropi probe
Curato feliciter accedenti.

Secunda, De Arthritide Asciti, ejusq; Remediis
auspicato agnatâ.

Tertia exhibet Podagram Asciti per Naturæ
Vires subortam.

Quarta, De Hydrope per Diuresin & Abstin-
tiam victo, cum Arthritide per Amara &
Chalybeata famulante.

C A P. V.

De Arthritide *Melancholica*.

EX Univoci ortus Symptomaticis, Principatum habet Arthritis ea, quæ diutina succedit Melancholiæ. ARTIC. I.

Hæc Melancholia duobus pendet, 1. Spirituum Animalium à Naturâ Teneritudine; quæ Causis Evidentibus sæpe augetur: 2. Rebus Eos Afficientibus. II.

Natura id, quod Melancholiam peperit, aliquando in Articulos trudit; itaq; Symptomaticam hanc Arthritida progignit. III.

Clementer Ea ferè se gerit. IV.

Ideòq; Melancholiâ, brevi recurrente, excipitur. Ut Arthritis Ea Dignoscatur. V.

In Arthritide Morbo Hypochondriaco subnatâ, juvat id, quod primis Viis includitur alieni, per Aluum amoliri; Coctionemq; instaurare; VI; Præcipuè verò Aquis Purgantibus, Tartaro Laxanti & Mannâ adjutis, quæ blandè Aluum subducant. His superaddi possunt Aquæ Diureticæ, vel Infusum Teæ, cum è Ferro præparatum; vel etiam Decoctum Corticis simplex,

Epitome.

aut Chalybeatum. Prodest aliquando, loco
Cerevisia, Decoctum Chinae, Sarsae, &c. VII.

Hist. 1. De Arthritide Melancholice *Diuturna*
succrescenti.

Hist. 2. De Morione, Melancholia Hypochon-
driaca & Arthritide *interempto.*

Hist. 3. De Arthritide Hypochondriaca *Pur-*
gantibus praecipitata.

Hist. 4. De Morbo Hypochondriaco *cum ag-*
nata Arthritide, Aquis Astropentibus *sub-*
actis.

Hist. 5. De Gonagra *missi* Hysterica, Chalybe
concitata.

Hist. 6. De Arthritide Hysterica.

Hist. 7. De Arthritide Melancholica *cum Ven-*
triculi &c. Affectione, per Paroxysmum *regula-*
tem allevata.

Epitome.

CAP. VI.

De Arthritide Fixâ Scorbutica.

MElancholicæ proxima est Arthritis Scorbutica, sed longo proxima intervallo.

ARTIC. I.

Scorbutus apud Damnonium paulò antè frequentissimus; sed vicini Belgii Scorbuto, hoc est, Genuino dissimilis.

II.

Ejus Symptomata celebriora recensentur.

III.

Utrum Scorbuti Calidi sit ubiq; sui generis Materia? Ambigitur.

IV.

Lepa jam pridem in Damnonio Endemia; cujus gratiâ Nosocomia passim quàm plurima.

V.

Partim Illa Salis Communis, partim etiam Tabaci Usu cicurata, maximè verò Pomacei, in Scorbutum hunc Calidum degeneravit.

VI.

Scorbutus hic Noster Arthritida Fixam imitatur.

VII.

Scorbuti hujus cum Arthritide Convenientia.

VIII.

Mites habet Paroxysmos hæc Symptomata, sed diuturnos. Præter ceteras, Morbi sui primariè retinet Symptomata, Scorbuti præcipuè veteris & confirmati:

IX.

Est semper Calida.

X.

In Paroxysmo, Materia Articulis impacta blandè foras elicienda. In pravo Repellentium usu quid illi fiet.

XI.

Extra

Extra Par
Cathar
scorbut
Succi
dantur
Decoct
desse p
eme C
cata.
Nullus hi
dum m
tio;
Et Curat
Historia
malè t
Abscess
Hist. 2.
tis.
Hist. 3.
nus, c
rum
Hist. 4.
adjunct
Hist. 5.
ticus;

Epitome.

Extra Paroxysmum, vel per Ptyalismum, vel per Catharsin Materia Evacuatio; tum per Antiscorbutica Arthriticis maritata, Alteratio. Succus Herbarum Martiati in usum commendantur; ut & Aqq. Ferrata Diuretica; & Decoctum Teæ. Pomaceum aliquibus prodesse potest, præsertim Æstate; & Hyeme Cerevisia Rad. Oxylap. &c. medicata.

XII.

Nullus hic Crepitus Ossium, at Tumor Pedum minimè prætermittendus; Ejus Descriptio;

XIII.

Et Curatio.

XIV.

Historia 1. Ab Arthritide Scorbuticâ Ulcus malè tractatum; unde Visus Abolitio, deinde Abscessus, & demum Mors.

Hist. 2. Scorbuti Calidioris suboles Arthritis.

Hist. 3. Morbus Articularis, Scorbuti Alumnus, cum Vomitu Bilioso, Δυσπεψία & Volarum Ariditate.

Hist. 4. Scorbuto suborta, & Ejus Eruptionibus adjuncta, Arthritis.

Hist. 5. Pedum Tumor Scorbuticus, Arthriticus; cum Pruritu ferino.

Epitome.

CAP. VII.

De Arthritide Lui Venereæ succedenti.

A B antiquo Venus immoderata, dudum autem, Lue ad Eam se adjungente, Arthritidem maximè creberrimèq; introducit. ART. I. Horum Morborum Convenientia, & inter se Consensus; unde ad Hanc ab Illâ tam facilis Migratio. II.

Nemo à recenti Lue Ποδάγριζα. Miasma Venereum evehi prius & maturari oportebit, quàm Articulis impingi potuerit. Ideòq; raro nisi Grandiores invadit hac Arthritis, scil. à Lue derivata. III.

Sed nec à Veteri Paturfa procreatur; ubi Arthritidi moliendæ Natura impar reperitur. IV.

Paturfam Arthritida patientem adjuvat Mos Empiricorum illic, quo in curandâ Gonorrhœâ præproperè, & neglectâ vel remissè factâ Purgatione, Puris excretio supprimuntur. V.

Luis in Arthritidem Mutatio, ex Egroti Corpore ad Eam recipiendam idoneo, vel secus, pendet quàm plurimum. Arthritis ista nunc in eodem Corpore cum Lue generatur, nunc per Concubitum in diverso. Uti à Nutricis Lue in Alumnium derivetur Oculorum Epiphora, &c. VI.

Quod

Epitome.

Quodnam hâc Arthritide Afflictorum Corpus. VII.

Morbi hujus Diagnofis qualifcunq; VIII.

Intercifis Fjus Paroxyfmis Apoplexia, vel Motus Convulſivi plerumq; fatales (ſi nulla fuerit Evacuatio) ſuperveniunt. IX.

In Paroxyſmo, Dolor Hypnoticis, ſed cautè adhibendis, nè Illorum abuſu Materia Morbi Nervis impingatur, mitigandus. X.

In Paroxyſmorum Intervallis, à Lue Venereâ mutuo ſumenda Indicatio; Antiſyphilicis Sanguis tuendus; è Mercurio comparata adhibeantur, maximè verò per ea Salivatio: quodnam Illius instituenda Tempus imprimis opportunum: Placet etiam Purgatio cum Calomelane. Poſt uſum Mercurii, Lignorum Decoſta miſceantur. Valent Aquæ Diureticæ, diu rectèq; pote: Valent etiam, ex Antimonio, &c. Alterantia. XI.

Hist. 1. *De Arthritide impurâ, Aquis Diureticis ſubactâ.*

Hist. 2. *De Arthritide, Luis Subole, à Δυσπείκτοis irritatâ, Febrim excitante, Caput aggreſſâ.*

Hist. 3. *Lui Venereæ ſuccreſcens, Caput impetens Arthritis.*

Hist. 4. *Arthritis Lui ἐπρυενομένην, Victu, Diſſeſtivois, & Equitatione moderata; tandem Inteftina invadens, Sanguinis ἀνω καὶ κάτω Miſſionem pariens.*

Hist. 5. *Arthritis Lui Venereæ ſuperveniens, Melancholiam, Caliginem, Vertiginem, Convulſionem univerſalem, & demum Mortem, inducens.*

C A P. VIII.

De Arthritide *Asthmatica*.

Podagra succrescit Asthmati creberrimè P.
tuitoso; quo *Affectu* laborantes, nono &
decimo ætatis Lustro, rarò maturius, dolent
Articulis; maximè si præcesseris *Medicina*: I.
Qua, cœu Cathartica, præcipuè verò *Δρασικὰ τετα*,
cœu ex Alterantibus Anti-Asthmatica, gignenda
Arthritidi cum primis confert. II.
Arthritidis hujus *Materia* minimè recens est.
manda. Quia Nemo repente *Ποδαγρία*:
Quin potius in Corpore diu Illam latuisse, Pitu-
itâq; forsân involvi, & cum eâ per Spiritum
nat' *ἐκίνασιν* excerni, credibile est. Æstate
hæc Arthritis latatur; quod quidem ejus *χα-
ρακτηριστικόν*. III.
Ita hæc Arthritis, Hyeme minimè obdormiscens,
ab Asthmate superatur; sub ejus Personâ deli-
tescit: Æstate verò, cum ad Ambitum Cor-
poris Sanguis liberiùs effertur, propriâ elucet. IV.
Ex istâ hujusce *Materiae* frequenti Expulsione,
fieri videtur, quòd Arthritis hæc omninò blan-
da, minimèq; Dolore vehementi; multò minùs
Tosis, &c. est signata. Indicium Ejus optimum
in eo locatur, quòd Asthmati usitatè & ex
more submittatur; cætera Arthritidi Primi-
geniæ persimilis est. V.

Ex

Epitome.

Ex istâ Successione in Symptomaticis habenda est, & Pectoris, Spiritûs, Tussis, Sputi considerationem comprehendit. VI.

Neq; enim hunc in modum Asthmaticos, Arthritidem negligere juvabit; quin simul atq; fieri potest in Articulis Dolorem excitare, quo levetur Pulmo. Hâc de Causâ, Sanguinis missio, vel parca admodum, vel nulla, nè Arthritidi protrudenda Natura impar reddatur, admit-tenda. VII.

Per Δεσινώτεγα Catharsis instituenda, quibus Sanguis in Orgasmm excitetur. Catharsis etiam Pulmonem exonerat, Spiritumq; liberat: Sed, quoties in Simplici Asthmate Pituitoso, non toties hoc in Asthmate repetenda, nè recte Arthritis impediatur. VIII.

Ad depellendum Asthma, & concitandam Arthritida, mane Inf. am. Chalyb. exhibeatur: Quartâ pom. & nonâ vespertinâ Balsami alijus, vel Tinct. Sulf. Dosis majuscula. Diebus aliquot interpositis, extrâ loco sapissimè dolenti Attrahens admonendum; Tumori, vel quàm proxime illum, Epispasticum. Quando Artus per se invadit hac Arthritis, omninò promovenda est. Natura enim, Asthmati occurrit per Arthritida. IX.

Si Bechicis Opus usq; fuerit, Iis, sed lenioribus, Vespere utendum: Hinc mane seq. Sputum, nec ad Meridiem obtundetur Appetitus. Narcotica his Asthmaticis parum tuta. Ad invitandum Somnum, si defuerit, adhibeatur Le-cio, Frictio, &c. X.

Minuitur

Epitome.

Minuitur Asthma, quâ proportionè augetur Arthritidis.

Huic Symptomaticæ adjungi solet Pedum Tumor Serosus; Ambulatione, Frictione sæpe brevi tollendus.

XI.

Ab hac Arthritide restitutis Equitatio commendanda; ut & Viçtus idonea ratio; cum Eccoproticis, & Digestivis, ad Asthma & Arthritida præcavendam, subinde repetendis.

XII.

Sicco nonnunquam Asthmatis subnectitur Arthritidis. Illius Descriptio qualiscunq; profertur, & in Hanc Mutatio arguitur.

XIII.

Ejus Curatio breviter Delineata.

XIV.

Hist. 1. *De Asthmate Pituitoso, per Arthritidem, Exemplo notabili mitigato.*

Hist. 2. *De Arthritide, Asthmatis ex Plethorâ, feliciter adjunctâ.*

CAP.

De A

FEB
succ

Quæ quia

in Sang

structa

Ab eodem

De bac

sed ex

addem

tandæ

Secundo,

obstru

& ille

quâvis

Hujus S

Angi

Arth

& gr

varius

thriti

Ratione

bre n

milis

diver

Quæ Fe

reben

Epitome.

CAP. IX.

De Arthritide Febri Succedanea.

FEBRI nonnunquam Exquisita, & perfecta, succedit Arthritis. ARTIC. I.

Quæ quidem Successio, sive ob aliquid è regeytwès in Sanguine contentum, sive ob Glandulas obstructas oriatur Febris, persacile capiatur. II.

Ab eodem Miasmate (quod prius dixi) concito & Debachchanti, Febris; ab ipso lenius moto, sed exulante, Arthritis accersiri solet. His addendum, quòd Virus Arthriticum concitandæ Febri valdè appositum est. III.

Secundò, si Febris à Glandulis obstructis sit, illa obstructio Sanguinis Orgasmm parere potest; ut & ille Orgasmus, (sic ut Aestus Exercitatione quâvis adscitus) Arthritidis Paroxysmum. IV.

Hujus Symptomaticæ Natales optimè illustras Angina Arthritica; quæ quidem manifestò Arthritis est Anomala, cum Febre magnâ & gravi precedente. Morbo tamen acuto, varius forsàn quàm diutino, ἐπιγίγνεται Arthritis. V.

Ratione Paroxysmorum, una est Arthritis ex Febre nata; eaq; Arthritidi Primigeniæ persimilis: Ratione Ortûs, multiplex est, et longè à se diversa; quod particularim exponitur. VI.

Quæ Febrim comitatur Arthritis omninò provehenda est, et promovenda; quæ præcipua, & unica

Epitome.

unica hujus medendæ Indicatio Therapeutica.
 Verùm in hujusce Symptomaticæ Prophylaxi,
 Febris illius, cujus Symptomatica Fatus et
 Germen est, habenda ratio. Si Habitudo
 Πυρεκτικῇ subolescat Arthritis, Habitudo
 istam efficiens Materia exterminanda, corrigenda,
 prævertenda. Si Febri Ερυσιπελατώδε submit-
 tatur, durante Insultu, per Cardiacæ et
 Diaphoreticæ utriusq; Materia dimittenda
 est: In Vacatione, Causa Antecedens Aquis
 Diureticis auferenda, Lacte Asinino, &c.
 permulcenda: Et sic in aliis hujus generis
 Symptomaticis. VII.

- Hist. 1. Arthritis Synocho secundaria.
 Hist. 2. De Arthritide Habitudo Πυρεκτικῇ
 subjunctâ.
 Hist. 3. De Arthritide cum Febre Ερυσιπελατώ-
 δε vices exercente.
 Hist. 4. Quartanam, Cortice suppressam, Ar-
 thritis sequitur, cum Arenulis.
 Hist. 5. De Quartanâ in Arthritidem mutatâ.

CAP.

D
 COL
 ga
 præcurr
 Est autem
 depingit
 Ejus in A
 Commoc
 mus.
 In hac Ar
 Remedi
 terna (
 deatur)
 put arie
 Alia verò
 Pomace
 tione.
 Confir
 thritis
 Natura i
 molitur
 Drahti
 Cardia

Epitome.

C A P. X.

De Arthritide ex Colica.

COLICA in Chronicis hujus Populi pervagatissimis est; ejus, quæ Arthritidem præcurrit, Descriptio generalis. ART. I.

Est autem Ea nonnunquam Biliosa; quæ breviter depingitur. II.

Ejus in Arthritidem Metamorphosis: Istiusq; Commoditas; sive Caput, sive Intestina spectemus. III.

In hac Arthritide Materia foras elicienda, idq; Remediis potissimum externis. Cardiaca interna (quæ hujus Curationis Proprietas esse videatur) admodum cautè usurpanda, nè in Caput arietent. IV.

Alia verò Colica est (Arthritidis productrix) à Pomaceo immiti acidoq;: Et est Ejus proportionem. Quo tempore nostros Homines invadat: Confirmatæ illi, et inveteratæ supervenit Arthritidis, genuinæ persimilis. V.

Natura istam Mutationem per se nonnunquam molitur, sæpe verò numero per Purgationem Drastrictam & Elateriam; nonnunquam etiam Cardiacis internis excitata. VI.

Habes:

Epitome.

Habet hac Arthritis Dolorem acutissimum; in Colicam ex facili revertitur; iterumq; Arthritidos Personam induit, iterumq; deponit; rarò Tofis &c. signata est. VII.

Alia Podagram progignit Colica, quæ à Dyspepsiis oritur: Hujus Descriptio. VIII.

Qui sunt hujusmodi Κανοςόμαχοι, Ætatis flexu aliquando Arthritide laborant; quæ Colicam tum exceptat, tum ab Eâ sape excipitur. IX.

Utrum hac Arthritis à Colicâ derivetur; an potius Arthritis sit, dudum in Intestinis Anomala, jam verò in Externis Partibus rectè se habens, etsi in dubiis ponatur, in Arte factitandâ eòdem serè recidit: Neq; depelletur hac Arthritis, nisi Colicam, cui subjicitur, intuemur. X.

In Paroxysmo fermè eadem, ac in Arthritide Exquisitâ, Medendi ratio: Prophylaxis alia atq; alia est, pro Causâ remotioris diversitate. XI.

Hujus Tribus Symptomaticarum Paroxysmi omnium maximè per Eccoprotica, vel præcaventur, vel minuantur. XII.

Hist. 1. Arthritis Colicæ Biliosæ secundaria.

Hist. 2. Arthritis, Colica ex Pomaceo εν γυννοσην.

Hist. 3 Colicæ ex Dyspepsiâ diuturna, Gonagra superveniens.

Hist. 4. Ex Colicâ Paralyticis, Arthriticis, Inunctione trucidatus.

CAP.

CAP. XI.

De Arthritide Morbis quibusdam
Cuticularibus subiecta.

QUÆ Achoribus, Hæmorrhoidibus, &
Ulceribus superest Arthritis, hoc Ca-
pite tractatur. ARTIC. I.

Morbi Ejus Primarii alienum aliquid expellunt;
adaucta eorum Materia Turbas ciet in Sangui-
ne, quas sequitur Arthritis. Arthritico
durante Paroxysmo, conquiescunt Affectiones
Primariæ. II.

Hujus Symptomaticæ Diagnofis: Est Ea Primi-
geniæ Arthritidi conjunctissima: ideoq; postre-
mo hoc loco discutitur. III.

Morbus quicunq; fuerit Primarius omnino promo-
vendus: Ulcus, per Cathæretica; Achores,
per Epispastica, vel leniter Attrahentia; Hæ-
morrhoides, per Aloetica interne data; per
Hirudines externè adhibitæ. IV.

Hist. 1. De Arthritide Aurium Achoribus
subiecta.

Hist. 2. De Arthritide Ulceribus subolefcenti,
Epispasticis allevata.

Hist. 3. De Arthritide (cum Febre Intermit-
tente) ex Hæmorrhoidibus oclusis.

Epitome.

C A P. XII.

Corollaria & Spicilegia quædam habet, cum Epilogo.

EX prædictis sequitur, quod Symptomaticis quæ genuinæ Arthritidi sunt vicina, (id est, Colicæ, & Morbis Cuticularibus submissæ) maximè consentiunt Illæ, si tantum Materiam Earum intueamur, quæ sunt minus propriæ; Chlorosi nempe, & Hydropi ἐπὶ τῷ ὑποπόδιον; ideoq; magis propriis postponi poterant, imò quidem debuerant. ARTIC. I.

Si quis Materiam, v. g. Luis, non Arthritida Falsam, verum Exquisitam parere; itaq; Symptomaticas hæce, & inter Se, & cum Arthritide Exquisitâ congruere argumentetur: Nihil isthuc Auctorem movebit: quando Symptomaticarum à Morbis Specie differentibus Successio, Eas etiam, (quoniam Morborum Primariorum Materiam, unde ducenda Earum Specificatio, manifestè retinent) Specie differre monstrat; proprias postulare Curationes; ut & propria Vocabula. Si quis autem Eas Arthritidis Vocabulo includi voluerit; Quanta quaeso hæc Æquivocatio τῷ [Arthritis] singularem Morbum exprimere soliti, jam verò quam plurimos, eosq; Specie discrepantes Morbos Exprimētis? Dato verò hæce Symptomaticas conve-

nire

nire (ad Ea
exiger
discor
Scorbut
supra
Arth
etor;
qui A
Alia sun
que sa
mine
Glandul
tius co
Epilogus

Epitome.

nire (quod tamen nec probatum, nec concessum)
ad Earum Curationes tum explicandas, tum
exigendas, ex usu erit Eas haberi differentes &
discordantes. II.

Scorbuto, aliove quovis è Primariis Affectibus
supradictis Laborantem, Primigeniâ simul
Arthritide posse laborare, non diffitetur Au-
tor; cui cum hisce tantum Morbis Negotium,
qui Arthritidos induunt personam. III.

Alia sunt Imagines Arthriticæ minus perfectæ;
quæ sæpe Scorbuti, vel Rheumatismi no-
mine appellantur. IV.

Glandulæ Articulares sunt ex celeberrimis to-
tius corporis Excerniculis. V.

Epilogus.

Observationes

*Observationes Anatomicæ &c. in
Actis Philosophicis Londinensibus,
ab Auctore divulgatæ.*

Numero 151.

In *ntestinum Canis Cæcum* feliciter ex-
cctum.

Nº. 162.

Instrumentum Coctionis Primarium esse
Spiritum Alcalici generis Volatilem, &
de Glandulâ in Ventriculo Lucii Piscis
Tubulata;

Nº. 166.

De Liqueurum in Laeteas Ingressu subito,
Coloreq; in iis non semper Albo. Con-
tra Walaum, &c.

Nº.

Observationes Anatomicae &c.

Nº. 167.

**Molis immensæ Glandula Cor Bubulum,
præter naturam, comprehendens.**

Nº. 240.

**Primarius Respirationis Usus Experimento
illustratus. Pro Do. Thrustona.**

Nº. 240.

Pectoris Hydrops Artificialis.

Nº. 242.

Aphonia Periodica.

Nº. 247.

**Magni Regis Arthuri Cimeliarchum :
in Reverendi Viri Di. Geo. Hickes
S. T. P. Thesauro Linguarum Vett. Sep-
tentrionalium Grammatico-Critico, bre-
vi edendo, planius & accuratius descri-
bendum.**

Nº.

*Observationes Anatomicæ &c. in
Actis Philosophicis Londinensibus,
ab Auctore divulgatæ.*

Numero 151.

In *ntestinum Canis Cæcum* feliciter ex-
cæctum.

Nº. 162.

Instrumentum Coctionis Primarium esse
*Spiritum Alcalici generis Volatilem, &
de Glandulâ in Ventriculo Lucii Piscis
Tubulatâ;*

Nº. 166.

*De Liqueurum in Lactæas Ingressu subito,
Coloreq; in iis non semper Albo. Con-
tra Walaum, &c.*

Nº.

Observationes Anatomicae &c.

No. 167.

**Molis immensæ Glandula Cor Bubulum,
præter naturam, comprehendens.**

No. 240.

**Primarius Respirationis Usus Experimento
illustratus. Pro Do. Thrustona.**

No. 240.

Pectoris Hydrops Artificialis.

No. 242.

Aphonia Periodica.

No. 247.

**Magni Regis Arthuri Cimeliarchum :
in Reverendi Viri Di. Geo. Hickes
S. T. P. Thesauro Linguarum Vett. Sep-
tentrionalium Grammatico-Critico, bre-
vi edendo, planius & accuratius descri-
bendum.**

No.

Observationes Anatomicae &c.

Nº. 258.

Bronchotome promota.

Nº. 266.

*De Polypo raræ Magnitudinis in Cane
repto.*

Nº. 271.

*Menstrua Viri cujusdam Hemorrhagia,
temerè suppressa.*

Nº. 275.

*Venæ Lactæ (post Clarissimum Listerum)
Colorata.*

P
17, l.
P: 19,
tabam.
pera, ac
22, l.
stat, l.
P: 41,
evacua
l. obser
in seq
l. ad A
in P
L: 12,
Magni
L: 12,
L: 13,
posthæ
113, l.
plurim
accerse
in seq
L: 14,
176, l.
pro C
beo.
P: 15
linteo.
L: 4,
P: 23
Epito
L: 7,
Levi
Er

ERRATA.

PAG: 9, Lin: 11, & P: 15, L: ult. pro
Cutaneis, lege *Cuticularibus*. P: 18, L:
 17, l. *Exercitationibus*: Sicq; P: 37, L: 24.
 P: 19, L: 21, l. *Neg*; de. P: 22, L: 14, l. *no-*
tabam. P: 23, L: 11, l. *Declinatio similiter pro-*
pera, ac in. P: 26, L: 18, l. *medio*. P: 29, L:
 22, l. *interdiu*, in his *Ægrotis*: L: 23, pro *con-*
stat, l. *verisimile est*. P: 34, L: 19, l. *ex eo*.
 P: 41, L: penult. l. *Asæ*. P: 42, L: 18, pro
evacuet, l. *emittat*: L: penult. pro *exerceatur*,
 l. *obseruetur*. P: 46, L: 26, l. *palustris*: Sic &
 in seqq. P: 56, L: 7, l. *αἰ* *Ἰ*. P: 57, L: 17,
 l. *ad Arthritida invocandam*. P: 58, L: 15, l.
in Prandium. P: 63, L: 25, l. *Allâ*. P: 76,
 L: 12, l. *illâ*. P: 83, L: 16, pro *Summi*, l.
Magni. P: 98, L: 15, pro *ut*, l. *ac*. P: 100,
 L: 12, l. *ullo*. P: 103, L: 3, l. *Tubo*. P: 104,
 L: 13, l. *selet*. P: 106, L: 23, pro *statim*, l.
posthæc. P: 112, L: 7, 8, l. *ordinarium*. P:
 113, L: 19, l. *conticuit*. P: 116, L: 12, 13, l.
plurimis: L: 21, l. *in utroq;*. P: 118, L: 12, l.
accerseret. P: 137, L: 22, l. *Antisyphil*: Sicq;
 in seqq. P: 139, L: ult. l. *deglutire*. P: 157,
 L: 14, pro *Sympathice*, l. *κατὰ Συμπάθειαν*. P:
 176, L: 13, dele *Sympathica*. P: 199, L: 8,
 pro *Chronicis*, l. *Morbis*. P: 213, L: 1, l. *ju-*
beo. P: 220, L: 15, l. *Colicæ item Materiam*.
 P: 150, L: 16, dele *hæc*. P: 193 L: 8, l. *super*
linteo. P: 218, L: 13, l. *restituissem*. P: 219,
 L: 4, l. *hanserat*. P: 235, L: 21, l. *Acetabulum*.
 P: 239, L: 24, l. *elapsum*.
Epitome. P: 13, L: 25, l. *ἐπιγιννομένην*. P: 14,
 L: 7, l. *Δυσικωτέα*. P: 17, L: 5, l. *ἐτερογενές*.
 Leviora verò, quæ sensum non perturbant,
 Errata prætermitto.



